

Tema 11

ESTRUCTURAS DE DATOS



Objetivo

Conocer estructuras de datos complejas que se pueden
construir a partir de otras más simples

Índice

Argumentos de tipo vector abierto

Matrices

Esquema unión

Combinación de estructuras

Argumentos de tipo vector abierto

Es posible inicializar vectores cuyo tamaño sea diferente en cada situación

Es necesario establecer mecanismos que redefinan estos vectores

Es útil hacer uso de subprogramas que hagan este trabajo

Matrices

Una matriz es un vector con dos dimensiones

Puede verse como un vector que contiene otros vectores

Los elementos pasan a tener dos posiciones: la de su posición del vector en el que están y la posición de su vector en el vector que lo contiene

Esquema unión

A veces, es necesario tener un dato representado en diferentes tipos que seleccionaremos según la necesidad

Por ejemplo, el número 33 lo podemos necesitar como entero o como decimal

Nos permiten poder crear registros con variantes, donde el tipo de algún campo cambia según las necesidades

Combinación de estructuras

Todas las estructuras pueden combinarse para crear otras nuevas, como tablas

Es necesario conocer cuáles son las necesidades y qué permiten cada una de las estructuras que se pueden emplear para combinarse

Tema 11

ESTRUCTURAS DE DATOS

