

ZZ3 : Projet d'Objets Connectés

Pierre Élise
ISIMA 27, ZZ3 F1

Vérin Clément
ISIMA 27, ZZ3 F1

September 29, 2026

[GitHub](#) [Deposit Link](#) [Fichier Partagés](#) [Drive](#) [Projet](#) [Overleaf](#) (Outil pour
Latex)

Summary

1	Brouillon	3
2	Introduction	3
3	Installation de l'Environnement	3
4	Bavardage avec la Carte	3
	4.1	4
5		4
	5.1	4
6		4
	6.1	4
	6.2	4
	6.3	4
7	Conclusion	4

1 Introduction

L'objectif est de faire fonctionner un capteur de température qui envoie des données sécurisées avec un modèle personnalisé, et non celui de LoraWan directement.

2 Installation de l'Environnement

Nous utilisons l'environnement PlatformIO, qui requiert un fichier platformio.ini,

3 Bavardage avec la Carte

La console de Debug représente le terminal intégré de la carte.
PlatformIO compile et génère le fichier binaire seulement : il faut bien penser à Uploader.

4 Assignment des Pattes

Nous cherchons dans l'arborescence un fichier type Board.txt pour l'assignation de pattes I2C non configuré.

Il faut l'importer via le module de Recherche BOARD de PlatformIO, puis chercher le nom de la carte.

On se renseigne sur le RAK11300 utilisé en WisBlock via son Datasheet.
Pour le connector A, nous sommes sur du I2C.

Nous avons sélectionné la bonne carte, mais nous cherchons le fichier de définition des bords par WireBoard.

—¿ Il faut faire un patch ?

[Github RAKWireless](#)

5 Conclusion

6 Bonus : Journal de Bord

6.1 15 Septembre 2026

Nous avons seulement installé 8 vis, 4 pour chaque puce et avons branché un fil en I2C : le capteur de température.

6.2 29/09/2026

Le Bootloading via double TAP rapide sur Reset, peut être dangereux : il ne permet pas de drag and drop.

*On utilise l'extension GitHub PlatformIO avec le module Arduino (Pas commun selon le professeur) donc il faut se préparer à des difficultés.
Après quelques soucis de connexion avec la carte, la communication s'est finalement mise à marcher via l'ajout de Flags !*