Resumen del proyecto AyudemosMás

Oct 30, 2026 · @Alvaro

En cinco semanas (24 de setiembre al 30 de octubre de 2026) la landing de AyudemosMás pasó de una base con el manual de marca a un sitio publicado en www.ayudemosmas.org, con SEO, seguridad y tienda de delivery conectada. Este documento resume qué se hizo, con qué herramientas y métodos, y cuánto se cambió.

En cifras

Dato	Valor
Periodo de trabajo	24 de setiembre al 30 de octubre de 2026
Commits registrados	40, más la última ronda de cambios que falta subir
Días con cambios	20
Código propio	unas 3.300 líneas de TypeScript y TSX
Componentes de interfaz	23, entre secciones y piezas reutilizables
Imágenes optimizadas	11 de problemáticas, 3 de donaciones, hero, Quiénes somos y ONGs, todas en WebP
Estado	Publicado en www.ayudemosmas.org, dominio verificado en Google Search Console

Herramientas y tecnologías

Capa	Herramienta	Para qué se usó
Framework	Next.js 16 (App Router) con React 19 y TypeScript	Sitio rápido, renderizado en servidor y bien indexable
Estilos	Tailwind CSS v4 con los colores del manual de marca (#7FDBC2, #66C0DA, #B597CB)	Identidad visual consistente
Tipografías	Outfit y FreeSerif, autohospedadas con next/font	Sin pedir fuentes a terceros y sin saltos de diseño

Capa	Herramienta	Para qué se usó
Animación	Motion, con carga diferida	Entradas suaves, contadores de cifras y el tablero de misiones animado
Interfaz	Embla Carousel, Lucide	Carrusel del catálogo e íconos
Imágenes	next/image, sharp, next/og	WebP optimizado, recortes y la imagen para compartir en redes
Hosting	Vercel	Publicación y revisión previa de cada cambio
Dominio	Domain.com (DNS), con la tienda en Shopify en delivery.ayudemosmas.org	ayudemosmas.org, www como dirección principal
Buscadores	Google Search Console (Bing Webmaster pendiente)	Verificación del dominio, sitemap e indexación
Verificación	tsc, ESLint, build de producción, Lighthouse, navegador integrado, npm audit, Mozilla Observatory	Revisar errores, rendimiento, responsive, seguridad y vulnerabilidades
Asistencia con IA	Claude Code con la orquestación savvy-flow y agentes de investigación web	Ver la sección de metodología

Metodología

Cada pedido de Iván seguía el mismo ciclo, de modo que ningún cambio llegaba a producción sin revisión.

1. **Brief y decisión de stack.** Se partió del brief y del manual de marca. El stack se definió contrastando dos propuestas y un consejo de cinco asesores de IA, y quedó documentado en STACK.md.
2. **Orquestación con savvy-flow.** Un orquestador entiende el pedido, decide el diseño y reparte el trabajo a agentes por nivel: Light para cambios mecánicos, Medium para funciones estándar, Careful para cambios delicados, Heavy para investigar causas y Fable para casos muy complejos. El orquestador revisa cada entrega contra el código real, no contra el informe del agente.
3. **Revisión adversarial.** Un resultado no se acepta por lo que reporta el agente. Se mide en el navegador: por ejemplo, una animación del tablero se devolvió una vez porque saltaba 82 px en un solo cuadro, y se aceptó recién cuando midió pasos de 7 a 14 px.

4. **Verificación en cada ronda.** Comprobación de tipos, lint, build de producción, vista previa de producción, capturas a 1280, 375 y 320 px, consola sin errores y sin scroll horizontal.
5. **Imágenes versionadas.** Cada foto nueva lleva un nombre nuevo (v2, v3…) para evitar que el caché muestre la anterior, y se exporta a WebP.
6. **Auditorías por tema.** Responsive, contenido y textos, SEO y GEO (visibilidad en asistentes de IA) y seguridad, cada una con hallazgos y correcciones.
7. **Datos con fuente.** Las cifras de problemáticas citan su origen (INEI, Indeci y otras) y las fotos de Perú se eligieron para dar contexto local.
8. **Seguridad de trabajo.** No se comparten contraseñas ni códigos por el chat; los accesos a dominio, Vercel y Search Console se configuraron paso a paso con capturas.

Evolución desde el manual de marca hasta el SEO

Fechas	Fase	Cambios principales
24 set	Base y manual de marca	Primera versión con Hero, Quiénes somos, catálogo, ONGs y CTA final. Se aplicó el círculo de marca y la paleta oficial, se hizo el menú móvil y una auditoría responsive. Después se reorganizó la estructura: se quitaron las secciones iniciales de hambre y cómo ayudamos y nacieron Problemáticas y Quiénes somos.
27 set	Primera actualización del manual de marca	Ajustes del círculo de marca en tarjetas, carrusel y Quiénes somos. Nuevo header, contador de ganancias y tipografías Outfit y FreeSerif.
1 al 5 oct	Primeras rondas de Iván	Fotos de alianzas, footer y textos nuevos. Las tarjetas de problemáticas se reemplazaron por el tablero de misiones. Se agregaron crecimiento de donaciones, la sección del recambio, logo actualizado, hero en WebP y carga diferida de animaciones.
7 al 12 oct	Misiones, afiliación y marca	11 fotos de misiones, panel de afiliación, foto circular de las ONGs, hoja de ruta de la marca y nuevo ajuste del logo.

Fechas	Fase	Cambios principales
15 al 25 oct	Donaciones, SEO base y pulido	Sección de donaciones por tipo con fotos propias, que reemplazó a crecimiento y recambio. Datos estructurados JSON-LD, imagen para compartir en redes y metadatos. Hero con voluntarios, foto de la Cumbre en Quiénes somos, firma de FORST, política de privacidad y varias vueltas del CTA final.
27 y 28 oct	Cierre	Hero y header final con el botón Punto de partida, tablero de misiones con altura animada y miniaturas centradas, Quiénes somos con la foto de la Cumbre, botón del CTA hacia el Instagram de MAS y ajustes de texto pedidos por Iván. Fotos de salud, hambre y donaciones con contexto peruano.

Lo último: dominio, SEO y seguridad

Dominio y tienda. ayudemosmas.org se conectó a Vercel con www como dirección principal (el dominio sin www redirige). Los botones principales ahora llevan a la tienda de delivery en delivery.ayudemosmas.org. Se quitó WhatsApp y se actualizaron los correos a contacto@ayudemosmas.org y alianzas@ayudemosmas.org.

SEO y visibilidad en IA.

- Título y descripción de la página con "Espacio Digital solidario" y el idioma es-PE.
- Datos estructurados JSON-LD de la organización y de MAS como organización matriz.
- sitemap.xml con imágenes, robots.txt con los rastreadores permitidos y bloqueo de las vistas previas de Vercel.
- Archivo llms.txt, un resumen para asistentes de IA.
- Favicon, ícono para móvil, manifest e imagen para compartir en redes.
- Redes oficiales enlazadas (Instagram y TikTok de AyudemosMás y de MAS).
- Verificación del dominio en Google Search Console, sitemap listo para enviar y solicitud de indexación explicada paso a paso.

Seguridad.

- Cabeceras HTTP: HSTS, CSP, anti-clickjacking, nosniff y política de referencia. Mozilla Observatory da B+; lo único pendiente es `unsafe-inline` en la CSP, que Next.js necesita para sus scripts sin perder la caché estática.
- Next.js actualizado a la 16.4.3 con 0 vulnerabilidades en npm audit.
- Política de privacidad accesible desde el footer.
- Pendientes de la auditoría: registros de correo del dominio (MX, SPF, DKIM y DMARC), archivo security.txt y verificación en dos pasos en Vercel, GitHub, Shopify y Domain.com.

Umbral de cambios

De los 40 commits, el 40% fueron cambios pequeños, el 35% medianos y el 25% grandes. Se mide por archivos tocados en cada entrega.

Tamaño	Criterio	Commits	Ejemplos
Pequeño	1 a 4 archivos	16	Un texto, una foto, un ajuste del CTA
Mediano	5 a 14 archivos	14	Header, catálogo, secciones y sus textos
Grande	15 archivos o más	10	Reorganizar la estructura, nuevo tablero de misiones, sección de donaciones, SEO base, ronda de textos de la Cumbre

Las rondas grandes se concentraron en la primera quincena y alrededor del 15 y 23 de octubre. En la etapa final los cambios fueron casi todos pequeños y medianos: textos, fotos y botones.

Recomendación para la etapa de producción. Con el sitio ya publicado, conviene tratar como cambio menor lo que sea texto, foto o enlace, y como cambio nuevo todo lo que agregue una sección, cambie la estructura o toque la marca. Los cambios menores se pueden agrupar en una sola ronda por semana, con una lista única de Iván, para evitar sucesivas versiones "finales" del mismo contenido. Cada ronda se publica, se revisa en la dirección real y recién entonces se abre la siguiente.