

Tortico Sinait Home

Une maison qui vous obéit au doigt et à l'œil.



Mode Offline

Mode Online



Mode Offline

Mode Online

Si vous n'avez pas accès à internet, vous pouvez utiliser le module en mode offline, les modules crée des points d'accès et votre Pc ou votre Smart phone se connecte déçus



Mode Offline

Mode Online

Votre module se connecte à votre routeur Wi-Fi



La technologie au cœur de votre maison

Login

Crée votre compte en toute simplicité

Email						
Mot de passe						
Ce souvient de moi						
Login						
Vous n'avez pas encore de compte? Crée un compte						
Continuer avec Google						




G Se connecter avec Google

Sélectionner un compte

Pour accéder à l'application Fortico Smart Home







Avant d'utiliser l'appli Fortico Smart Home, vous pouvez consulter ses Regèle de confidentialité et ses Conditions d'utilisation.

Confidentialité

Condition d'utilisation



My Home -







(+) Add devices




Accès



Déconnecter











70%

89%

25°C















My Home -



<u>C</u> Devices



Add devices








Déconnecter











70%

89%

25°C













Fortico Smart Home



My Home -



Home



Devices



Room



(+) Add devices







Settings



Déconnecter





3 Septembre







00%


00%

00°C



Add caméra






Settings

Déconnecter

Devices

Equipement	Nom	Adresse mac	Emplacement	Statut	Date de mise en service	
ľ\$	Smart switch V1 M1	C8:C7:A3:3F:6C:3F	Séjour		12/05/25	
0	Prise connecter	C8:C10:A4:2F:6C:3A	Cuisine		18/05/25	
*	Climatiseur	F8:C9:A3:2F:6C:3A	Chambre bébé		12/05/25	
•	Sonnette	J8:C9:A3:2F:6C:3F	Véranda		15/05/25	
	Station météo	K8:C9:A3:2F:6C:3F	Véranda		20/05/25	



Scène


Accès

Settings

(+) Add devices Déconnecter

Devices

Equipement	Nom	Adresse mac	Emplacement	Statut	Date de mise en service
ľ\$	Smart switch V1 M1	C8:C7:A3:3F:6C:3F	Séjour		12/05/25 : A propos
0	Prise connecter	C8:C10:A4:2F:6C:3A	Cuisine		18/05/25
*	Climatiseur	F8:C9:A3:2F:6C:3A	Chambre bébé		12/05/25
•	Sonnette	J8:C9:A3:2F:6C:3F	Véranda		15/05/25
	Station météo	K8:C9:A3:2F:6C:3F	Véranda		20/05/25



My Home -







Add devices







Déconnecter

Devices

A propos

Nom

Model

802.11b/g/n 2,4GHz Wi-Fi

Input 110/230Vac-50/60Hz


110/230Vac-50/60Hz Output

Max load

192.168.4.1 Adresse IP

F8:C9:A3:2F:6C:3A Adresse mac:

Retour



Home

C Devices

Room

Add devices



ીં જે

Accès

Settings

Déconnecter

Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur





Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité




Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Smart switch V1 M2

Smart switch V3 M1



Home

E Devices

Room

Add devices



ીં જે

Accès

Settings

Déconnecter

Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur





Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte




Smart switch V1 M1

Smart switch V1 M2


Smart switch V3 M1

A propos



My Home -

- Home
- **C Devices**
- Room





€0< Accès



Déconnecter

Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur





Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



A propos

Nom

Smart switch

Model

V1-M1

Wi-Fi

802.11b/g/n 2,4GHz

Input

110/230Vac-50/60Hz

Output

110/230Vac-50/60Hz

Max load

Adresse IP

192.168.4.1

Adresse mac:

F8:C9:A3:2F:6C:3A




My Home -

















Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur





Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Brancher votre appareille



Veuillez vous assurer que le voyant vert s'allume.



My Home 🗸











નું•લી

Jeene

Accès





Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1


Brancher votre appareille



Un point d'accès est crée avec un SSID: Smart-xxxx et mot de passe par défaut Fortico.1234.


Retour

Suivant




My Home -

















Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur





Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Connexion au module

Sélectionnez le point d'accès Wi-Fi et saisissez le mot de passe.



Nom point d'accès

Sélectionner le Wi-Fi


Mot de passe

Connecter




My Home 🔻













Accès





Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur





Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte




Smart switch V1 M1

Configuration module



Entrer les paramètre du routeur afin que le module puisse y connecter

Retour



Home

E Devices

Room

Add devices



Accès

Settings

Déconnecter

Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur





Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence




Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1



Si votre Wi-Fi est 5 GHz, veuillez le réglez sur 2,4GHz



SSID

Sélectionner le Wi-Fi

Mot de passe

Connecter




My Home -







Room







Settings



Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte




Smart switch V1 M1

Module connecter avec succès



Votre module est maintenant connecter


Suivant







Room







Accès





Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur





Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1








My Home 🗸







Add devices







Add devices

Eclairage 🏻 💫

Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte




Smart switch V1 M1

Smart switch V1 M2

Smart switch V3 M1

:


:





My Home 🗸







Add devices









Déconnecter

Scène

Cette page n'est pas encore disponible



Color palette



Police utiliser

Calibri

Taches

Groupe 1: Structure générale

Groupe 2: 1 + 2

Groupe 3: 3 + 6

Groupe 4: 5

Groupe 5: 7 + 8