

Une maison qui vous obéit au doigt et à l'œil.



Mode Offline

Mode Online



Mode Offline

Mode Online

Si vous n'avez pas accès à internet, vous pouvez utiliser le module en mode offline, les modules crée des points d'accès et votre Pc ou votre Smart phone se connecte déçus



Mode Offline

Mode Online

Votre module se connecte à votre routeur Wi-Fi



La technologie au cœur de votre maison

Login

Crée votre compte en toute simplicité

| Email | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Mot | de passe | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ce souvient de moi | | | | | | |
| Locin | | | | | | |
| Login | | | | | | |

Vous n'avez pas encore de compte?

Crée un compte

Continuer avec Google



G Se connecter avec Google

Sélectionner un compte

Pour accéder à l'application Fortico Smart Home







Avant d'utiliser l'appli Fortico Smart Home, vous pouvez consulter ses Regèle de confidentialité et ses Conditions d'utilisation.

Confidentialité

Condition d'utilisation



My Home -



Ū Devices



Add devices




(+)

Accès



Déconnecter











70%

89%

25°C















My Home -



Ū Devices



(+) Add devices



Accès



Déconnecter





3 Septembre Thu. 11:22








00%

00%

00°C









டு Home

Devices

ê Room



Scène


Accès



Déconnecter

Devices

| Equipement | Nom | Adresse mac | Emplacement | Statut | Date de mise en service | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|-------------------------|--|
| r B | Smart switch V1 M1 | C8:C7:A3:3F:6C:3F | Séjour | | 12/05/25 | |
| 0 | Prise connecter | C8:C10:A4:2F:6C:3A | Cuisine | | 18/05/25 | |
| * | Climatiseur | F8:C9:A3:2F:6C:3A | Chambre bébé | | 12/05/25 | |
| 9 , | Sonnette | J8:C9:A3:2F:6C:3F | Véranda | | 15/05/25 | |
| | Station météo | K8:C9:A3:2F:6C:3F | Véranda | | 20/05/25 | |
| | | | | | | |



டு Home

Devices

ê

Room

(+) Add devices

Scène

Accès

Settings

Déconnecter

Devices

| Equipement | Nom | Adresse mac | Emplacement | Statut | Date de mise en service | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|-------------------------|---|
| r _{\$} | Smart switch V1 M1 | C8:C7:A3:3F:6C:3F | Séjour | | | : |
| 0 | Prise connecter | C8:C10:A4:2F:6C:3A | Cuisine | | A propos 18/05/25 | |
| * | Climatiseur | F8:C9:A3:2F:6C:3A | Chambre bébé | | 12/05/25 | |
| • | Sonnette | J8:C9:A3:2F:6C:3F | Véranda | | 15/05/25 | |
| | Station météo | K8:C9:A3:2F:6C:3F | Véranda | | 20/05/25 | |
| | | | | | | |



Devices









Add devices



%

Λοσὸσ

Accès



Déconnecter

A propos

Nom : Smart switch

Model : V1-M1

Wi-Fi : 802.11b/g/n 2,4GHz

Input : 110/230Vac-50/60Hz

Output : 110/230Vac-50/60Hz

Max load : 10A

Adresse IP : 192.168.4.1

Adresse mac : F8:C9:A3:2F:6C:3A

Retour









Add devices









Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Smart switch V1 M2

Smart switch V3 M1










Room





નું•લી

Accès



Déconnecter

Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Smart switch V1 M2

Smart switch V3 M1

A propos









Add devices



%

Accès



Déconnecter

Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



A propos

Nom Smart switch

Model V1-M1

802.11b/g/n 2,4GHz Wi-Fi

Input 110/230Vac-50/60Hz

110/230Vac-50/60Hz Output

10A Max load

192.168.4.1 Adresse IP

F8:C9:A3:2F:6C:3A Adresse mac:




My Home 🔻













Settings



Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Brancher votre appareille



Veuillez vous assurer que le voyant vert s'allume.


Suivant



















Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Brancher votre appareille



Un point d'accès est crée avec un SSID: Smart-xxxx et mot de passe par défaut Fortico.1234.

Retour









Add devices





Settings

Déconnecter

Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Connexion au module

Sélectionnez le point d'accès Wi-Fi et saisissez le mot de passe.

Nom point d'accès

Sélectionner le Wi-Fi

Mot de passe

Connecter



My Home 🗸











Accès





Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1

Configuration module

Connecter au module SmartSwitch-XXXX



Entrer les paramètre du routeur afin que le module puisse y connecter

Retour

Suivant



















Add devices

Smart switch V1 M1













Add devices









Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte




Smart switch V1 M1

Module connecter avec succès



Votre module est maintenant connecter

Suivant



⑥ Home

C Devices

Room

Add devices



() () Accès

Settings

Déconnecter

Add devices

Eclairage



Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte



Smart switch V1 M1







- ⑥ Home
- **C** Devices
- Room
- Add devices
- Scène
- Accès
- Settings
- Déconnecter

Add devices

Eclairage 冷

Prise connecté



Climatiseur



Sonnette



Station météo



Détecteur de gaz



Détecteur de présence



Capteur Température et humidité



Détecteur de porte





Smart switch V1 M2

Smart switch V3 M1



- ⑥ Home
- <u>C</u> Devices

Room

Add devices





Settings

Déconnecter

Room

Chambre à coucher



Chambre bébé



Séjour



Salle de bain



Véranda



Garage



Cuisine



Plus



Veuillez ajouter des équipement



My Home 🗸







Add devices








Déconnecter

Scène









My Home 🗸






- (a) Room
- (+) Add devices
- Scène Scène

Accès

Settings


Déconnecter






III Planning

| Appareil | Jour | Heure ON | Heure OFF | Hebdomadaire | Action |
|--------------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| Smart Switch | Lundi | 05:29 | 06:29 | Oui | Supprimer |



Color palette



Police utiliser

Calibri

Taches

Groupe 1: Structure générale

Groupe 2: 1 + 2

Groupe 3: 3 + 6

Groupe 4: 5

Groupe 5: 7 + 8