## Esquema Lógico

```
Cliente( cli in codcliente, cli st nome, cli st endereco, cli st telefone);
Hotel( hot in codhotel, hot st nome, hot st endereco, hot st telefone);
Quarto( qua in codquarto, qua in numero, hot in codhotel, qua st local,
tqu_in_tipo, qua_fl_diaria)
      hot in codhotel referencia Hotel
      tqu_in_tipo referencia Tipo_de_Quarto;
Tipo_de_Quarto( tqu_in_tipo, tqu_st_tipo);
Reserva( res_in_codreserva, cli_in_codcliente, qua_in_codquarto, res_dt_dtreserva,
res dt dtentrada, res dt dtpagamento, res st confirma, res st camaextra)
      cli in codcliente referência Cliente
      qua in codquarto referência Quarto;
Estadia( est in codestadia, cli in codcliente, qua in codquarto, est dt dtcheckin,
est dt dtcheckout, res in codreserva)
      cli in codcliente referência Cliente
      res in codreserva referencia Reserva
      qua in codquarto referência Quarto;
Empregado( epq in codempregado, epq st nome);
Serviço( sev in codservico, sev_fl_preco, sev_st_descricao, sev_st_tipo);
Servico prestado( svp in codservicopre, sev in codservico,
epg_in_codempregado, svp_dt_dtservico, svp_dt_hrservico)
      sev in codservico referencia Servico
      epg in codempregado referencia Empregado.
```