/ القاهرة 26يناير
المنطقة الصناعية الثانية - قطعة٢٠
01050389828
sales@helwanplast.com

HELWAN PLAST
QUALITY IS OUR TARGET

شركة حلوان بلاست ذ.م.م
www.helwanplast.com

عرض سعر رقم 3

السادة - / شركة محمود

تحية طيبةوبعد

نحن نتشرف بتقديم عرض السعر التالي لماكينة الطباعة طبقاً للمواصفات الموضحةأدناه

تفاصيلالماكينة

نوعالماكينة	فليكسو ستاكمع Metal anilox
الموديل :	SH4-1000M/D
بلدالمنشأ	الصين
عددالألوان	4
الوندر :	Double winder
نوعالوندر	مركزي
عرضالماكينة	100 سم

المواصفاتالفنية

1. هيكل من الحديد الزهر ،الثقيل ثابت ومقاومللاهتزازات
2. وحدات تحكم أوتوماتيكية في شد الخامة مناسبة لأوزان وسماكات ومرونات ،مختلفة مع خيار الضبطاليدوي
3. وحدات توجيه الخامة (المتأرجحة) لضمان دقة توسيط الطباعة على الخامة وإعادة لف سلسة للمادةالمطبوعة
4. الرولات والأسطوانات معالجة بالليزر للتشغيل الشاق وإطالة عمرالخدمة
5. مستشعرات إيقاف أوتوماتيكي للماكينة في حالة انقطاع الفيلم أو نفادالخامة
6. ضغط أسطوانة الطباعة يتم عبر نظام الزيت الهيدروليكي لتجنب مشاكل الضغط الهوائي وتقليل استهلاكالكهرباء الناتج عن تشغيل ضاغط الهواءالمتكرر
7. ضبط تسجيل الألوان الأفقي والرأسي يدوياً أثناءالتشغيل

8. رافعات سقفية مدمجة لتسهيل تحميل وتفريغ الرولات وأسطوانات ،الطباعة مما يوفر الوقت والجهدوالعمالة
9. مناسبة لأحبار المذيبات والأحبارالمائية
10. إنفرترات دلتا(تايوان)
11. إنذار أمان قبل بدء تشغيل الماكينة لمنعالإصابات
12. وحدات تجفيف بالهواء الساخن مع مسار خامة ممتد لضمان جفاف الحبر ،الكامل بالإضافة إلى وحدات تجفيفبين الألوان
13. نقل القدرة من الموتور الرئيسي إلى مكونات الماكينة عبر السيور لضمان عمر ،أطول تقليل ،الأعطال وتمكينالتشغيل بسرعة عالية وهدوء مع تصميم غيرمعقد
14. مضخات تشحيم مدمجة لضمان توزيع متوازن للزيت على جميع ،المكونات تشغيل ،سلس وحماية جميعالأجزاء المتحركة
15. موتورات إعادة لف منفصلة بتحكم مستقل للسماح بالتشغيل مع مرونات وسماكات مختلفةللخامات
16. أسطوانات/فك لف بشافت ،هوائي بالإضافة إلى شافت ميكانيكي إضافي لتمكين التشغيل مع أي حجمكور
17. إمكانية الطباعة علىالوجهين

/ القاهرة 26يناير
المنطقة الصناعية الثانية - قطعة٢٠
01050389828

HELWAN PLAST
QUALITY IS OUR TARGET
شركة حلوان بلاستذ.م.م

جدول المواصفاتالفنية

1	الموديل	SH4-1000M/D
2	عددالألوان	طباعةعكسية 2+2 ،3+1 ،4+0
3	أوجهالطباعة	2
4	وحدات التحكم فيالشد	4
5	نظامالفرامل	4
6	قوةالفرامل	2
7	نظام توجيه الخامة النوع)(المتأرجح	2
8	أقصى عرضللفيلم	1050 mm
9	أقصى عرضللطباعة	960 mm

10	الحد الأدنى والأقصى لطول الطباعة	300mm - 1300mm
11	أقصى قطر للرول	800 mm
12	نوع الأنيلوكس	انيلوكس سيراميك
13	أقصى سرعة للماكينة	120 m/min
14	أقصى سرعة للطباعة	120 m/min
15	قدرة المجفف	2.2kw air blower × 2 units
16	طريقة نقل القدرة	سيور
17	قدرة الموتور الرئيسي	5 HP
18	الفحص بالفيديو	لا
19	**PLC**	لا
20	السليتر	لا

سلندرات الطباعة

عدد	مقاس
4	25
4	30
4	35
4	40
4	45
4	50
4	60

/ القاهرة 26يناير
المنطقة الصناعية الثانية - قطعة٢٠
01050389828

HELWAN PLAST
QUALITY IS OUR TARGET

العرض المالي

1,675,000 ج.م

السعر شامل التوريد والتركيب والضمان

طريقة الدفع

670,000 ج.م	40%	مقدم تعاقد
502,500 ج.م	30%	قبل الشحن
502,500 ج.م	30%	قبل التسليم

الضمان وخدمة ما بعد البيع

يسري الضمان لمدة **12** شهر ضد عيوب الصناعة

التسليم :

مكان : التسليم العاشر من رمضان

وقت التسليم المتوقع

ملاحظات:

- عرض السعر ساري لمدة 15 يوم من تاريخ عرض السعر
- يتم تعديل السعر في حالة ارتفاع سعر صرف الدولار بقيمة تزيد عن ٥٠قرش