Name	Signal		Transform	
impulse		$\delta(x)$	$\Leftrightarrow$	1	
shifted impulse		$\delta(x-u)$	$\Leftrightarrow$	$e^{-j\omega u}$	
box filter		$\text{box}(x/a)$	$\Leftrightarrow$	$a\text{sinc}(a\omega)$	
tent		$\text{tent}(x/a)$	$\Leftrightarrow$	$a\text{sinc}^2(a\omega)$	
Gaussian		$G(x;\sigma)$	$\Leftrightarrow$	$\frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma}G(\omega;\sigma^{-1})$	
Laplacian of Gaussian		$(\frac{x^2}{\sigma^4}-\frac{1}{\sigma^2})G(x;\sigma)$	$\Leftrightarrow$	$-\frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma}\omega^2 G(\omega;\sigma^{-1})$	
Gabor		$\cos(\omega_0 x)G(x;\sigma)$	$\Leftrightarrow$	$\frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma}G(\omega \pm \omega_0;\sigma^{-1})$	
unsharp mask		$(1+\gamma)\delta(x)$ $-\gamma G(x;\sigma)$	$\Leftrightarrow$	$(1+\gamma)-$ $\frac{\sqrt{2\pi}\gamma}{\sigma}G(\omega;\sigma^{-1})$	
windowed sinc		$\text{rcos}(x/(aW))$ $\text{sinc}(x/a)$	$\Leftrightarrow$	(see Figure 3.29)	

Table 3.2 Some useful (continuous) Fourier transform pairs: The dashed line in the Fourier