

0. 1. 1	1. 用户的创建权限我还没有给,先考虑下权限问题 2. 分页问题: 现在不加 pk 值的接口每一次都是把所有的数据拖过来 3. 评论的分组返回,现在的评论先从/urlpublish/的 set 中得到 split 展示一下,我尽快改好/comment/ <id>/,方便增加回复功能 4. 管理员账号密码: admin admin123456 (POST 权限) 5. http://182.92.209.117:2168/admin/ 可进后台数据调整接口所有 url 均可直接访问 有可视化 json 数据(并可调试)</id>
0.1.2	3. 评论的分组返回,现在的评论先从/urlpublish/的 set 中得到 split 展示一下,我尽快改好/comment/ <id>/,方便增加回复功能4. 管理员账号密码: admin admin123456 (POST 权限)5. http://182.92.209.117:2168/admin/ 可进后台数据调整接口所有 url 均可直接访问 有可视化 json 数据 (并可调试)</id>
0.1.2	下,我尽快改好/comment/ <id>/,方便增加回复功能 4. 管理员账号密码: admin admin123456 (POST 权限) 5. http://182.92.209.117:2168/admin/ 可进后台数据调整接口所有 url 均可直接访问 有可视化 json 数据 (并可调试)</id>
0.1.2	4. 管理员账号密码: admin admin123456 (POST 权限)5. http://182.92.209.117:2168/admin/ 可进后台数据调整接口所有 url 均可直接访问 有可视化 json 数据 (并可调试)
0.1.2	5. http://182.92.209.117:2168/admin/ 可进后台数据调整 接口所有 url 均可直接访问 有可视化 json 数据(并可调试)
0. 1. 2	接口所有 url 均可直接访问 有可视化 json 数据(并可调试)
0. 1. 2	-
0. 1. 2	
	1. urlpublish 发 布 列 表 的 分 页 问 题 :
	fundpart/urlpublish/?limit=2&offset=3(其中数字2位置是每页返回数量,3
	是第三页,这两个数字任意,不存在返回空)
	2.urlcomment: 评论按照目标帖分组/fundpart/urlcomment/?comment1=2(其中
	数字 2 代表发布的 url 对应的序号值,将返回该帖的所有评论,数字任意,不存
	在返回空)
0.1.3	更新登陆验证 token
0.1.4	更新登陆验证
0.1.5	加入文章发布及评论模块
	1. 文章列表(摘要)
	2. 文章内容(内容)
	3. 文章发布
	4. 评论
0.1.6	注册接口
0. 1. 7	标签系统
	更改了 url 发布和文章发布的接口(添加标签系统)
	更新了 set 集里边的信息(冒号隔开信息)
0.1.8	注册模块用户名验证约定
	取消 users 的删除用户权限(前端无影响)
	增加 url 和 文章以及评论的接口排序功能(按热度、按时间)
0.2.0	注册模块 bug 修复
	增加关注模块
	増加 group 模块
	 修改个人界面(添加头像路径、修改个人发布内容汇总接口)
	把以前用户名、用户 id 混乱的情况解决,更改了几个名字(已标注)
	约定蓝色字为文档新修改内容
	注册模块用户名验证约定 取消 users 的删除用户权限(前端无影响) 增加 url 和 文章以及评论的接口排序功能(按热度、按时间) 注册模块 bug 修复 增加关注模块 增加 group 模块 修改个人界面(添加头像路径、修改个人发布内容汇总接口)




登陆

Post	Username	字符串	姓名
	Password	字符串	密码
Post-Return	username:	字符串	用户名
	token:	字符串	UUID
	userid:	字符串	用户 id
ErrorMessage	detail:	字符串	



注册

POST	Username	字符串	用户名
	Password	字符串	密码
	User_email	字符串	邮箱
	User_class	数字	班级
Post-return	Detail	字符串	
ErrorMessage	Detail	字符串	
可以直接 post 用户			
名到这个接口 如果			
已存在用户名,会返			
回			
detail: 'exist'			
Status=200			



用户信息列表

Get	Id	数字	用户 id
	Username	字符串	字符串
	User_rank_score	字符串	等级分
	User_email	字符串	邮箱
	User_class	字符串	班级
	User_profile	字符串	头像路径
ErrorMessage	Detail	字符串	

% /fundpart/users/ <pk>/</pk>	GE	ET PUT PATCH OPTIONS	(*
Fields:			
id: IntegerField username: CharField password: HiddenField user_rank_score: IntegerField			
 user_email: EmailField user_class: IntegerField urlpublish_set: ManyRelatedField 			

指定 id 用户信息及更新

Get	同 GET		
	/undpart/users/		
Patch	同		修改指定用户指指 定信息,其他默认不 变
Patch-Return			用户更新后完整信 息
Errormessage	Detail	字符串	

% /fundpart/users/followrelations/


Fields:

- follower: PrimaryKeyRelatedField
 followername: ReadOnlyField
 followed: PrimaryKeyRelatedField
 followed: PrimaryKeyRelatedField
 followedname: ReadOnlyField
 created: DateTimeField

GET	Followerid	数字	发起关注用户 id
	Followername	字符串	发起关注用户名
	Followedid	数字	被关注用户 id
过滤:	Followedname	字符串	被关注用户名
<pre>? followed = id</pre>	Created	时间戳	关注关系创建时间
关注 id 的人的列表			
<pre>? follower = id</pre>			
Id 关注的人的列表			
POST	Followed	数字	被关注用户 id
后台自动判断当前			
用户(如果未登录会			
返回 401—unauth)			
ErrorMessage	Detail	字符串	

GET POST OPTIONS

GET POST OPTIONS



Fields:

- id: IntegerField
 groupownerid: PrimaryKeyRelatedField
 groupownername: ReadOnlyField
 groupname: CharField
 created: DateTimeField
 groupintroduce: CharField
 groupmember_set: ManyRelatedField

小组创建

GET	Id	数字	小组 id
	Groupownerid	数字	小组创建者 id
	Groupownername	字符串	小组创建者名字
	Groupname	字符串	小组名
	Created	时间戳	创建时间
	Groupintroduce	字符串	简介、默认暂无简介
	Groupmember_set	集合	组员列表
POST	Groupname	字符串	小组名
	Groupintroduce	字符串	小组简介
ErrorMessage	Detail	字符串	



小组管理

Get 过滤:	Groupid Groupname Memberid	数字 字符串 数字	小组序号 小组名 组员 id	
? groupid = id 获得一个组的所 有人员	Membername Created	字符串时间戳	组员用户名 创建时间	
POST 后台会自动判断 当前用户	Groupid	数字	小组序号	

9 (Sunda aut (un] auch] date	,	OFT	POST OPTIONS (A)
% /fundpart/urlpublish,	/	GET	POST OPTIONS (🖋
Fields:			
 id: IntegerField 			
 usernameid: PrimaryKeyRela 	itedField		
owner: ReadOnlyField			
urlmessage: URLField R			
 urlintroduce: ReadOnlyField urlpublish time: DateTimeField 	d		
urlreadcount: IntegerField	u		
urlcomment set: ManyRelated	dEield		
■ taglist: ReadOnlyField			


返回全部 url 发布信息

Get	Id	数字	本条序号
	Usernameid	数字	用户序号
	Urlmessage	字符串	发布的链接
	Urlintroduce	字符串	用户发布时的简介
	Urlpublish_time	时间戳	时间
	Urlreadcount	数字	访问量
	Urlcommentset	集合	全部评论, 逗号隔开
	taglist	列表	标签序列,逗号隔开
Post	Urlmessage	字符串	url 内容
Post-return	同 get		
ErrorMessage	Detail	字符串	
排序:			
?ordering=str			
Str 可为任意上述字			
段名不含引号			
过滤:			
? usernameid=id<			
用户 id>			



指定 id 链接信息及更新

Get	同 GET		
	/undpart/urlpublish/		
Patch	同		修改指定链接指定
			信息,其他默认不变
Patch-Return			用户更新后完整信
			息
Delete			删除该 id 全部信息
Delete-Return	Detail	字符串	
Errormessage	Detail	字符串	



url 评论

Get	Comment1	数字	被评论的链接序号
	Usernameid	字符串	发布评论的用户 id
	Commenttime	时间戳	发布评论的时间
	Content	字符串	发布的评论内容
Post	Content	字符串	评论内容
			需指定链接序号
			/?comment1=id
Post-Return			
ErrorMessage	Detail	字符串	
排序:			
?ordering=str			
Str 可为任意上述字			
段名不含引号			

% /fundpart/articlelist/

Fields:

- usernameid: PrimaryKeyRelatedField
 article_owner: ReadOnlyField
 id: IntegerField
 article_abstract: CharField
 article_readcount: IntegerField
 publish_time: DateTimeField
 articlecomment_set: ManyRelatedField
 taglist: ReadOnlyField

返回文章列表

Get	Usernameid	数字	用户 id
	article_owner	字符串	用户名
	id	数字	文章 id—查看细节
	article_abstract	字符串	摘要
	article_readcount	数字	阅读量
	publish_time	时间戳	发布时间
	articlecomment_set	集合	评论缩略
	taglist	列表	标签序列
ErrorMessage	Detail	字符串	
排序:			
?ordering=str			
Str 可为任意上述字			
段名不含引号			
过滤:			
? usernameid=id<			
用户 id>			

GET OPTIONS

% /fundpart/articlelist/ <pk>/</pk>	GET PUT PATCH DELETE OPTIONS
Fields:	
usernameid: PrimaryKeyRelatedField article_owner: ReadOnlyField id: IntegerField article: CharField R article_abstract: CharField R article_readcount: IntegerField publish_time: DateTimeField articlecomment_set: ManyRelatedField taglist: ReadOnlyField	

文章细节及信息更新

Get	同 GET		
	/fundpart/articlelist/		
Patch	同		修改指定文章指定 信息,其他默认不 变
Patch-Return			用户更新后完整信 息
Delete			删除该 id 全部信息
Delete-Return	Detail	字符串	
Errormessage	Detail	字符串	

文章发布

Post	article	字符串	文章内容
	article_abstact	字符串	文章摘要
Post-Return			
Errormessage	Detail	字符串	



评论(url 后边加/?comment1=id/指定文章 id、发布时只需指定内容后台根据 token 验证用户)

Get	Comment1	数字	文章 id
	Usernameid	数字	评论者 id
	Comment_owner	字符串	评论者名字
	Comment_time	时间戳	评论时间
	Content	字符串	评论内容
Post	Content	字符串	评论内容
			需指定文章序号
			/?comment1=id
Post-Return			
ErroMessage	Detail	字符串	
排序:			
?ordering=str			
Str 可为任意上述字			
段名不含引号			