

VIS EXCLUSIVE® BOIS & AGGLO TÊTE FRAISÉE TORX ACIER ZINGUÉ BLANC



LES + PRODUITS

CE EN 14592.

Pointe d'amorçage plus rapide sans pré-perçage, anti-fendage même dans les bois les plus durs.

Moletage sur vis partiellement filetées : réduit l'effort sur la vis.

6 crans sous tête : auto-fraisante pour une finition plus nette.

Même empreinte du diamètre 3,5 à 5 mm.

APPLICATION PRODUIT

CE EN 14592.

Pointe d'amorçage plus rapide sans pré-perçage, anti-fendage même dans les bois les plus durs.

Moletage sur vis partiellement filetées : réduit l'effort sur la vis.

6 crans sous tête : auto-fraisante pour une finition plus nette.

Même empreinte du diamètre 3,5 à 5 mm.

DESCRIPTIF PRODUIT

Tête double cône : meilleure résistance à la rupture,

Filet incliné à 40° : forte résistance à l'arrachement,

Pré-filets ondulés pour une meilleure pénétration,

Lubrification : facilite la pénétration de la vis.

Code (1 boîte)	Diam.	Cond.	L/Lf
338422	3	1 000	13
338429	3	1 000	15
338436	3	500	20
338443	3	500	25
338450	3	500	30
338457	3	500	35
338471	3	500	40
338478	3,5	500	15
338485	3,5	500	20
338492	3,5	500	25
338499	3,5	500	30
338506	3,5	500	35
338513	3,5	500	40/24
338520	3,5	500	40
338541	3,5	500	50/30
338548	3,5	500	50
338562	4	500	15
338569	4	500	20
338576	4	500	25
338583	4	500	30

Code (1 boîte)	Diam.	Cond.	L/Lf
338590	4	500	35
338597	4	500	40
338604	4	500	45
338611	4	500	50/30
338618	4	500	50
338625	4	500	55
338632	4	500	60/35
338639	4	500	60
338646	4	500	70/42
338653	4,5	500	30
338660	4,5	500	35
338667	4,5	500	40
338674	4,5	500	45
338681	4,5	500	50/30
338688	4,5	500	50
338702	4,5	200	60/36
338709	4,5	200	60
338716	4,5	200	70/42
338723	4,5	200	80/48
338730	5	200	100/54
338737	5	200	110/72
338744	5	200	120/72
338765	5	500	30
338772	5	500	35
338779	5	500	40
338786	5	500	50/27
338793	5	500	50
338807	5	200	60/36
338814	5	200	60
338821	5	200	70/42
338828	5	200	80/48
338835	5	200	90/54
338842	6	200	100/54
338849	6	100	110/72
338856	6	100	120/72
338863	6	100	140/72
338870	6	100	160/72
338877	6	200	40
338884	6	200	50
338891	6	200	60/36

Code (1 boîte)	Diam.	Cond.	L/Lf
338898	6	200	60
338905	6	200	70/42
338912	6	200	80/48
338919	6	200	90/54
346836	3	500	20/12
346843	3	500	25/16
346850	3	500	30/18
346857	3,5	500	20/12
346864	3,5	500	25/16
346871	3,5	500	30/18
346878	3,5	500	35/21
346885	4	500	30/16
346892	4	500	35/21
346899	4	500	40/24
346906	4	500	45/24
346920	4,5	500	30/16
346927	4,5	500	35/21
346941	4,5	500	40/24
346948	4,5	500	45/24
346955	5	500	40/24
346962	6	200	50/30