




VIS EXCLUSIVE® BOIS & AGGLO TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ACIER ZINGUÉ BLANC

LES + PRODUITS

CE EN 14592.

Pointe d'amorçage plus rapide sans pré-perçage, anti-fendage même dans les bois les plus durs,

Moletage sur vis partiellement filetées : réduit l'effort sur la vis, 6 crans sous tête : auto-fraisante pour une finition plus nette.

Même empreinte du diamètre 3,5 à 5 mm.

DESCRIPTIF PRODUIT

Tête double cône : meilleure résistance à la rupture,

Filet incliné à 40° : forte résistance à l'arrachement,

Pré-filets ondulés pour une meilleure pénétration,

Lubrification : facilite la pénétration de la vis.

Tête double cône : meilleure résistance à la rupture,

Filet incliné à 40° : forte résistance à l'arrachement,

Pré-filets ondulés pour une meilleure pénétration,

Nouvelle lubrification : facilite la pénétration de la vis.

Code (1 boîte)	Diam.	Cond.	L/Lf
337309	3	1 000	13
337316	3	1 000	15
337323	3	500	20
337330	3	500	25
337337	3	500	30
337344	3	500	35
337358	3,5	500	15
337365	3,5	500	20
337372	3,5	500	25
337379	3,5	500	30
337386	3,5	500	35
337393	3,5	500	40/24
337407	3,5	500	50/30
337414	4	500	15
337421	4	500	20
337428	4	500	25
337435	4	500	30
337442	4	500	35
337449	4	500	40
337456	4	500	45

Code (1 boîte)	Diam.	Cond.	L/Lf
337463	4	500	50/30
337470	4	500	60/35
337477	4	500	70/42
337484	4,5	500	30
337491	4,5	500	35
337498	4,5	500	40
337505	4,5	500	45
337512	4,5	500	50/30
337519	4,5	200	60/36
337526	4,5	200	70/42
337533	4,5	200	80/48
337540	5	500	20
337547	5	500	25
337554	5	500	30
337561	5	500	35
337568	5	500	40
337575	5	500	50/27
337582	5	200	60/36
337589	5	200	70/42
337596	5	200	80/48
337603	5	200	90/54
337610	5	200	100/54
337617	5	200	110/72
337624	5	200	120/72
337631	6	200	40
337638	6	200	50
337645	6	200	60/36
337652	6	200	70/42
337659	6	200	80/48
337666	6	200	90/54
337673	6	200	100/54
337680	6	100	110/72
337687	6	100	120/72
337694	6	100	140/72
337701	6	100	160/72
338317	3	500	40
338324	3,5	500	40
338331	3,5	500	45
338338	3,5	500	50
338352	4	500	50

Code (1 boîte)	Diam.	Cond.	L/Lf
338359	4	500	55
338366	4	500	60
338373	4,5	500	50
338387	4,5	200	60
338394	5	500	50
338408	5	200	60
338415	6	200	60
346969	3	500	20/12
346976	3	500	25/16
346983	3	500	30/18
346990	3	500	40/24
346997	3,5	500	20/12
347004	3,5	500	25/16
347011	3,5	500	30/18
347018	3,5	500	35/21
347025	4	500	30/16
347032	4	500	35/21
347039	4	500	40/24
347046	4	500	45/24
347053	4	500	55/30
347060	4,5	500	30/16
347067	4,5	500	35/21
347074	4,5	500	40/24
347081	4,5	500	45/24
347088	5	500	40/24
347095	6	200	50/30