

Hoitosuosituksen Palliatiivinen hoito ja saattohoito liittyvää sanastoa

Lisätietoa aiheesta

Käypä hoito -työryhmä Palliatiivinen hoito ja saattohoito

16.2.2018

- Taulukko [«Hoitosuosituksen liittyvää sanastoa...»/](#).

Taulukko 1. Hoitosuosituksen liittyvää sanastoa.

Termi	Selitys
Anksiolyytti	Ahdistusta vähentävä lääkeaine
Anus	Peräaukko
Anoreksia	Ruokahaluttomuus
Antagonisti	Vastavaikuttaja
Antasidi	Haponestolääke
Antiemeetti	Pahoinvoinnin estolääke
Antikolinergi	Parasympaattisen hermoston toimintaa estävä aine
Askites	Vesivatsa, nesteiden keräytyminen vatsaonteloon
Bolus	Suoneen ruiskutettu lääkeaine-erä
Bulkkilaksatiivi	Suolen sisältöä lisäävä ja ulostuslääke
Dehydraatio	Kuivumistila, kuivuminen
Delirium	Sekavuustila
Dreneeraus	Nesteen valuttaminen haavasta tai ontelosta, kanavointi
Distensio	Venyminen
Dyspnea	Hengenahdistus, vaikeutunut hengitys
Enterokutaaninen	Suolesta iholle ulottuva
Fisteli	Avanne
Hepatomegalia	Maksan suurentuma
Hypokalemia	Veren kaliumin niukkuus
Hypoksia	Hapen niukkuus
Hyperkalsemia	Veren liiallinen kalsiumpitoisuus
Hyponatremia	Veren natriumin niukkuus
Iatrogeeninen	Hoidosta johtuva
Ileum	Sykkyräsuoli
Infuusio	Nesteen siirto, ”tiputus”
Inhaloitava	Hengitettävä
Ink...nsensi	Pidätyskyvyttömyys
In...beli	Ei leikattavissa oleva

Termi	Selitys
Interstitiaalitila	Soluvälitila
Intramuskulaarinen (i.m.)	Lihaksensisäinen
Intraperitoneaalinen (i.p.)	Vatsakalvonontelon sisäinen
Intravenoosinen (i.v.)	Laskimonsisäinen
Jejunum	Tyhjäsuoli
Kakeksia	Kuihtuminen, vaikea aliravitsemustila
Kemoterapia	Solunsalpaajahoito
Koliitti	Paksusuolentulehdus
Laksatiivi	Ulostuslääke
Maligni	Pahanlaatuinen
Megacolon	Jättipaksusuoli
Meta-analyysi	Tutkimusten yhdistäminen
Metabolia	Aineenvaihdunta
Metastaasi	Etäpesäke
Motiliteetti	Liikkuvuus
Multippeliskleroosi (MS)	MS-tauti, pesäkekovettumatauti
Nesteretentio	Nesteen kerääntyminen elimistöön
Neurolepti	Antipsykoottinen lääke
Neuropaattinen kipu	Hermovauriokipu
NNH (Numbers needed to harm)	Niiden potilaiden määrä, joita hoidettaessa ilmenee yksi haitallinen haittavaikutus
NNT (Numbers needed to treat)	Se potilaiden määrä, joka pitää hoitaa, jotta yksi potilas hyötyisi hoidosta
Non-maligni	Ei-pahanlaatuinen
Nosiseptiivinen kipu	Kudosvauriokipu, ihon ja syvempien kudosten kipua aistivien sensoristen hermopäätteiden eli nosiseptorien ärsytyksestä johtuva kipu
Obstruktiivinen	Tukkeuttava, ahtauttava, ahtaumatyyppinen
Opioidi	Morfiini ja sitä vaikutuksiltaan muistuttavat luonnonaineet tai synteettiset valmisteet
Opioidiantagonisti	Opioidin vastavaikuttaja
Opioidirotaatio	Vahvan opioidin vaihtaminen toiseen
Oraalinen	Suuhun liittyvä, suun kautta tapahtuva, suullinen
Palliatiivinen	Oireita lievittävä
Parenteraalinen	Suoliston ulkopuolinen, muuta tietä kuin suoliston kautta tapahtuva tai annettava
PEG (Perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma)	Mahalaukkuavanne (mahalaukusta iholle vedetty ruokintaletku)
Peritoneaalikarsinoosi	Vatsaonteloon levinnyt syöpä
Per os (p.o.)	Suun kautta
Per rectum (p.r.)	Peräsuolen kautta
Perikardium	Sydänpussi
Pl	Keuhkopussi
Pleuraeffuusio	Nestepurkautuma keuhkopussiin

Termi	Selitys
PPI-lääke = protonipumpun estäjä (Proton Pump Inhibitor)	Happosalpaajalääke: lääke, joka vaikuttaa mahalaukun limakalvossa olevan parietaalisolun protonipumppuun, jonka tehtävänä on erittää suolahappoa. PPI-lääkkeet vähentävät suolahapon eritystä.
Psykotrooppinen lääkeaine	Psyykeen vaikuttava lääkeaine
Refluksi	Takaisinvirtaus, takaisinvuoto
Regurgitaatio	Käänteisvirtaus, takaisinvuoto
Sappistaasi	Sapen virtauksen estyminen
Sedaatio	Lääkeaineilla rauhoittaminen (tarkoitettu tai haittavaikutus)
Sekreetio	Eritys, erittyminen
Skleroottinen	Kovettunut
Stabiili	Vakaa, pysyvä
Stenttaus	Ahtautuneen kohdan pallolaajennus
Subcutaaninen (s.c.)	Ihonalainen
Terminaalinen	Loppuun liittyvä
Terminaalivaihe	Loppuvaihe
Toksinen	Myrkyllinen
Tonus	Jänteys
Transdermaalinen (t.d.), transkutaaninen	Ihon läpi tapahtuva
Uremia	Virtsamyrkytys
VAS-asteikko (Visual analogue scale)	Esimerkiksi kivun tai elämänlaadun mittaamiseen käytetty arviointiasteikko (asteikko 0 – 10; 0 = ei kipua, 10 = pahin mahdollinen kipu)
Ventilaatio	Ilmanvaihto, keuhkotuuletus

Artikkelin tunnus: nix01005 (050.063)

© 2026 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim