



FriendsService API ^{v1}

[Base URL: 127.0.0.1:8000/]
<http://127.0.0.1:8000/swagger/?format=openapi>

FriendsServiceTestTask

- Terms of service
- Contact the developer
- BSD License

Schemes

HTTP

Django Login

Authorize

Filter by tag

friends



GET

/friends/

friends_list ^

Список друзей

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Response content type application/json

Code	Description
200	Example Value Model

Code	Description
	<pre>[User { id integer title: ID readOnly: true username* string title: Имя пользователя pattern: ^[\w.@+-]+\$ maxLength: 150 minLength: 1 Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и символы @/./+/-/__. }]</pre>

POST

/friends/

friends_create ^

Отправить заявку в друзья

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>data</div><div>* required</div></div> <div>object</div> <div>(body)</div>	<div>Example Value</div> <div>Model</div> <div><pre>Friendship { friend2* integer title: Friend2 }</pre></div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div>Example Value</div> <div>Model</div>

Code	Description	
201	<pre>Friendship { id integer title: ID readOnly: true friend2* integer title: Friend2 status integer title: Статус заявки в друзья readOnly: true Enum: Array [3] send_date string(\$date-time) title: Дата и время отправки/принятия заявки readOnly: true }</pre>	
	Example Value	Model
304	<pre>Friendship { id integer title: ID readOnly: true friend2* integer title: Friend2 status integer title: Статус заявки в друзья readOnly: true Enum: Array [3] send_date string(\$date-time) title: Дата и время отправки/принятия заявки readOnly: true }</pre>	
	Example Value	Model
	<pre>Friendship { id integer title: ID readOnly: true friend2* integer title: Friend2 status integer title: Статус заявки в друзья readOnly: true Enum: Array [3] send_date string(\$date-time) title: Дата и время отправки/принятия заявки readOnly: true }</pre>	
	Example Value	Model

GET	/friends/{id}/	friends_read ^	
-----	----------------	----------------	--

Посмотреть статус дружбы

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required string (path)	<div>id</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div><div>Example Value</div><div>Model</div><div><div><div>FriendshipStatus</div><div>friendship_status</div></div><div><div>{</div><div>string</div><div>title: Friendship status</div><div>readOnly: true</div><div>minLength: 1</div><div>}</div></div></div></div>

DELETE

/friends/{id}/

friends_delete

^

Удалить друга

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required string (path)	<div>id</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
204	

GET

/friendship/

friendship_list ^

🔒

Список заявок

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
200	<div>Example Value Model</div> <div><div>[Friendship {</div><div>idinteger title: ID readOnly: true</div><div>friend2*integer title: Friend2</div><div>statusinteger title: Статус заявки в друзья readOnly: true Enum:</div><div>send_dateArray [3] string(\$date-time) title: Дата и время отправки/принятия заявки readOnly: true</div><div>}]</div></div>

GET

/friendship/{id}/

friendship_read ^

🔒

Принять заявку в друзья

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	
string (path)	id

Responses		Response content type
		application/json
Code	Description	
200	Example Value	Model Friendship { id integer title: ID readOnly: true friend2* integer title: Friend2 status integer title: Статус заявки в друзья readOnly: true Enum: Array [3] send_date string(\$date-time) title: Дата и время отправки/принятия заявки readOnly: true }

DELETE

/friendship/{id}/

friendship_delete

Отклонить заявку в друзья

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>id</div><div><div>*</div> required</div></div> <div>string</div> <div>(path)</div>	<div>id</div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
204	

Parameters

Try it out

Name	Description
data * required object (body)	<div>Example Value</div> <div>Model</div> <div><div>UserRegister</div><div>{</div><div>username*</div><div>string</div><div>title: Имя пользователя</div><div>pattern: ^[\w. @+-]+\$</div><div>maxLength: 150</div><div>minLength: 1</div><div>Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и символы @/./+/-/_.</div><div>password*</div><div>string</div><div>title: Пароль</div><div>maxLength: 128</div><div>minLength: 1</div><div>}</div></div>

Responses

Response content type

application/json

Code	Description
201	<div>Example Value</div> <div>Model</div> <div><div>UserRegister</div><div>{</div><div>username*</div><div>string</div><div>title: Имя пользователя</div><div>pattern: ^[\w. @+-]+\$</div><div>maxLength: 150</div><div>minLength: 1</div><div>Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и символы @/./+/-/_.</div><div>password*</div><div>string</div><div>title: Пароль</div><div>maxLength: 128</div><div>minLength: 1</div><div>}</div></div>

Models



```

User    {
    id      integer
            title: ID
            readOnly: true

    username* string
            title: Имя пользователя
            pattern: ^[\w. @+-]+$
            maxLength: 150
            minLength: 1

            Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и символы
            @/./+/-/__.

}

```

```

Friendship {
    id      integer
            title: ID
            readOnly: true

    friend2* integer
            title: Friend2

    status  integer
            title: Статус заявки в друзья
            readOnly: true
            Enum:

                Array [ 3 ]

    send_date string($date-time)
            title: Дата и время отправки/принятия заявки
            readOnly: true

}

```

```

FriendshipStatus {
    friendship_status string
            title: Friendship status
            readOnly: true
            minLength: 1

}

```

```

UserRegister {
    username* string
            title: Имя пользователя
            pattern: ^[\w. @+-]+$
            maxLength: 150
            minLength: 1

            Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и символы
            @/./+/-/__.

    password* string
            title: Пароль
            maxLength: 128
            minLength: 1

}

```