

ТЗ по проекту «Перевод дизайна дисконтных карт на конструктор»

История изменений технического задания

Что было изменено	Кто изменил	Когда

1. Цели проекта и критерии их достижения

<https://project.saby.ru/opendoc.html?guid=6a7bea28-0de2-46ec-9469-1858ede9a500&client=3>

Цель:

Упростить сценарий создания дизайна дисконтных карт за счет перехода на более современный интерфейс конструктора сайтов.

Критерий достижения:

- При переходе к дизайну карты открывается новый визуальный редактор на базе конструктора сайтов.
- Обратная совместимость: ранее созданные дизайны карт корректно открываются в новом редакторе и доступны для изменения.

2. Потенциальный круг пользователей

1. Оценка количества пользователей:

- За период опытной эксплуатации (1 месяц): 100-150 аккаунтов.

		Сен'25		Окт'25			
ЗА МЕСЯЦ		14 452		14 742		+2%	
		Активности	Аккаунты	Активности	Аккаунты	Новых	Ушли
		23 116 657	14 452	24 083 017	14 742	1 995	1 705
Настройки системы	Производили настройки системы лояльности	44 581	2 491	64 654	2 663	1 464	1 292
Скидки и акции	Настройки	40 871	2 318	59 891	2 465	1 316	1 169
Дисконтные карты	Настроили	860	168	1 214	186	147	129
Бонусные программы	Настройка и рассылки за события	1 407	433	1 624	473	343	303
Реферальная программа	Настройка	93	37	152	46	40	31
Включили сервисный сбор		283	168	317	203	191	156

Оценка произведена на основе текущих метрик активности раздела «Дисконтные карты» (данные за Октябрь '25). Ожидаем что 5% пользователей от общего числа отреагируют на информацию что нового или совет в течении месяца.

<https://i.saby.ru/page/activity-scenario/43ac4dbc-0b4f-45b0-b7ab-c42b0208c6b5><https://i.sbis.ru/page/component-statistics-feature-card/8966>


- Расчет через 6 месяцев: 700 аккаунтов (столько аккаунтов в среднем меняют настройки карт за полугодие)

		II кв'24		I кв'25			
за полугодие		19 599		20 805		+6%	
		Активности	Аккаунты	Активности	Аккаунты	Новых	Ушли
		147 098 423	19 599	128 231 913	20 805	6 925	5 719
							6.2
Настройки системы	Производили настройки системы лояльности	997 834	7 547	290 277	8 279	4 621	3 889
							+10 доп
Скидки и акции	Настроили	879 331	7 006	265 621	7 165	3 685	3 526
							+2 100
Дисконтные карты	Настроили	4 671	792	5 095	786	608	614
							-1 100
Бонусные программы	Настройка и рассылки за события	71 140	1 496	9 643	1 718	1 103	881
							+15 100
Реферальная программа	Настройка	704	208	722	208	176	176
							0 100
Включили сервисный сбор		7 552	792	1 859	1 041	944	695
							+31 доп
Промокоды	Настроили	34 436	565	6 684	548	341	358
							-3 100
Настроили интеграцию		0	0	653	452	452	0
							+100 доп

3. Концептуальное описание решения

<https://online.sbis.ru/opensdoc.html?guid=6a7bea28-0de2-46ec-9469-1858ede9a500&client=3https://www.figma.com/proto/QDc0uqZgNCyGXnWpJyhrJe/Конструктор-дизайна-дисконтных-карт-v.2--new-?page-id=294%3A6925&node-id=294-6974&p=f&viewport=-868%2C-382%2C0.18&t=loEoavHfeoksxPg4-8&scaling=contain&content-scaling=responsive&starting-point-node-id=294%3A6974&hide-ui=1>

Для реализации задачи используется стандартный платформенный компонент «Редактор по месту» в компоновке «В теле страницы» с мастер-списком (см. спецификацию).



https://online.sbis.ru/page/knowledge_base/e21d444a-6582-4d78-a5b9-575d34825fd3?folderId=271eb68f-7f68-47e1-9fb1-57e7d0616b17

3.1. Навигация через Мастер-список. Вместо вкладок или скрытых переключателей используется **Мастер-список**, расположенный справа от области редактирования.


- **Логика:** В списке выводятся доступные проекции карты: «Wallet» (Apple), «GPay» (Google) и «Оборотная сторона».
- **Поведение:** При клике на пункт списка в центральном фрейме (рабочей области) подгружается соответствующий редактируемый шаблон.

3.2. Редактирование лицевой стороны (Фиксированные зоны)

На лицевой части карты (Wallet/GPay) реализуется Drag-and-Drop.

- **Ограничения:** Так как Apple и Google имеют жесткие гайдлайны по верстке, мы не даем пользователю ставить элементы «куда угодно».
- **Слоты:** Фрейм карты размечен на допустимые зоны (слоты). При перетаскивании виджета из панели «Можно добавить» подсвечиваются только те места, куда этот виджет технически можно поставить (например, штрихкод — только вниз, логотип — только вверх).
- **Вытеснение:** Если перетащить новый виджет в занятый слот, виджеты поменяются местами.


3.3. Редактирование оборотной стороны (Список)



Оборотная сторона карты представляет собой колонку с виджетами.

- **Управление порядком:** Пользователь набирает нужные блоки (Текст, Ссылки, Адреса) и меняет их последовательность, просто перетаскивая строки вверх или вниз.

3.4. Панель «Можно добавить» (Упрощенный магазин)



Под мастер-списком располагается блок **«Можно добавить»** с чипсами доступных виджетов (Клиент, Скидки, Штампики и др.).

- Состав чипсов динамически меняется в зависимости от выбранного раздела в мастер-списке. Отображаются только те элементы, которые технически возможно добавить.
- Виджеты добавляются на карту кликом по чипсу.

3.5. Функционал стилей

Чтобы не перегружать интерфейс, пользователю оставляем только минимально необходимый набор настроек: выбор цвета фона и контрастности текста. Функциональность стилей со старого конструктора не переносится.

3.6. Обработка данных и Генерация

Система должна объединять настроенные пользователем разделы (лицевая сторона и список на обороте) и конвертировать их в нативные форматы, понятные мобильным платформам.

Данные из визуального редактора (штрихкод, логотип, цвет фона) и списочного редактора оборотной стороны (адреса, телефоны и т.д.) объединяются в единую сущность перед отправкой.

4. Интерфейс

Макет	Состояние макета
-------	------------------


https://www.figma.com/proto/QDc0uqZgNCyGXnWpJyhrJe/Конструктор-дизайна-дисконтных-карт-v.2--new-?page-id=294%3A6925&node-id=2051-101707&p=f&viewport=-868%2C-382%2C0.18&t=loEoavHfeoksxPg4-8&scaling=contain&content-scaling=responsive&starting-point-node-id=294%3A6974&hide-ui=1	Устный ОК Согласование – https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=57cf0fa5-5f22-459e-bf21-506ee5f61613&client=3

- [Описание бизнес-процесса;](#)

4.1. Первый вход


Как есть

Минимальное отображение элементов, без возможности оформления оборотной стороны карты.




Как будет

Появится возможность при первом входе сразу настроить дизайн дисконтной карты с помощью конструктора.




4.2. Создание новой карты из реестра

Как есть



Как будет

Будет подключен компонент конструктора





4.3. Редактирование дизайна дисконтной карты

Как есть

Полное отображение визуальной части карты, которая увеличивала высоту страницы.

Выбранные элементы выделялись при включении.

Виджет реферальной программы не отображается если она отсутствует или деактивирована.




Как будет


Появится дополнительный переключатель между лицевой и оборотной частью карты.

Появятся дополнительные элементы по откату изменений и сбросу настроек


Выбранные виджеты будут скрываться, а не выделяться.



Виджет реферальной программы будет отображен всегда, независимо от того настроена она или нет.



При ее неактивности, появится уведомление.



5. Условия лицензирования

Лицензирование не меняется. Существующий тариф описан на sbis.ru

6. Техническое решение

Термины и определения

Конструктор сайтов – это набор сервисов и визуальных компонентов, которые позволяют решать задачи по **гибкой настройке сайтов** обычному пользователю, **без привлечения программистов**. Основной концепцией является подход **WISIWYG** – когда пользователь может мышкой создавать и менять окна в приложении, определять логику реакции на различные события. Конструктор сайтов позволяет создавать многостраничные сайты в аккаунте и просматривать их в рантайм режиме. Подробнее, см [базу знаний](#).

Тип конструктора – конфигурация различных аспектов поведения конструктора:

- список виджетов для магазина
- список шаблонов
- описание контекста данных
- поддерживаемые расширения адаптива
- настраиваемые стили
- и т.д.

Сайт на конструкторе сайтов – набор страниц (составных виджетов). Сайт обладает аспектами темизации и навигации.

Страница сайта – структурный элемент сайта, выполняющий определенную функцию. Представляет из себя **фрейм** с набором виджетов. Для отображении страницы сайта в режиме просмотра, загружается не вся структура сайта, а только необходимые для конкретной страницы данные и компоненты.

Фрейм – это специальный тип виджета, который создается из других виджетов с помощью конструктора. Представляет собой список сконфигурированных виджетов в формате JsonML, которые могут быть вложены друг в друга.

Описание решения

Дизайн Дисконтной карты (далее – дизайн ДК) будет реализован в виде **сайта на конструкторе** сайтов, с тремя обязательными **страницами**:

- страница AppleWallet (далее – страница AW);
- страница GPay (далее – страница GP)
- страница Обратной стороны.

При отправке образа карты для мобильных устройств, используется две соответствующие страницы: Android – страница GP и обратная сторона, Apple – страница AW и обратная сторона.

Внешний вид дисконтной карты в AW\GP состоит из следующего набора блоков:

- Логотип
- Баннер
- Название
- Информационные блоки (далее – инфоблоки)
- Штрихкод\QR-код

Положения этих блоков строго регламентируются публичным API.

Результаты конструирования сайта будут храниться в сервисе site-builder. Для сайта Дизайна ДК будет реализован новый **тип конструктора** (согласно [документации](#)). Это позволит задать свой список виджетов в маркете, шаблоны и контекст данных.

На типе конструктора Дизайна ДК будет указан список **Прикладных объектов** (далее – ПО), которые будут загружены в контекст данных конструктора (в режимах конструирования и проигрывания):

- **ПО ДизайнКарты**. Будет использоваться для хранения настроек блоков страниц AW\GP. Причина хранения настроек блоков в ПО: необходимо обеспечить синхронизацию данных блоков между страницами AW и GP. Получается, страницы должны иметь некий общий источник данных. В концепции платформы для хранения данных, которые необходимо отображать на нескольких страницах сайта, подходит только контекст данных сайта. Сущность Дизайн дисконтной карты можно выделить как логическую единицу прикладной области Дисконтные

карты (может существовать реестр всех настроенных дизайнов ДК, сущность имеет свой уникальный идентификатор и ее данные хранятся в БД), поэтому было принято решение реализовать ее в виде ПО.

- **ПО КартаЛояльности.** Данные конкретной Дисконтной карты, выданной клиенту. Используется для подстановки значений в инфоблоки в режиме проигрывания сайта (например, на странице Карты в Сабигет). В режиме конструирования будут отображаться настроенные демо данные для ПО.

Подробное описание и схема ПО:

<https://online.sbis.ru/shared/disk/2c78e70f-ef2f-49c9-8031-c2286d5aa4e0>

Настройка конструктора Дизайна ДК

Для конструирования Дизайна ДК будет использоваться упрощенный конструктор с прикладной раскладкой на основе платформенного компонента `SitesEditor/editorConnected:Editor`, т.к. платформенная раскладка по клику на чипсу добавит её в произвольное место по курсору, а в нашем случае позиции строго регламентированы.



Важно заметить! Перемещение посредством DnD возможно только в рамках позиций для инфоблоков. Все остальные блоки могут настраиваться или скрываться (хотя технически они останутся на раскладке), но без перемещения.

Механизм синхронизации настроек между страницами AppleWallet и GPay

Для удобства пользователей предусмотрена синхронизация следующих настроек между страницами AP и GP:


- Логотип;
- Баннер;
- Цвет фона;
- Настройки инфоблоков (клиент, кэшбэк, бонус и т.д.);
- Настройки штампов;
- Штрихкод/QR-код.

Все данные, которые необходимо синхронизировать между страницами AW и GP, будут храниться в ПО ДизайнКарты. Редактироваться эти данные будут через прикладные редакторы виджетов (см. описание в разделе [Описание виджетов](#)).

Описание виджетов

Страница AppleWallet

Композиция виджетов для страницы AW представлена на скрине ниже. Все виджеты прикладные, т.к. имеют ограниченный набор свойств для редактирования.



- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Layout
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Text
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Logo
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Banner
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:InfoBlock
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Barcode

Корневой виджет с прикладной раскладкой

Корневой виджет представлен прикладным виджетом с настройкой цвета фона, заголовков и текста. Для сайта Дизайна ДК не будет использовать механизм платформенных тем, т.к. для каждой из страниц сайта настройки оформления отличаются и регламентированы сторонним API (AW и GP):

- страница AW - можем редактировать цвет фона, цвет заголовков и цвет текста;
- страница GP - можем редактировать только цвет фона;
- страница с Обратной стороной - нельзя редактировать настройки оформления.


Корневой виджет нельзя перемещать и скрыть. Свойства виджета:

- Логотип, тип - контентное свойство (ссылка на доку) (нет при редактировании через property grid), внутрь размещается виджет с типом `LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Logo`
- Баннер, тип - контентное свойство (нет при редактировании через property grid), внутрь размещается виджет с типом `LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Banner`
- Штрихкод, тип - контентное свойство (нет при редактировании через property grid), внутрь размещается виджет с типом `LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Barcode`
- Блок1, Блок2, Блок3, Блок4, Блок5, тип - контентное свойство (нет при редактировании через property grid), внутрь размещается виджет с типом `LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:InfoBlock`
- Название, тип - контентное свойство [с редактором по месту](#) (нет при редактировании через property grid), редактирует поле ПО ДизайнКарты.Название
- Дополнительный текст (только для GP), тип - контентное свойство [с редактором по месту](#) (нет при редактировании через property grid), редактирует поле ПО ДизайнКарты.ДополнительныйТекст

Для виджета будут релизованы следующие прикладные быстрые действия ([документация](#)):

- Выбрать цвет фон. По клику открывается окно с платформенным редактором фона `Controls-editors/properties:BackgroundEditor`, значение, выбранное в редакторе, сохраняется в поле ПО ДизайнКарты.ЦветФона.
- Выбрать цвет текста (только для AW). По клику открывается окно с платформенным редактором фона `Controls-editors/properties:BackgroundEditor`, значение, выбранное в редакторе, сохраняется в поле ПО ДизайнКарты.ЦветТекста.
- Выбрать цвет заголовков (только для AW). По клику открывается окно с платформенным редактором фона `Controls-editors/properties:BackgroundEditor`, значение, выбранное в редакторе, сохраняется в поле ПО ДизайнКарты.ЦветЗаголовков.

Эти же действия будут выполняться по клику на чипсы с настройками оформления (прикладное решение, описание [тут](#)).



Инфоблок

Прикладной виджет, отображает данные ПО КартаЛояльности и ПО ДизайнКарты. Свойства виджета:

- значение, тип - строка. Название поля ПО ДизайнКарты с типом БлокДанныхКарты (формат см [описание](#) ПО ДизайнКарты), из которого виджет должен взять данные для отображения.

Для виджета будут релизованы следующие прикладные быстрые действия ([документация](#)):


- Открыть окно настройки данных инфоблока. Открывается окно с прикладным редактором, для редактированием поля ПО ДизайнКарты. Блок1-Блок5 (название блока берем из свойства виджета Значение):
 - Заголовок - текстовый редактор
 - Описание - прикладной редактор **подстановок**.



Для содержимого каждого блока используется механизм **подстановок**. В тексте прописываются фиксированные системой теги в формате **[Имя подстановки]**. Далее, при отображении на конечных устройствах подстановки заменяются по своему **Имени подстановки** на соответствующие данные из данных карты.

Для подстановки доступны следующие поля (при отображении в режиме проигрывания подставляются данные из полей ПО КартаЛояльности):

- баланс бонусов - [Баланс бонусов]
- кэшбэк - [Кэшбэк]
- скидка - [Скидка]
- клиент - [Имя клиента]
- срок действия - [Срок действия]
- дата последнего посещения - [Посл. посещение]
- количество покупок - [Покупки]
- количество посещений - [Посещений]




Баннер с возможностью добавления штампов

Прикладной виджет, настраивает картинку для баннера и отображение штампов (компоновка, цвета, иконки подарка и штампа). Виджет нельзя перемещать, можно скрыть (при этом зарезервированное место под виджет останется).

Для виджета будут релизованы следующие прикладные быстрые действия ([документация](#)):

- Выбрать картинку. По клику открывается окно с платформенным редактором фона `Controls-editors/properties:BackgroundEditor`, значение, выбранное в редакторе, сохраняется в поле ПО ДизайнКарты.Баннер.
- Настроить отображение штампов. По клику открывается окно с прикладным редактором (см скрин ниже), значения, настроенные в редакторе, сохраняется в поле ПО ДизайнКарты.Штампки.



Логотип

Прикладной виджет, настраивает картинку для логотипа. Виджет нельзя перемещать, можно скрыть картинку (при этом зарезервированное место под нее останется).

Для виджета будут релизованы следующие прикладные быстрые действия ([документация](#)):

- Выбрать картинку. По клику открывается окно с платформенным редактором фона `Controls-editors/properties:BackgroundEditor`, значение, выбранное в редакторе, сохраняется в поле ПО ДизайнКарты.Логотип.

Штрихкод/QR код


Прикладной виджет, настраивает отображение штрихкода для сканирование карты. Виджет нельзя перемещать и скрыть. Свойства

Для виджета будут релизованы следующие прикладные быстрые действия ([документация](#)):

- Выбрать тип. По клику открывается окно с платформенным редактором перечислений, значение, выбранное в редакторе, сохраняется в поле ПО ДизайнКарты.ТипШтрихкода.


Страница GPay

Композиция виджетов для страницы GP представлена на скрине ниже. Страница отличается от AW только расположением блоков.



Страница с Обратной стороной

Композиция виджетов для страницы Обратной стороны представлена на скрине ниже. На данной странице нельзя настраивать цвета, можно только расположить текстовые блоки с информацией.



Корневой виджет

В качестве корневого виджета используется платформенный виджет Стек - `LayoutWidgets/stack:ColumnView`.

Ваш текст

Прикладной виджет, позволяет отобразить произвольный текст с заголовком. Свойства, которые можем редактировать для виджета через property grid:

- Заголовок, тип - строка, текстовый редактор;
- Описание, тип - строка, текстовый редактор.

Адрес

Прикладной виджет, позволяет отобразить адрес с заголовком. Свойства, которые можем редактировать для виджета через property grid:

- Заголовок, тип - строка, текстовый редактор;
- Описание, тип - строка, текстовый редактор с возможность выбора точки на карте.

Телефон

Прикладной виджет, позволяет отобразить телефон (в виде произвольного текста). Свойства, которые можем редактировать для виджета через property grid:

- Телефон, тип - строка, текстовый редактор.

Ссылка

Прикладной виджет, позволяет отобразить ссылку на сторонний ресурс. Свойства, которые можем редактировать для виджета через property grid:

- Текст, тип - строка, текстовый редактор;
- Ссылка, тип - строка, текстовый редактор (с валидацией ссылки).

Реферальная ссылка

Прикладной виджет, позволяет отобразить реферальную ссылку для заведения. Свойства, которые можем редактировать для виджета через property grid:

- Заголовок, тип - строка, текстовый редактор;
- Описание, тип - строка, прикладной текстовый редактор с возможностью подстановки ссылки;
- Точка продаж, тип - число, прикладной редактор, выбор ТП, для которой будет сформирована реферальная ссылка.

Прикладные объекты

Подробное описание модели данных

<https://online.sbis.ru/shared/disk/2c78e70f-ef2f-49c9-8031-c2286d5aa4e0>

Согласование ПО

Приложить ссылку на согласование, когда заведем поручение

Внедрение конструктора в сценариях отображения Дизайна карты

Диалог создания Типа карты

В диалоге можно настроить название типа карты, выбор точек продаж, в которых будут действовать карты (обязательное поле), а так же настройку дизайна (см скрин ниже).


UI

Для редактирования дизайна карты внедряем платформенный компонент упрощенного конструктора -

`SitesEditor/editorConnected:Editor` (настройка конструктора описана в разделе [Настройка конструктора Дизайна ДК](#)). Дорабатываем предзагрузку страницы, внедряем предзагрузку данных для конструктора согласно [платформенной документации](#).

БЛ

Дорабатываем методы создания и сохранения Типа карты. В методе создания `DiscountCardType.Create` создаем сайт Дизайна ДК и инициализируем его начальными значениями по аналогии с существующим механизмом (название карты, блоки оборотной стороны, картинки баннера и логотипа берем с привязанной ТП). На фронт возвращаем в поле `SiteId` идентификатор созданного сайта Дизайна ДК. В методе сохранения `DiscountCardType.Update` сохраняем идентификатор из поля `SiteId` в таблице `CardTemplate.SiteId`.



Страница Дизайн

На странице Дисконтные карты/Дизайн настраивается внешний вид электронной карты, то как она будет выглядеть в мобильных приложениях Apple Wallet и Google Pay, а так же в Saby Get (см скрин ниже).

UI

В режиме редактирования дизайна карты внедряем платформенный компонент упрощенного конструктора -


`SitesEditor/editorConnected:Editor` (настройка конструктора описана в разделе [Настройка конструктора Дизайна](#)

ДК). В режиме чтения используем платформенный компонент плеера `FrameRouting/Page:PagePlayerConnected`. Дорабатываем предзагрузку страницы, внедряем предзагрузку данных для конструктора и плеера согласно платформенной документации.

БЛ

Дорабатываем методы чтения и сохранения дизайна карты. В методе чтения `DiscountCardTemplate.Read` возвращает с поле `SiteId` идентификатор сайта Дизайна ДК. В методе сохранения `DiscountCardTemplate.Update` сохраняем идентификатор из поля `SiteId` в таблице `CardTemplate.SiteId`.

Важно! В процессе редактирования сайта Дизайна ДК часть данных помещаются в прикладной объект ДизайнКарты. Сохраняется отредактированный ПО ДизайнКарты механизмами конструктора сайтов.



Для участника франшизы также переходим на полноценное отображение конструктора.

Реестр типов карт


Реестр типов карт, позволяет просматривать / настраивать карты (см скрин ниже). Отображает информацию о типе карт - название, превью внешнего вида электронной карты, статистику.

БЛ

Для отображения превью карт в реестре оставляем скриншоты. Для получения скриншотов Дизайна ДК на механизме конструктора сайтов в методе `DiscountCardType.GetListSimple`, переходим на другой платформенный метод - `Site.GetList`. Метод позволяет получить массив скриншотов сайтов, для этого идентификаторы сайтов Дизайна ДК необходимо передать в параметр `IncludeSites`.

API метода `Site.GetList` ([ссылка на Базу знаний](#))

<https://pre-test-cloud.sbis.ru/services-info/page/card/reviews/Site/GetList/4>



Список дизайнов ДК


На странице отображаются все настроенные дизайны для типа ДК в виде превью, текущий выбранный дизайн отмечен зеленой галкой.

БЛ

Для отображения превью карт в реестре оставляем скриншоты. Для получения скриншотов Дизайна ДК на механизме конструктора сайтов в методе `DiscountCardType.GetTemplateList`, переходим на метод - `Site.GetList`. Метод позволяет получить массив скриншотов сайтов, для этого идентификаторы сайтов Дизайна ДК необходимо передать в параметр `IncludeSites`.

API метода `Site.GetList`

<https://pre-test-cloud.sbis.ru/services-info/page/card/reviews/Site/GetList/4>



Диалог создания Дизайна


Позволяет создать новый дизайн для Типа дисконтной карты (см скрин ниже).

UI

Для редактирования дизайна карты внедряем платформенный компонент упрощенного конструктора - `SitesEditor/editorConnected:Editor` (настройка конструктора описана в разделе [Настройка конструктора Дизайна ДК](#)). Дорабатываем предзагрузку страницы, внедряем предзагрузку данных для конструктора согласно [платформенной документации](#).

БЛ

Дорабатываем методы создания и сохранения Дизайна. В методе создания `DiscountCardTemplate.Create` создаем сайт Дизайна ДК и инициализируем его начальными значениями по аналогии с существующим механизмом (название карты, блоки оборотной стороны, картинки баннера и логотипа берем с привязанной ТП). На фронт возвращаем в поле `SiteId` идентификатор созданного сайта Дизайна ДК. В методе сохранения `DiscountCardTemplate.Update` сохраняем идентификатор из поля `SiteId` в таблице `CardTemplate.SiteId`.



Пустое представление реестра ДК


При отсутствии типов карт на аккаунте выводит пустое представления с возможностью создать тип дисконтной карты и настроить ее дизайн.

UI

Для редактирования дизайна карты внедряем платформенный компонент упрощенного конструктора - `SitesEditor/editorConnected:Editor` (настройка конструктора описана в разделе [Настройка конструктора Дизайна ДК](#)). Дорабатываем предзагрузку страницы, внедряем предзагрузку данных для конструктора согласно [платформенной документации](#).

БЛ

Дорабатываем методы создания и сохранения Дизайна. В методе создания `DiscountCardTemplate.Create` создаем сайт Дизайна ДК и инициализируем его начальными значениями по аналогии с существующим механизмом (название карты, блоки оборотной стороны, картинки баннера и логотипа берем с привязанной ТП). На фронт возвращаем в поле `SiteId` идентификатор созданного сайта Дизайна ДК. В методе сохранения `DiscountCardTemplate.Update` сохраняем идентификатор из поля `SiteId` в таблице `CardTemplate.SiteId`.



Анкета выдачи ДК

Один из способов выдачи Дисконтной карты клиенту - заполнение Анкеты дисконтной карты. На последнем шаге анкеты отображается выданная Дисконтная карта, с возможностью сохранить ее на мобильное устройство (см скрин ниже).


UI

Перед переходом на шаг Анкеты с выданной Дисконтной карты, предзагружаем данные для плеера сайта Дизайна ДК. Для отображения сайта Дизайна ДК будет использоваться платформенный компонент плеера -

`FrameRouting/Page:PagePlayerConnected`.

БЛ

Дорабатываем метод `Questionary.CreateCard`, возвращаем идентификатор сайта дизайна в поле `SiteId`.



Страница для скриншота баннера со штампами

Информация о накопленных клиентом штампах отправляется на устройства AW и GP в виде скриншота. Для формирования этого скриншота используется отдельная страница.

На странице не будет внедряться проигрывание страницы сайта Дизайна ДК, оставляем существующий компонент баннера (размещаем картинки для взятия скриншота).

Раньше данные для построения баннера (картинка и настройки штампов) вычитывали на предзагрузке из сервиса брендбука, теперь потребуется отдельный метод БЛ для получения этих данных (храниться данные будут в БД сервиса ДК).

UI

Внедрить новый метод на предзагрузке страницы.

БЛ

Реализовать новый метод - GetBannerInfo.

Входные параметры:

- CardTemplateId - идентификатор шаблона дизайна ДК.

Результат:

- BannerImg: string;
- StampSettings: JSON (формат см в [описании ПО](#))


Карточка Акции, вкладка Отображение на карте

Для штампованной Акции (акция с выгодой Подарок и настроенными условиями Количество покупок, За период и Дисконтные карты) на карточке Акции появляется дополнительная вкладка - Отображение на карте. На этой вкладке мы можем изменить Дизайн привязанных в Акции Дисконтных карт, а та привязать новую карту (см скрины ниже).

UI

В режиме чтения по клику на плитку с картой для отображения сайта Дизайна ДК будет использоваться платформенный компонент плеера - `FrameRouting/Page:PagePlayerConnected`. При переходе к редактированию - отображаем платформенный компонент упрощенного конструктора - `SitesEditor/editorConnected:Editor` (настройка конструктора описана в разделе [Настройка конструктора Дизайна ДК](#)). Данные для построения сайта загружаем при переключении на вкладку Отображение на карте в случае, если карта одна или по клику на плитку,

если карт несколько. Для формирования контекста для вкладки используем платформенный механизм загрузки данных для страниц без рагех ([дока](#)).




БЛ

Для отображения превью карт в реестре оставляем скриншоты. Для получения скриншотов Дизайна ДК на механизме конструктора сайтов в методе **DiscountCardDesign.GetList**, переходим на метод - **Site.GetList**. Метод позволяет получить массово скриншоты сайтов, для этого идентификаторы сайтов Дизайна ДК необходимо передать в параметр **IncludeSites**.

API метода **Site.GetList**

<https://pre-test-cloud.sbis.ru/services-info/page/card/reviews/Site/GetList/4>



Карточка Промокода, вкладка Дизайн

На вкладке Дизайн для Промокода настраивается отображение Промокода при добавлении его в Apple Wallet или Google Pay (см скрин ниже).


UI

В режиме редактирования дизайна промокода внедряем платформенный компонент упрощенного конструктора - [SitesEditor/editorConnected:Editor](#) (настройка конструктора описана в разделе [Настройка конструктора Дизайна ДК](#)). В режиме чтения используем платформенный компонент плеера [FrameRouting/Page:PagePlayerConnected](#).

Данные для построения сайта дизайна ДК загружаем при переключении на вкладку Дизайн, для формирования контекста для вкладки используем платформенный механизм загрузки данных для страниц без пагех ([дока](#)).

БЛ

Дорабатываем методы создания и сохранения Акции. В методе создания **Promotion.Create** создаем для промокода сайт Дизайна ДК и инициализируем его начальными значениями по аналогии с существующим механизмом (название карты, блоки оборотной стороны, картинки баннера и логотипа берем с привязанной ТП). На фронт возвращаем в поле **SiteId** идентификатор созданного сайта Дизайна ДК. В методе сохранения **Promotion.Update** сохраняем идентификатор из поля **SiteId** в таблице CardTemplate.SiteId. В методе **Promotion.Read** также возвращаем в поле **SiteId** идентификатор сайта Дизайна ДК.



Карты в сабигет

Страница заведения, превью карты

На странице заведения пользователь может присоединиться к системе лояльности. Если для заведения существует опубликованная Дисконтная карта, то она будет выдана пользователю. В окне с предложением присоединиться к системе лояльности отображается превью карты (см скрин ниже).

UI

Лояльность

Предоставить компонент отображения дисконтной карты и хелпер для получения предзагрузки данных для этого компонента для внедрения в SabyGet. В компоненте будет использоваться платформенный компонент плеера `FrameRouting/Page:PagePlayerConnected` для отображения сайта Дизайна ДК.

API хелпера (будет уточнено в процессе реализации проекта):

```
/**
 * Метод для предзагрузки данных для компонента отображения Дисконтной карты
 */
function getDesignViewData(
    siteId: string, // идентификатор сайта в сервисе siteBuilder
```



```
cardId: number, // идентификатор карты, используется для вычитывания ПО
Карты
templateId: number, //идентификатор дизайна карты, используется для
вычитывания ПО Дизайна карты
): unknown {
```

SabyGet

Позвать хелпер перед открытием диалога внедрить новый компонент отображения Дисконтной карты, в опцию `preloadedData` отдать данные, полученные хелпером.

Для данной страницы в хелпер необходимо передать следующие данные:

- `siteld` - поле `Siteld` метода `Establishment.BonusDetails` (**новое**)
- `cardId` - `CardPreview.ID` метода `Establishment.BonusDetails`
- `templateId` - поле `Card.Template.ID` метода `Establishment.BonusDetails`


БЛ

Лояльность

Доработать метод `Card.GetListV2`. Добавить в формат новое поле `Siteld`, данные берем из таблицы `CardTemplate.Siteld`.

SabyGet

Доработать метод `Establishment.BonusDetails`. Добавить в формат новое поле `SiteID`, возвращать его будет метод СДК `Card.GetListV2`.



Страница заведения, отображение выданной карты

После того как пользователь нажал Получить в диалоге с превью Дисконтной карты, отображается выданная Дисконтная карта (см скрин ниже).

UI


SabyGet

Позвать хелпер перед открытием диалога внедрить новый компонент отображения Дисконтной карты, в опцию `preloadedData` отдать данные, полученные хелпером.

Для данной страницы в хелпер необходимо передать следующие данные:

- `siteld` - поле `Siteld` метода `Establishment.BonusDetails` (**новое**)

- cardId - CardPreview.ID метода Establishment.BonusDetails
- templateId - поле Card.Template.ID метода Establishment.BonusDetails



Страница Карт

На странице Карты в SabyGet отображаются все Дисконтные карты, выданные пользователю. По клику на карту открывает диалог с Дизайном карты (см скрин ниже).

UI

SabyGet

Позвать хелпер перед открытием диалога и внедрить новый компонент отображения Дисконтной карты, в опцию `preloadedData` отдать данные, полученные хелпером.

Для данной страницы в хелпер необходимо передать следующие данные:

- sitelId - поле SiteID метода BonusCard.Read (**новое**)
- cardId - поле CardPK метода BonusCard.Read
- templateId - поле Template.ID метода BonusCard.Read


БЛ

Лояльность

Доработать метод **Card.ReadV2**. Добавить в формат новое поле `SiteID`, данные берем из таблицы CardTemplate.SiteId.

SabyGet

Доработать метод **BonusCard.Read**. Добавить в формат новое поле `SiteID`, возвращать его будет метод СДК **Card.ReadV2**.



Реестры на Inside

Реестр всех типов карт


На странице отображаются все настроенные типы ДК для всех аккаунтов и статистика по ним.

БЛ

Для отображения превью карт в реестре оставляем скриншоты. Для получения скриншотов Дизайна ДК на механизме конструктора сайтов в методе **CardType.GetAdminList**, переходим на метод - **Site.GetList**. Метод позволяет получить массово скриншоты сайтов, для этого идентификаторы сайтов Дизайна ДК необходимо передать в параметр **IncludeSites**.

API метода **Site.GetList**

<https://pre-test-cloud.sbis.ru/services-info/page/card/reviews/Site/GetList/4>




Карточка Типа карты

UI

Для отображения дизайна на карточке будет использоваться платформенный компонент плеера - `FrameRouting/Page:PagePlayerConnected`. Дорабатываем предзагрузку страницы, внедряем предзагрузку данных для плеера.

БЛ

Дорабатываем метод БЛ `CardType.ReadAdminCard`, возвращаем идентификатор сайта в поле `SiteId`.



Витрина/Бонусы

Отображение выданных карт

UI


SabyGet

Позвать хелпер перед открытием диалога и внедрить новый компонент отображения Дисконтной карты, в опцию `preloadedData` отдать данные, полученные хелпером.

- `siteId` - поле `SiteId` метода `BonusCard.ReadForAdmin` (**новое**)
- `cardId` - поле `CardId` метода `BonusCard.ReadForAdmin`
- `templateId` - поле `TemplateId` метода `BonusCard.ReadForAdmin`

Доработать метод **BonusCard.ReadForAdmin**. Добавить в формат новое поле **SiteID**, возвращать его будет метод SDK **CardAdm.Read**.

По проекту конструктор на данной странице внедряться не будет. Оставляем страницу в текущем виде.



Конвертация данных сайта для мобильных устройств

Т.к. практически все данные храним у себя в БД (через ПО ДизайнКарты), то при отправке образа для AW или GP устройств, из данных сайта Дизайна ДК необходимо будет только вычислить расположение инфоблоков нужной страницы. Для этого:

- вычитываем по идентификатору данные сайта Дизайна ДК
- находим корневой виджет (тип `LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Layout`)
- в каждом из свойств корневого виджета `block1`, `block2`, `block3`, `block4`, `block5` находим виджет с типом `LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Block` и смотрим на свойство с названием поля ПО ДизайнКарты, данные из которого виджет отображает. Нумерация блоков для страниц представлена ниже.





Схема расположения инфоблоков

Конвертация дизайна карты из брендбука

Будет реализован конвертер, получающий настройку оформления с сервиса брендбука и настройки сайта с Дизайном ДК с сервиса конструктора сайтов. Нужно будет создать новый сайт с типом конструктора Дизайн ДК и наполнить страницы сайта в соответствии с настройкой оформления с сервиса брендбука (алгоритм будет описан перед реализацией конвертера). Сейчас данные о настройках блоков страниц AW и GP хранятся только в сервисе брендбука. При конвертации необходимо будет сохранить эти данные в таблице СДК CardTemplate (поле ViewDetails). Сформированный сайт будет сохранён в сервис site-builder. Идентификатор сайта потребуется сохранить в таблице CardTemplate (новое поле SiteId).

В рамках проекта отказываемся от хранения настроек дизайна на сервисе брендбука, требуется удалить после конвертации данные на сервисе брендбука.

6.1 Архитектура данных и связь понятий

Документация [БД](#) лояльности.

Документация [БД](#) сервиса Дисконтных карт.

6.2 Схема взаимодействия сервисов

В сценариях настройки Дизайна, онлайн будет запрашивать данные для отображения с сервиса конструктора сайтов и сервиса дисконтных карт. При сохранении результатов редактирования, будут обновляться данные в сервисах конструктора сайтов и дисконтных карт.

Будут использованы механизмы интерфейсной платформы для сохранения результата конструирования, новые межсервисные взаимодействия не добавляются.

6.3 Описание API

6.3.1 Используемые API

Не меняются.

6.3.2 Новые API

Не требуется

6.4 Схема хранения данных

Таблица [CardTemplate](#)


Поле	Тип	Описание
Siteld	UUID	Идентификатор сайта Дизайна ДК на конструкторе
ViewDetails	JSON	Существующее поле, будет использоваться для хранения данных ПО ДизайнКарты

6.4.1 Описание основных выборок


(будет заполнено во время реализации проекта)

6.5 Пользовательский интерфейс

6.5.1 Декомпозиция пользовательского интерфейса




Декомпозиция фрейма страницы AW




- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Layout
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Text
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Logo
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Banner
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:InfoBlock
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Barcode

Декомпозиция фрейма страницы




- LayoutWidgets/stack:ColumnView
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:TextBlock
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Address
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Phone
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:Link
- LoyaltyPublic/DiscountCard/Design/constructor:ReferralLink

Декомпозиция фрейма страницы Обратной стороны



Декомпозиция страницы ДК/Дизайн в режиме просмотра




6.5.2 Описание источников данных в интерфейсе

См документацию в БЗ:

<https://link.sbis.ru/article/loyalty/c481e037-7721-4737-9f23-5d42a1709d3b>

6.5.3 Реализация прикладных решений

Прикладной компонент чипсов для добавления виджетов в конструктор



Прикладной компонент реализуем на основе платформенного компонента группы чипсов `ExtControls/ExtendedBlockList` ([ссылка](#)).

По клику на чипсу в зависимости от типа виджета происходят разные действия.

Клик по Инфоблоку (чипсы Кэшбэк, Баланс бонусов, Клиент, Скидка, Срок действия, Ваш текст)

Виджеты Инфоблоки всегда присутствуют на корневом виджете раскладки. К каждому блоку привязано поле ПО ДизайнКарты (поля Блок1-Блок5, свойства виджета `BlockCardField`). Как только в поле появляются данные (формат см [описание](#) ПО ДизайнКарты), виджет начинает их отображать.

По клику на чипсу добавления инфоблока, в пустое поле ПО ДизайнКарты с типом БлокДанныхКарты записываются предустановленные данные для инфоблока:

- Баланс бонусов: заголовок - Ваши бонусы, описание - [Баланс бонусов];
- Скидка: заголовок - Скидка, описание - [Скидка];
- Кэшбэк: заголовок - Кэшбэк, описание - [Кэшбэк];
- Клиент: заголовок - Клиент, описание - [Имя клиента];
- Срок действия: заголовок - До, описание - [Срок действия];
- Ваш текст: заголовок - Блок, описание - Ваш текст.



Если все поля ПО ДизайнКарты с типом БлокДанныхКарты заполнены, чипсы для добавления инфоблоков скрываются.

Клик по Баннеру, Логотипу, Названию

Виджеты Баннера, Логотипа и Название, аналогично виджету Инфоблоку, всегда присутствуют на раскладке, но могут быть скрыты. Чипсы с этими виджетами присутствуют в списке чипс только когда соответствующий виджет скрыт. По клику на чипсу с таким виджетом, виджет становится видимым.

Клик по штампам (чипса Штампики)

Открываем редактор для настройки штампов виджета Баннер. Все настройки штампов сохраняются в ПО ДизайнКарты в поле Штампики.

Настройки цвета

Не является стандартными настройками оформления, это стиливые свойства корневого виджета. Набор этих свойств отличается в зависимости от страницы:

- страница AW - можем редактировать цвет фона, цвет заголовков и цвет текста;
- страница GP - можем редактировать только цвет фона;
- страница с Обратной стороной - нельзя редактировать настройки оформления.

По клику открываем редактор свойства.

6.5.4 Доработки интерфейсного фреймворка

Не требуется

6.6 Замеры скорости работы

Таблица метрик производительности интерфейса вашего сервиса на момент начала проекта и после его выполнения.

Для получения значения метрик оформите поручение на руководителя группы «[Тестирование производительности](#)».

В поручении укажите, что именно нужно измерить. Описание должно быть понятно человеку не знакомому с функциональной областью. При необходимости приложите видео.

- Если нужны стандартные замеры страниц и панелей/ вкладок, укажите URL этих страниц, название панелей/ вкладок и приложите скриншоты этих панелей/ вкладок.
- Если нужно измерить действия, время переходов от одних объектов к другим - подробно опишите что нужно.

Поручение не требуется, если по проекту интерфейс не меняется или разрабатывается с нуля.

6.7 Хранилище GIT/SVN, модули.

<https://git.sbis.ru/warehouse/price-formation><https://git.sbis.ru/warehouse/discount-cards/>