


База данных

Схема сущностей

Схема БД объектов



* - Таблица шардируется по вертикали. Шардинг описан в описании таблицы

Схема БД файлов



* - Таблица шардируется по вертикали. Шардинг описан в описании таблицы

Схема БД подписей




Схема БД детализации

Таблицы

<https://wi.sbis.ru/page/autodoc-db/services/Service/f6780840-5ac6-4d54-acab-4f805db27609%2F3db10143-6c14-4268-a2be-6578aa0e7fcc>

Типовые выборки

1) Поиск всех прав по объекту (Таблица AccessRight)

Для построения списка прав по папке/файлу необходимо получить все права, относящиеся к объекту данного файла

2) Поиск всех версий по объекту (Таблица VersionNew)

Для построения списка редакций/версий по файлу необходимо получить все версии, относящиеся к объекту данного файла

3) Выбор связанных файлов по версии (Таблица LinkedFileNew)

Используется, например, при наборе подписей по версии

4) Поиск всех файлов по родителю (Таблица FileNew_edo)

Для построения списка файлов ЭДО нужно их набрать по соответствующему родительскому объекту

5) Поиск файла по объекту (Таблица FileNew_other)

Для получения информации о файле нужно сделать запрос по его объекту

6) Поиск файлов по родителю (Таблица FileNew_other)

Для построения списка файлов нужно их набрать по соответствующему родительскому объекту

Все реестры строятся по родителю с разными сортировками:

- По названию
- По дате создания
- По порядку
- По названию сначала папки, потом файлы
- По дате создания сначала папки, потом файлы
- По дате удаления сначала папки, потом файлы
- По дате изменения сначала папки, потом файлы

7) Поиск задачи по объекту (Таблица DataChangeQueue)

Используется при работе воркера для разбора данной очереди

8) Поиск файла по объекту и типу ссылки (Таблица ObjectLinkFileNew)

Используются в случаях, когда к примеру нужно получить ссылки на файл

9) Поиск всех частей составного объекта бинарных данных версии объекта (Таблица VersionPart)

Для чтения или изменения составного объекта бинарных данных версии необходимо получить все его части.

10) Обработка очереди публикаций

Служебная очередь для обработки запланированных пользователем публикаций

11) Получение информации о состоянии редакции

В методах чтения информации о файлах возвращаются поля со статусом публикации.

Индексы

Индекс	Выборки
AccessRight (Object)	1
VersionNew (Object)	2
LinkedFileNew (Version)	3
FileNew_edo (ParentObject)	4
FileNew_other (Object)	5
FileNew_other (ParentObject)	6
FileNew_other (ParentObject, TypeForSort, ModifyDate desc, File) WHERE NOT "DeletedPermanently" AND NOT "Deleted"	6
FileNew_other (ParentObject, TypeForSort, CreationDate desc, File) WHERE NOT "DeletedPermanently" AND NOT "Deleted"	6
FileNew_other (ParentObject, CreationDate desc, File) WHERE NOT "DeletedPermanently" AND NOT "Deleted"	6
FileNew_other (ParentObject, TypeForSort, DeleteDate desc, File) WHERE NOT "DeletedPermanently" AND "Deleted"	6
FileNew_other (ParentObject, TypeForSort , NameForSort, File) WHERE NOT "DeletedPermanently" AND NOT "Deleted"	6
FileNew_other (ParentObject, TypeForSort, NameForSort, File) WHERE NOT "DeletedPermanently" AND "Deleted"	6
FileNew_other (ParentObject , NameForSort, File) WHERE NOT "DeletedPermanently" AND NOT "Deleted"	6
DataChangeQueue (Object)	7
ObjectLinkFileNew (Object, LinkType)	8
VersionPart (VersionDataId, PartNumber) UNIQUE	9
PublishVersionQueue (ControlDate)	10
PublishVersionQueue (Object)	11