

Жизненный цикл ошибки

1. Программист [декларирует ошибку](#) в Genie и добавляет кода ее выброса на основе метаданных.

Через Genie доступно редактирование всех полей ошибки. Изменение зоны Кайдзен, ответственного и прикладного объекта ошибки доступно только в Genie. При задании прикладного объекта, программист обязан передать его данные при выбросе ошибки в коде.

На этом этапе выполняется первичная инициализация фрейма ошибки, задаются поля, которые, в дальнейшем, могут быть изменены в админке.

2. В процессе регистрации дистрибутива [метарегистратором](#) описание ошибок загружаются в базу данных [Репозитория типов](#), который является источником данных для админки ошибок.

3. Технолог в админке ошибок может [отредактировать окно ошибки](#): настроить текст и внешний вид окна.

Админка ошибок


Для настройки содержимого ошибки, а также просмотра списка ошибок системы используется админка inside.sbis.ru (реестр Компоненты → Ошибки).

В админке отображаются:

1. количество срабатываний за выбранный период;
2. информация об ответственном за ошибку;
3. история изменений данных ошибок.


Доступна фильтрация:

1. по компонентам - панель фильтров в левой части страницы;
2. по периоду и ответственному.




Карточка ошибки

Клик по ошибке открывает карточку, содержащую информацию о полях окна ошибки:



- **Тип** (Ошибка, Предупреждение или Информация) - настройка [внешнего вида окна](#) (фоновый цвет и маркер);
- **Сообщение** - короткий текст сообщения об ошибке. При выбросе ошибки сообщение отображается в журнале логов в формате `[error_id: <uuid ошибки>] <Текст сообщения>`



- **Рекомендация** - детальное описание ошибки для пользователя с возможными причинами возникновения и рекомендациями по ее устранению.
- **Описание сценария** - подсказка для технолога о сценарии выброса ошибки.

Редактирование ошибки

Технолог в админке может изменить внешний вид ошибки и сообщение для пользователя.

Для редактирования ошибки нажмите значок



. После этого вы можете настраивать поля и внешний вид в карточке ошибки.

Настройка внешнего вида ошибки

С помощью конструктора можно настроить уникальный диалог ошибки: добавить виджеты колонки, параграфы, изображения, вставить поля с данными из контекста.

