

Архитектура интерфейса

Страница с админкой кастомизируемых ошибок

<https://inside.sbis.ru/page/component-help-exception>

Макет

<https://inside.sbis.ru/page/component-help-exception>

Декомпозиция пользовательского интерфейса

Реестр


настроен по технологии SabyPage.

Конфигурация тулбара и кнопки "Добавить папку" toolbarConfig.actions - "HelpExceptionAdmin/utills:toolbarConfig".

Фильтр и поиск стандартные Controls-ListEnv/filterConnected:View и Controls-ListEnv/searchConnected:Input соответственно.


Контентная область поделена на две части:

- masterConfig.bottomTemplateName: HelpExceptionAdmin/controls:Master - мастер в реестре для фильтрации по компонентам, включает в себя компонент Функциональную иерархию CommonAppMarket/componentArea:FunctionalHierarchy;
- workspaceConfig.templateName: HelpExceptionAdmin/controls:Detail - основной реестр, реализован на базе платформенного Controls/grid:View.



Реестр Кастомизируемые ошибки

Из тулбара есть возможность "выбросить" пример кастомизируемой ошибки. Саму ошибку из примера можно найти в реестре.



Пример кастомизируемой ошибки

Карточка

Карточка кастомизируемой ошибки `HelpExceptionAdmin/card:CustomizableErrorView` реализована на базе `Controls/popupTemplate:Stack`. В шапке выводится идентификатор ошибки и кнопка редактирования для "[Редактора экземпляра типа](#)" `SingleComponent/components:EditButton`.


Настройка тулбара выполняется по пути `HelpExceptionAdmin/_card/Toolbar`.

В контентной части карточки расположен "[Редактор экземпляра типа](#)", который работает на основе [сетки свойств](#) (PropertyGrid). Для сетки реализованы редакторы, такие как:

- Редактор участка кайдзен - `Type-editors/kaizen:Editor`;
- Редактор saby компонента - `Type-editors/component:Editor`;
- Редактор объекта ошибки - `Type-editors/ApplicationObjectRefViewer`;
- Редактор фрейма Кастомизируемой ошибки - Провайдер интерфейса `Overridable-editors/customizableError:Frame`, реализация `Type-editors/customizableError:Frame`.

Также используются базовые редакторы PG для свойств:

- Тип - `Controls-editors/dropdown:CollectionEnumEditor`;
- Сообщение, Рекомендации, Описание сценария - `Controls-editors/input:TextEditor`.



Карточка Кастомизируемой ошибки


Внешний вид ошибки можно изменять переведя карточку в режим редактирования и нажав Настроить в редакторе фрейма.

Подробнее по интерфейсу Редактора фрейма кастомизируемой ошибки:

<https://dev.saby.ru/page/knowledge-bases/694fcc5c-abd7-4c2b-9c9b-761e1fdc92fb?published=true&mode=readList&article=46dec150-0f7e-47ad-854f-425438521deb>

Настройка фрейма

В открывшемся окне можно добавить / редактировать виджеты на фрейме. А так же указать прикладной объект, который будет использоваться в Кастомизируемой ошибке.



Окно настройки фрейма

Источники данных

Методы реестра

1. [TypeInstance_DevViewCustomizableError.List/4](#) - метод для получения основного реестра, список кастомизируемых ошибок;
2. [ComponentArea.ListWithComponents/4](#) - иерархический метод получения структуры приложения;

Для фильтрации первого по компонентам, сперва ожидается выполнение второго.

Методы карточки

1. [Type.Get/2](#) - получение информации о типе. TypeId: "DevViewCustomizableErrorEx";
2. [TypeInstance_DevViewCustomizableError.Get/3](#) - прочитать данные о Кастомизируемой ошибке;
3. [TypeInstance_DevViewCustomizableError.Update/2](#) - обновить данные о Кастомизируемой ошибке.