

# Описание

## Задачи

Платформа предоставляет законченное решение задачи выгрузки содержимого реестра во внешний файл. Работа со списком колонок, редактирование и хранение шаблонов осуществляется через платформенный визуальный компонент. Для получения данных для выгрузки используется тот же списочный метод, что и для отображения реестра. От прикладного разработчика требуется только при настройке компонента задать разбиение колонок по группам.

Описание бизнес-процесса:

[https://axure.tensor.ru/Platform\\_8/#g=1&p=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0\\_%D0%B8\\_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D0%B8%D0%B7\\_excel%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0&c=1](https://axure.tensor.ru/Platform_8/#g=1&p=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_excel%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0&c=1)


Макет:

[https://axure.tensor.ru/StandardsV8/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C\\_%D0%B8\\_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0\\_%D0%BF%D0%BE\\_%D1%80%D](https://axure.tensor.ru/StandardsV8/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D)

## Концепт решения

Функционал позволяет формировать Excel-файлы как из отдельных записей реестров, так и из реестров целиком. Поддерживается возможность настройки необходимых полей и оформления документа пользователем. Настройки выгрузки могут быть сохранены как шаблон и использоваться при последующих выгрузках, без повторной настройки.

Выгрузка выполняется в длительной операции и не блокирует работу пользователя с реестром. После завершения длительной операции сформированный Excel-документ автоматически скачивается браузером. Поддерживается возможность открытия модального окна с результатом выгрузки.



Пример выгрузки записей из реестра номенклатур

На вход метод выгрузки получает:

- Списочный метод чтения данных реестра
- Настройки фильтра метода для текущей выгрузки
- Настройки навигации
- Имена полей выгрузки в методе чтения данных реестра
- Пользовательские имена полей выгрузки
- Опции выгрузки и оформления документа


На выходе возвращается:

- ссылка для скачивания из файлового хранилища сформированного Excel-документа выгрузки.

## Шаблоны выгрузки

Создание и настройка шаблонов выполняется в окне настройки выгрузки. Диалог позволяет задать название шаблона и выбрать набор необходимых полей. После выбора полей на основе данных реестра формируется превью выгрузки.

При необходимости, с помощью можно настроить внешний вид документа. При нажатии по кнопке "Редактировать" открывается редактор Excel-документов (в браузере или в приложении на машине пользователя), где можно задать ширину столбцов и стили для ячеек заголовка и данных (цвет текста и фона, шрифт, выравнивание и т.п.). Настроенное оформление будет применено в Excel-документе выгрузки.



Окно настройки выгрузки

На вход настройщик экспорта получает:

- Списочный метод чтения данных реестра
- Настройки фильтра метода для текущей выгрузки
- Настройки навигации
- Полный список доступных полей выгрузки и их пользовательские имена
- Опции выгрузки и оформления документа

На выходе возвращается:

- идентификатор шаблона выгрузки

Идентификатор шаблона передается в метод выгрузки как отдельный параметр.


## Декомпозиция

### Команда "Выгрузить"

Нужна для отображения кнопки выгрузки в панели массовых операций прикладного реестра. Может запускать выгрузку как в Excel так и в PDF файлы через ручную настройку или предварительно сформированный шаблон.

### Окно настройки выгрузки

Позволяет пользователю вручную выбрать поля записей, которые нужно выгрузить. Выбранные поля станут именами колонок в сформированном табличном файле.



Общий вид окна настройки выгрузки

### Методы БЛ Excel.Save и Excel.SaveCustom

Методы, конечным результатом которых является сформированный табличный файл. Нужны для прямых интерфейсных и межсервисных вызовов в случаях, когда набор выгружаемых полей предопределен без участия пользователя.

## Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей




Схема взаимодействия сервисов

Операции:

#### 1. Запуск сценария длительной операции

На основном сервисе формируются параметры выгрузки и строится сценарий длительной операции, который регистрируется и выполняется сервисом DWC. Если задан шаблон выгрузки, на сервисе **import-excel** выполняется его чтение и добавление в параметры выгрузки.

#### 2. Итерации чтения данных

Итерация выгрузки в зависимости от скорости чтения реестра формирует либо полностью готовый **xlsx**-файл страницы выгрузки и сохраняет его на сервисе **file-transfer**, либо в сессию **report-prefetch-service**, которая будет пополняться в следующих итерациях.

### 3. Построение файла выгрузки

В финальной задаче сценария на сервисе **import-excel** по всем сессиям формируются страницы выгрузки. Если страница выгрузки только одна, то она будет возвращена пользователю в виде **xlsx**-документа. Несколько страниц собираются в **zip**-архиве, и пользователю возвращается ссылка для его скачивания. Итоговый файл выгрузки сохраняется на сервисе **file-transfer**.

Документация задействованных сервисов:

- [сервис import-excel](#)
- [сервис DWC](#)
- [сервис file-transfer](#)
- [сервис report-prefetch-service](#)