

Контроль частоты вызова метода бизнес-логики (Frequent call protection)

Для защиты от частых вызовов методов роботами или скриптами предусмотрен сервисный модуль **Antibot**. Механизм модуля реализован как триггер на метод бизнес-логики, который перед исполнением метода считает количество его вызовов в контексте текущего пользователя или IP-адреса.


Если количество вызовов превышает установленный порог, то выполнение метода прерывается исключением с кодом "429 Too many request", а в интерфейсе появится окно аутентификации через CAPTCHA.

Настройка методов в Genie

Для включения триггера на методе БЛ в Genie отметьте флаг Frequent call protection и укажите значения полей:

- Max calls count - максимальное количество вызовов, разрешенное в интервал времени, заданный параметром Check interval.
- Check interval - интервал времени в секундах, в котором проверяется превышение количества вызовов метода;
- Lock time - время блокировки в секундах.

Frequent call protection рекомендуется настраивать для методов, которые могут привести работу веб-приложения к нежелательным последствиям, часто связанным с увеличением нагрузки на сервер.



Критерии выбора настроек:

1. Предполагаемая, нормальная частота вызовов защищаемого метода в минуту.

Например, пользователь через интерфейс может выполнить вызов реже, чем скрипт через API и ограничение на количество вызовов в минуту нужно ставить соответствующее.

2. Объем занимаемой памяти в Redis данными для защиты метода.

Каждый вызов защищаемого метода добавляет запись с информацией о нем. Время жизни ключа набора вызовов в два раза больше времени жизни интервала ограничения. Также учитывайте, что не только ваш метод защищен Antibot-ом.

Примеры:

- Если значения полей:
 - Max calls count = 100,

- Check interval = 600,

- Lock time = 1200,

то запись в Redis будет храниться $600 \times 2 = 1200$ секунд и в пределе будет содержать 100 записей о вызовах метода. Однако фактически (если именно такой интервал не продиктован спецификой работы метода) будет означать примерно то же самое, что и следующий пример с ограничением на минуту.

- Если значения полей:

- Max calls count = 10,

- Check interval = 60,

- Lock time = 1200,

то запись в Redis будет храниться $60 \times 2 = 120$ секунд и в пределе будет содержать 10 записей. Такая настройка потратит меньше ресурсов Redis и, соответственно, уменьшит нагрузку на Antibot.

Настройка сервиса

Для сервисов с аутентификацией блокировка производится по идентификатору пользователя, для сервисов без аутентификации - по IP-адресу.

Для автотестов предусмотрена возможность настроить исключения по клиентам и IP-адресам через административный интерфейс.

Основные настройки:

- **Безопасность.Антибот.Ключ** (устаревший ключ, его использовать не нужно) — контекст, по которому модуль Antibot считает количество вызовов. По умолчанию, это пользователь. IP – следует указывать для сервисов без аутентификации, а USER – для сервисов с аутентификацией.
- **Безопасность.Антибот.Период** — период, в течение которого считается количество вызовов метода БЛ. Значение задается в секундах.
- **Безопасность.Антибот.МаксимальноеЧислоВызовов** — максимальное количество вызовов метода БЛ в течение периода (см. параметр "Безопасность.Антибот.Период"). При превышении происходит блокировка выполнения метода БЛ на заданное время (см. параметр "Безопасность.Антибот.ВремяБлокировки").
- **Безопасность.Антибот.ВремяБлокировки** — время, на которое блокируется выполнение метода БЛ в случае превышения максимального количества вызовов (см. параметр "Безопасность.Антибот.МаксимальноеЧислоВызовов"). Значение задается в секундах.
- **Безопасность.Антибот.НастройкиДляМетодов** (устаревший ключ, его использовать не нужно) — дополнительная настройка контроля частоты вызова для конкретного метода БЛ. В качестве значения принимается массив json-объектов.

Ключи **Безопасность.Антибот.Период**, **Безопасность.Антибот.МаксимальноеЧислоВызовов**, **Безопасность.Антибот.ВремяБлокировки** используются для методов, у которых в oxh-файле указан флаг Frequent call protection, но не указаны конкретные значения количества вызовов, интервала и времени блокировки.

Настройка на стороне UI для появления CAPTCHA


Для появления на странице диалога с вводом капчи, можно чтобы на странице или в любом компоненте на ней был загружен файл Antibot/Validation:

```
1 import * as AntibotValidation from 'Antibot/Validation';
2 /**
3  * для загрузки модуля антибота на страницу
4  */
5 protected _antibotValidation: Function = AntibotValidation;
```

При загрузке файла выполнится функция, которая через класс "Шина событий" (Env/Event:Bus) будет "слушать" событие onRPCError у канала errors, и если метод БЛ упадет с ошибкой, у которой classid === '{d2cff47d-7819-45c6-9da4-74acdde4c90b}' (ошибка антибота) - то отобразится диалог с CAPTCHA.

[Вход](#) [Регистрация](#)**Предупреждение**[Отправить](#) [X](#)

Из-под вашей учетной записи было отправлено много запросов. Для подтверждения, что вы действительно человек, введите код, указанный ниже.

[Обновить картинку](#)[Введите код, указанный на картинке](#)[Попробовать демо](#)☐ Чужой компьютер