

Работа с планами выпуска

План выпуска – инструмент контроля обновления и тестирования сервисов, где хранится вся информация про обновляемые сервисы и работы. Все планы находятся в vm.sbis.ru.

Ответственный за сервис тестировщик работает с планами выпуска на vm.sbis.ru после выполнения тестирования на тестовом/боевом стенде.

Порядок действий

Для работы с планами оформите «Задание дежурному СЭ» с просьбой выдать роль «Тестировщик прикладных сервисов». Тестировщикам роль выдается при приеме на работу.

Релиз-менеджер заранее создает отдельный план на каждый день.

В день выпуска **тестировщик, ответственный за сервис**, указывает версию и финальный билд, на который нужно обновить сервис на бою. Это необходимо сделать до 18:00 (крайне желательно).

Разрешите обновление сервиса

Для обновления сервиса на тестовом стенде необходимо снять «кирпич»



в плане выпуска по выбранному стенду:

- Для хот-фиксов – релиз-менеджер перед заездом версии на тестовый стенд.
- Для мажорных выпусков – тестировщик, ответственный за участок, после рассылки от релиз-менеджера в [чате](#).

Снятие кирпича требуется только для установки версии на fix.

Снимите кирпич:

1. Установите фильтр по стенду fix.
2. Найдите нужный сервис.
3. Наведите курсор на него или отметьте галкой в панели массовых операций и разрешите запуск обновления по кнопке



Билд, номер версии и статус "Проверено"


Билд и статус нужны для автоматической выгрузки дистрибутивов в боевой репозиторий (ТОЛЬКО ПО ОБНОВЛЕНИЯМ и РАЗВОРОТАМ НОВЫХ СЕРВИСОВ).

Выгрузка осуществляется выпускающим ТОЛЬКО в случае когда проставлены И БИЛД И СТАТУС.


Не устанавливайте их заранее, это не позволит боту проводить автоматическое обновление в день выпуска.

В нужном плане в строке поиска ищем интересующие работы:

- по названию приложения
- по названию семейства
- по ФИО ответственного тестировщика (актуально для обновлений)
- по ссылке на работу / автору ВНР




Кликаем на название приложения.




В открывшемся окне нажимаем замок около fix или fix-kz

Иконка замка появляется только если указанная в работе версия уже есть на стенде.



На скрине выше версия 23.7100 есть на pre-test, test, fix-kz, но еще не заехала на fix, prod и тд. Нажимая иконку замка в работе зафиксируется версия и билд с выбранного стенда.

И ставим статус "Проверено" напротив fix или fix-kz.




ВАЖНО!

- БИЛД фиксируется один раз для всех стендов для выбранной работы.
- Статус по FIX нужно проставлять если приложение ЕСТЬ на бое в РУ-облаке (или в нескольких облаках, но ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЯ РУ-Облако)
- Статус по FIX-KZ нужно проставлять если приложение ОТСУТСТВУЕТ в РУ-облаке, но присутствует в других региональных облаках.

Дополнительные способы фиксации билда

1. Нажмите на номер версии у работы в плане и в открывшемся окне допишите номер билда.



2. Откройте карточку обновления на редактирование и выберите билд для выпускаемой версии из справочника (3 горизонтальные полоски в конце строки). В справочнике указаны все версии из фиксового репозитория.
3. Если в справочнике нет билдов, то можно дописать билд руками.

Новый сервис

Для новых приложений укажите статус, версию и билд.

Для новых сервисов, входящих в состав уже существующего приложения, укажите только статус. Это нужно для:

- контроля, что все проверено;
- обеспечения загрузки дистрибутива в боевое хранилище.

Автоматическое обновление сервисов на fix в день выпуска

Сервисы будут обновляться на fix автоматически в день выпуска. Обновления будут происходить раз в час с 08:00 до 23:10 (в 08:10, 09:10 и т.д. Последнее автоматическое обновление в 23:10).

При прохождении авто-тестов автоматических обновлений не будет (авто-тесты запускаются в 14:30-15:30 в день выпуска online).

Стоп-лист

Сервисы, которые не будут обновляться автоматически:

- cloud-ctrl;
- sharded-logs;
- rights-mng;

- scheduler;
- config-ctrl;
- admin-repo;
- version-manager;
- filestorage;
- SBISDisk;
- диспетчер;
- нехоттабычные сервисы;
- новые сервисы;
- основные сервисы;
- необлачные продукты;
- обновление пакетных данных.

Условия для автоматического обновления сервиса

Автоматически будут обновляться все сервисы, находящиеся в Плане выпуска на этот день, независимо от вехи, по которой они собираются. Если в поле «Версия» не указано конкретного билда, то сервис на фикс будет обновляться автоматически на свежий билд при выполнении условий:

- сервис обновлен на test на этот билд (для версий, которые были установлены на test);
- в плане не стоит «кирпич» на работе.

Сервис не будет обновляться автоматически, если установлен статус «Проверено» по стенду fix.

Если в пункте плана указана версия и билд, то сервис на fix не будет обновляться автоматически выше этого билда.

Отключение автоматического обновления сервиса

Чтобы заблокировать автоматическое обновление одного сервиса, поставьте тег #noauto в комментарии к соответствующему пункту плана. По желанию вы сможете обновить этот сервис через бота.

Если вы поставили тег из-за критичной ошибки, не забудьте его удалить, после исправления этой ошибки.

Изменение ответственного тестировщика за сервис

Каждый новый план создается из шаблона, поэтому поменять ответственного в текущем плане недостаточно. Оформите поручение на администратора [Абакову С.](#) для внесения изменений в шаблон.

Итог

План заполнен без ошибок. Информация по обновлению сервисов актуальна.