

# Типы работ

Реестр работ состоит из папок, объединенных по типу работ, которые внутри разделяются по версиям и датам (зависит от типа работы).

В реестре содержатся работы, которые уже включены в план(ы) выпуска(ов). В плане содержится только "ярлык" работы из реестра, т.е. при изменении работы в реестре она будет изменена в каждом плане, где добавлена.

План выпуска состоит из этапов – папок для удобной группировки планируемых работ, и пунктов – различных типов планируемых работ.

Этапы и пункты добавляются двумя способами:

1. По кнопке



в шапке плана – новый элемент добавляется в корень плана выпуска, либо в папку, которая в данный момент отображается как корневая (при навигации необходимо провалиться в нужный этап).

2. Через контекстное меню – по клику на этап, в котором создается новый элемент.

Пункты делятся на следующие типы:

- **Обновление** – работа по обновлению облачных приложений через [Хоттабыч](#). У данного пункта различные иконки с отображением [типа обновления](#).
-  **Скрипт** – выполнение скриптов Хоттабыча.
-  **Разворот данных** – разворот пакетов данных на облачных приложениях.
-  **Пользовательская работа** – любая ручная работа, выполняемая сотрудниками ЦОД.
-  **Регистрация значений параметров** – автоматическое изменение параметров, фиксация и применение значений, к указанным приложениям и сервисам. Заявляется через одноименный регламент.
-  **Патч** – применение патчей к облачным приложениям в автоматическом режиме.
-  **Кластеры** – обновление кластеров, развернутых только в k8s (Kubernetes).
-  **Включение нового функционала** – автоматическая активация фич, настроенных тестированием в облаке
-  **Внешнее приложение** – обновление не облачных приложений, мобильных приложений и расширений браузера, т.е. всего, что не относится к нашему облаку и распространяется через сторонние магазины и [update.sbis.ru](https://update.sbis.ru).

## Добавление работ в "План выпуска"

### Автозаполнение

Для всех типов работ в настоящее время действует алгоритм автоматического заполнения полей карточки работы из документа на online-master-ru. Набор полей различается в зависимости от типа работы. В таблицах описания полей автоматически заполняемые поля выделены.

### Общие моменты автозаполнения

Поля выгружаются из документа и автоматически добавляются в карточку работ:

- При вставке/замене ссылки на документ в карточке работы.
- При принудительной синхронизации полей из документа.

**Обновление**

Нажмите при принудительной синхронизации полей карточки

|                                              |                                                                                                                                         |     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Тип                                          | Приложение                                                                                                                              |     |
| Автор                                        | Сегал А.С.                                                                                                                              | ↻   |
| Приложение                                   | sabytrade                                                                                                                               | ≡ ↻ |
| Версия                                       | 24.4102                                                                                                                                 | ≡ ↻ |
| Ссылка                                       | <a href="https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=d464c3d1-6774-4e...">https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=d464c3d1-6774-4e...</a> |     |
| Регионы                                      | <input checked="" type="checkbox"/> RU<br><input type="checkbox"/> KZ<br><input type="checkbox"/> UZ<br><input type="checkbox"/> TM     |     |
| Приоритет                                    | Не задан                                                                                                                                | ▼   |
| Ответственный                                | Голованов Андрей ×                                                                                                                      | ≡ ↻ |
| <b>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ</b> ⓘ          |                                                                                                                                         |     |
| Работы до                                    | ≡                                                                                                                                       |     |
| Время запуска                                | pre-test . . : <input type="checkbox"/> Вручную                                                                                         | ▼   |
| <b>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА ФАЗЫ ОБНОВЛЕНИЯ</b> ⓘ |                                                                                                                                         |     |
| Работы до                                    | ≡                                                                                                                                       |     |
| Время запуска                                | pre-test . . : <input type="checkbox"/> Вручную                                                                                         | ▼   |
| <b>ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ</b> ⓘ        |                                                                                                                                         |     |
| ≡                                            |                                                                                                                                         |     |
| <b>РАБОТЫ ПОСЛЕ</b> ⓘ                        |                                                                                                                                         |     |
| ≡                                            |                                                                                                                                         |     |

При открытии уже созданной карточки работы поля выгружаются из документа и сравниваются с уже заполненными полями в карточке работы. В случае, если есть расхождения – они будут помечены желтым треугольником у неактуального поля карточки работы.

## Флаг "Поле изменено вручную"

Поля, заполненные вручную помечаются значком



. Данный флаг можно сбросить, открыв карточку работы и обновив конкретно это поле (значок



в конце строки) или удалением и повторным добавлением ссылки на документ в карточке.

**Обновление**

Поле изменено вручную

|            |                                                                                                                                         |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Тип        | Приложение                                                                                                                              |     |
| Автор      | Сегал А.С.                                                                                                                              | ↻   |
| Приложение | sabytrade                                                                                                                               | ≡ ↻ |
| Версия     | 24.4102                                                                                                                                 | ≡ ↻ |
| Ссылка     | <a href="https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=d464c3d1-6774-4e...">https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=d464c3d1-6774-4e...</a> |     |

Кнопка обновления значения поля

Принудительная синхронизация полей из документа НЕ перезаполняет поля с флагами изменений, заданных вручную.

## Название работы в плане выпуска

- Содержимое поля "Название" + Содержимое поля "Автор" (Отображается в скобках) = Итоговое название работы, отображаемое в списке работ плана выпуска.
- Если данных полей нет – отображается название приложения, по которому заведена работа.

- Если у работы определяется семейство для приложения/дистрибутива и ответственный тестировщик – они отображаются на второй строке. Для пользовательской работы отображаются рядом с названием приложения в одну строку.

## Настройка списка приложений для работ по дистрибутивам

Для любых работ, в которых можно выбрать выполнение по дистрибутивам и есть выбор этих самых дистрибутивов - присутствует поле "Приложения".

**Скрипт**

Дата: 03.07.25

Теги: +

Название: online-demo-kz, online-demo-ru, online-kz, online-master-kz, ...

Автор: Нелидов Н.Н.

Тип: Дистрибутив

Дистрибутив: online-master-ru x online32-ru x online-demo-ru x (12)  
+еще Очистить

Выбор волны: Все волны

Приложения: Выберите приложения из справочника

Скрипт: s\_nelidovnn\_88221035615608\_v1.zip

Ссылка: https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=83d41dd7-874a-47...

Регионы: ☒ RU ☒ KZ ☒ UZ ☒ TM

Приоритет: Не задан

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ ⓘ

При выборе дистрибутивов поле отображается пустым. Это значит, что в работе выбраны ВСЕ приложения указанных дистрибутивов.

При проваливании в справочник (кнопка - скрин выше, сам справочник - скрин ниже) перед пользователем появляется список всех приложений выбранных дистрибутивов по тем стендам, где можно выполнять работу.

**Приложения**

Найти Отмечено 131

☒ prod

☒ prod-uz

☒ prod-kz

☒ prod-fix-tm

☒ fix-uz

☒ fix-kz


☒ fix

☒ test


☒ pre-test

☒ dev

По умолчанию все галочки у стендов проставлены - это и значит, что работа будет выполнена по всем приложениям указанного стенда (даже если приложения добавлены в облако ПОСЛЕ добавления работы).



При редактировании списка (убираем или добавляем галочки) отметка у стенда меняется.




И при сохранении состояния справочника все изменения отображаются в строке "Приложения".



**ВНИМАНИЕ!** При запуске работы с плана на любом стенде работа будет выполнена только по тем приложениям где стоят галочки!

Если вы случайно сняли ВСЕ галочки с приложений дистрибутивов КЗ\*, но сами дистрибутивы КЗ\* остались выбранными, то РАБОТА ТАМ ЗАПУЩЕНА НЕ БУДЕТ.


Пример ошибки:



\*-тут может быть любой дистрибутив

## Смена типов работ "на лету"

Если у уже созданной работы нужно поменять ее тип, то в режиме редактирования нажмите на текущий тип работы и выберите новый. В момент смены типа заново подтягиваются значения автозаполняемых полей из документа (если указана ссылка).



Окончательно тип работы меняется (т.е. в плане выпуска она уже отобразится с новым типом) при сохранении карточки работы.

Значения полей, не отображаемых на текущей карточке работы, НЕ учитываются при запуске работы через планы выпуска.

## Расхождение полей работы в документе и плане

При несовпадении полей в работе и документе на строке работы отображается иконка предупреждения и панель с подробностями (появляется при клике на иконку). Значения сверяются при сохранении работы и проверяются по всем присутствующим полям.



Так же уведомление отображается в карточке работы в режиме редактирования и просмотра.

Скрипт

Теги

+

Название

online-demo-kz, online-demo-ru, online-kz, online-master-kz, ...

Автор

Шереметьева П.П.

↻

Тип

Дистрибутив

Дистрибутив

online-master-ru × online32-ru × online-demo-ru × (12) 

еще

Очистить

⚠

↻

Выбор волны

Все волны 

↻

Приложения

Выберите приложения из справочника

≡

Скрипт

s\_feklistovad\_1193414127.zip

Ссылка

https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=dfd57619-8fc1-45e...

Регионы

✓

 RU

✓

 KZ

✓

 UZ

✓

 TM

⚠

↻

Уведомление о расхождении в карточке работы (режим редактирования).

Скрипт

Изменить

Название

online-demo-kz, online-demo-ru, online-kz, online-master-kz, ...

Автор

Шереметьева П.П.

Тип

Дистрибутив

Дистрибутив

online-demo-kz, online-demo-ru, online-kz, online-master... 

⚠

Выбор волны

Все волны

Скрипт

s\_feklistovad\_1193414127.zip

Регионы

RU, KZ, UZ, TM 

⚠

Приоритет

Не задан

Уведомление о расхождении в карточке работы (режим просмотра).

Подробная информация [в разделе](#).

## Дублирование работ

Для работ (Обновление/Разворот данных/Кластеры/Внешние приложения/Скрипты/Патчи/Фичи/Регистрация параметров) нельзя дублировать работы с одинаковыми настройками, указанными в таблице:

| Тип работы         | Ключевые параметры сравнения                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Обновление         | Тип, Ссылка, Версия + Билд, Приложение                           |
| Разворот данных    | Тип, Ссылка, Версия + Билд**, Приложение\Пакет\Кластер, ***Волна |
| Кластеры           |                                                                  |
| Внешнее приложение |                                                                  |
| Скрипт             | Тип, Приложение(я), Ссылка                                       |
| Патч               |                                                                  |

| Фича     | Тип, Ссылка |
|----------|-------------|
| Параметр |             |

1. Разрешено добавление работ (обновление, разворот данных, кластеры, внешние приложения) с одной версией, но разными билдами.
- если в текущей работе указана только версия без билда, то клонировать работу невозможно;
- если в текущей работе указана версия и билд, то клонировать можно с указанием отличного билда от текущего.
2. Пользовательские работы возможно создавать в любом виде, никакое дублирование не запрещается.
3. Проверка дублей работы, заданной по дистрибутиву/приложению производится для всех тестовых стендов.
4. Обход запрета: в случае необходимости обойти запрет на дублирование, нужно создать работу, где хотя бы один из перечисленных в таблице параметров отличается.

## Регионы и принадлежность к облаку для работ плана выпуска

Флаги региона есть в каждой работе. Флаг региона означает, что работу необходимо выполнить в облаке к которому принадлежит флаг. На данный момент у нас есть регионы:

- RU - Россия
- KZ - Казахстан
- UZ - Узбекистан
- TM - Туркменистан

Принадлежность работы к облаку определяться по алгоритму:

1. Документ основание. Если по указанной ссылке получен регион (в документе есть и проставлены флаги регионов), то он заполняется автоматически в карточке работы и **остаётся доступным для редактирования вручную**.
2. Наличие приложения в облаке. Если не была получена информация о регионах из ДО, то флаги регионов в работу не проставляются. Признак присутствия в облаке проставляется по наличию приложения (пакета данных) в облаке. Чек-бокс региона при этом не проставляется, определяется только принадлежность к облаку, но не к региону.
3. Ручное определение. Доступно всегда. Если информация о регионе получена из документа, чек-бокс региона проставляется, но остаётся доступным для взаимодействия.

Таким образом:

- если в карточке работы УКАЗАНЫ флаги регионов - принадлежность к облаку определяется по ним.
- если в карточке работы НЕ УКАЗАНЫ флаги регионов - принадлежность к облаку определяется по приложению (как и раньше)

Флаг регионов обязателен ТОЛЬКО для пользовательской работы.

## Флаги регионов и дистрибутивы приложений основного сервиса

Если в ВНР в поле приложение выбраны варианты с приложениями основных сервисов, то в карточке работы будет автоматически подставляться дистрибутивы для указанных (в том же ВНР) регионов.

Если регионы не указаны (актуально для ОС), то подставляются дистрибутивы для ВСЕХ регионов.

## Переименование приложений

Переименование приложений выполняется через план выпуска 2 работами.

1. **ВНР** - документ в котором прописывается какое приложение переименовывается, а также указываются другие необходимые действия и настройки. Также в ВНР автор документа указывает РЕГИОНЫ в которых необходимо выполнить переименование.
2. **ОС** - Обновление приложения с **НОВЫМ** именем, которое завязано на выполнение ПОСЛЕ ВНР.

Алгоритм действий при поступлении ВНР на переименование приложения:

1. Добавить ВНР в план выпуска на планируемую дату.
2. Написать поручение на Абакову С., Давыдову А. и Сорокину М.  
В поручении нужно указать версию и дату с которой у приложения будет новое имя, теги и комментарии которые нужно прикрепить к новому приложению.
3. Найти текущее ОС для приложения. Если его нет, то организовать создание ОС и добавить его в план выпуска.



- 4. Завязать обновление на выполнение ПОСЛЕ работы по переименованию.
- 5. **ПРОСТАВИТЬ ТЕГ "ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ"** на оба работы в плане выпуска.
- 6. В **ОС** и пункте плана с **ОБНОВЛЕНИЕМ** проконтролировать чтобы было **НОВОЕ** название приложения.
- 7. В пункте плана с **ОБНОВЛЕНИЕМ**:
  - Проставить флаги "Принудительная полная замена файлов" и "Остановить сервисы, отсутствующие в дистрибутиве"
  - Проставить ФЛАГИ РЕГИОНОВ как в ВНР по переименованию приложения.
- 7. Организовать изменение названия приложения в документах на будущие даты, а так же их пунктов планов, для корректного выполнения работ. Можно выполнить самому, либо делегировать через поручение на менее загруженных сотрудников отдела.

## Этап

Этапы могут использоваться для хранения работ и включают в себя следующие поля:

Этап

Теги

+

Название

Введите название

Приоритет

Не задан

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ

Работы до

Время запуска

prod . . : ☐ Вручную

Одновременно запущенных задач

prod

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА ФАЗЫ ОБНОВЛЕНИЯ

Работы до

Время запуска

prod . . : ☐ Вручную

Одновременно запущенных задач

prod

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ

РАБОТЫ ПОСЛЕ

КОММЕНТАРИЙ

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

| Название поля              | Правила заполнения                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег                        | Носит информационный характер. Выставляется вручную.                                                    |
| Ответственный              | Для этапа не используется. Необходимо для указания ФИО тестировщика, ответственного за проверку работы. |
| Комментарий                | Поле заполняется вручную.                                                                               |
| Название*                  | Задается вручную, в зависимости от назначения этого этапа (папки).                                      |
| Ограничения запуска работы |                                                                                                         |
| Работы до                  | Выбираем работы и этапы, которые будут обязательным                                                     |



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | условием для разрешения запуска работ из этого этапа. Если у работы нет фазы подготовки (скрипты, разворот данных, пользовательская работа), то после завершения "работ до" запустится основная фаза выполнения задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Время запуска                              | Указываем дату и время запуска работ этого этапа.<br>Если время не задать, то оно будет наследовать время запуска "Ограничения запуска работ" от родительских этапов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество одновременно запущенных задач   | Указываем ограничение на количество запущенных задач. Ограничение можно задавать для каждого тестового стенда, для этого необходимо развернуть список стендов. Ограничение, задаваемое на этапе действует на всю вложенность. Т.е. суммарное количество одновременно запущенных задач у вложенных в этот этап работ (на всех уровнях вложенности) не может превышать заданного в поле значения.<br><br>Если у работы нет фазы подготовки (скрипты, разворот данных, пользовательская работа), то после завершения "работ до" запустится основная фаза выполнения задачи. |
| <b>Ограничение запуска фазы обновления</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Работы до                                  | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска фазы обновления работ из этого этапа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Время запуска                              | Указываются дата и время запуска фазы обновления работ этого этапа. Если время не задать, то оно будет наследовать время запуска фазы обновлений от родительских этапов (если они есть).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество одновременно запущенных задач   | Указываем ограничение на количество запущенных на фазу обновления задач. Ограничение, задаваемое на этапе действует на всю вложенность. Т.е. суммарное количество одновременно запущенных задач у вложенных в этот этап работ (на всех уровнях вложенности) не может превышать заданного в поле значения.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Работы после                               | Выбираем работы и этапы, которые будут запущены после выполнения всех работ из этого этапа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Описание                                   | Данное поле в работе не используется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Список сотрудников эксплуатации            | Данное поле в работе не используется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Скрипты и разворот данных не имеют фазы подготовки и если на этапе задавать время запуска работы без учета работ внутри этапа – работы будут запущены на бою раньше времени.

На дочернем этапе нельзя задавать более раннее время запуска работы и фазы обновления, чем на родительском этапе. В такой ситуации время подготовки и обновления будет подтягиваться от родительского этапа.

## Обновление

Используется для [обновления облачных приложений](#) через Хоттабыч.

## Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля, выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля | Правила заполнения                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип*          | Выбираем тип обновления Приложение/Дистрибутив. По дистрибутиву - настройка для обновления приложений |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | основного сервиса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата                                       | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Комментарий                                | Поле автоматически подтягивается из документа основания из ОС на online-master-ru. При добавлении работы обращаем внимание на подтянутый комментарий, выполняем указание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тег                                        | Носит информационный характер. Автоматически подтягивается из документа-основания ОС на online-master-ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Автор                                      | Автор документа на online-master-ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Приложение/Дистрибутив                     | Обновляемое приложение или дистрибутив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Версия                                     | Версия обновляемого продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ссылка                                     | Ссылка на документ на online-master-ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Регионы                                    | <p>Тип регионального облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RU - Россия</li> <li>• KZ - Казахстан</li> <li>• UZ - Узбекистан</li> <li>• TM - Туркменистан</li> </ul> <p>Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| Приоритет                                  | Приоритет работы при общем запуске от этапа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ответственный                              | Тестировщик, указанный в документе на online-master-ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ограничения запуска работы</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Работы до                                  | Выбираем работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска работ из этого этапа. Если у работы нет фазы подготовки (скрипты, разворот данных, пользовательская работа), то после завершения "работ до" запустится основная фаза выполнения задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Время запуска                              | <p>Указываем дату и время запуска работ этого этапа.</p> <p>Если время не задать, то оно будет наследовать время запуска "Ограничения запуска работ" от родительских этапов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Количество одновременно запущенных задач   | <p>Указываем ограничение на количество запущенных задач. Ограничение можно задавать для каждого тестового стенда, для этого необходимо развернуть список стендов. Ограничение, задаваемое на этапе действует на всю вложенность. Т.е. суммарное количество одновременно запущенных задач у вложенных в этот этап работ (на всех уровнях вложенности) не может превышать заданного в поле значения.</p> <p>Если у работы нет фазы подготовки (скрипты, разворот данных, пользовательская работа), то после завершения "работ до" запустится основная фаза выполнения задачи.</p> |
| <b>Ограничение запуска фазы обновления</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Работы до                                  | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска фазы обновления работ из этого этапа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Время запуска                              | Указываются дата и время запуска фазы обновления работ этого этапа. Если время не задать, то оно будет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | наследовать время запуска фазы обновлений от родительских этапов (если они есть).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Количество одновременно запущенных задач | Указываем ограничение на количество запущенных задач. Ограничение можно задавать для каждого тестового стенда, для этого необходимо развернуть список стендов. Ограничение, задаваемое на этапе действует на всю вложенность. Т.е. суммарное количество одновременно запущенных задач у вложенных в этот этап работ (на всех уровнях вложенности) не может превышать заданного в поле значения.<br><br>Если у работы нет фазы подготовки (скрипты, разворот данных, пользовательская работа), то после завершения "работ до" запустится основная фаза выполнения задачи. |
| Работы после                             | Выбираем работы и этапы, которые будут запущены после выполнения всех работ из этого этапа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип обновления                           | Тип обновления для указанного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дополнительно                            | Выбираем дополнительные параметры обновления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


## Порядок заполнения полей при добавлении в план

При заполнении полей необходимо выполнить следующие шаги:

1. Если документ прилетел от автобота сборки – переходим к п.3.
2. Если документ создан вручную сотрудником, то прогоняем его через сборку [http://ci.sbis.ru/view/utility/job/set\\_fields\\_on\\_os/](http://ci.sbis.ru/view/utility/job/set_fields_on_os/) . После успешного выполнения переходим к п.3.
3. Указываем ссылку на документ на online-master-ru
4. Поля автоматически выгружаются.
5. Проверяем корректность данных.
6. После сохранения работы, проверяем что **ВСЕ УСЛОВИЯ, НАСТРОЙКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ и ЗАВИСИМОСТИ из комментария соблюдены. Если НЕТ – настраиваем пункты, создаем новые пункты плана (помечены [Создать отдельную работу]), настраиваем зависимости.**

### Исключения:

Из-за костылей выгрузки RPM-пакетов часть работ продолжает добавляться путем добавления работы в план (не копирования!), ориентируясь на правила написания названия и с добавлением соответствующих тегов, как в шаблоне.



## Добавление нового приложения/сервиса

Если поступает заявка (документ Разворот нового приложения/сервиса) на разворот нового приложения/сервиса, то в план добавляем комплексом работ:

- "Пользовательская работа" – разворот,
- Обновление – последующее обновление на свежие билды.

Тип обновления "Полное" указывается в том случае, если в инструкции по развороту указано создание новой БД. Эта информация также дублируется в документе разворота нового сервиса в блоке "Шаблоны серверов для production".

Если новое приложение не использует базу, то тип обновления указывается "Легкое".

Для каждого типа работ должна быть указана версия.



### Внимание!

Если в инструкции по развороту в таблице указано, что нужно использовать существующую БД другого приложения, то требуется дополнительная консультация сборщиков по поводу указания типа обновления в плане.

Новый сервис в структуре текущего приложения добавляется с помощью "Пользовательской работы" в плане выпуска на заявляемую дату. Обязательно необходимо указать версию заявляемого продукта в соответствующем поле.

## Скрипт

Используется для автоматического запуска и выполнения [скриптов](#) на облачных приложениях через Хоттабыч.

В план выпуска добавляются скрипты Хоттабыча по основным и прочим сервисам.

Скрипт

Дата

26.04.25

Теги

+

Название

Введите название

Автор

Введите фамилию и инициал имени автора ВНР

Тип

Приложение

Приложение

Выберите приложение из справочника

Скрипт

Скрипт отсутствует

Ссылка

Ссылка на ВНР или ОС

Регионы

☐ RU
☐ KZ
☐ UZ
☐ TM

Приоритет

Не задан

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ

Работы до

Время запуска

prod . . : ☐ Вручную

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ

РАБОТЫ ПОСЛЕ

НАСТРОЙКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СКРИПТА

Режим запуска

Копия сервиса

Число потоков сервиса

2

КОММЕНТАРИЙ

## Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля | Правила заполнения                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег           | Носит информационный характер. Выставляется вручную.                                                                                                                                  |
| Дата          | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                                                                                                                               |
| Комментарий   | Поле заполняется вручную.                                                                                                                                                             |
| Название *    | Название приложения подтянется автоматически при указании приложения (в следующем поле). Нужно дописать только ФИО автора ВНР.<br>Формат названия работы: приложение (ФИО автора ВНР) |
| Автор         | Автор документа на online-master-ru                                                                                                                                                   |
| Приложение *  | Указывается конкретное приложение или дистрибутив(ы)                                                                                                                                  |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | <p>(для основных сервисов).</p> <p>При выполнении скрипта по дистрибутиву, предоставляется выбор волны, приложения которой будут обновлены.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| Скрипт                                                                                                                       | Архив со скриптом, автоматически подтягивается из ВНР (по ссылке). В случае возникновения проблем с архивом будет выведена подсказка с проблемой.                                                                                                                                                                                                                           |
| Ссылка                                                                                                                       | Указывается ссылка на ВНР. Является ключом, по которому связываются работы в Хоттабыче и в плане, также по ссылке вытягивается архив скрипта.                                                                                                                                                                                                                               |
| Регионы                                                                                                                      | <p>Тип регионального облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RU - Россия</li> <li>• KZ - Казахстан</li> <li>• UZ - Узбекистан</li> <li>• TM - Туркменистан</li> </ul> <p>Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную.</p>      |
| Приоритет                                                                                                                    | Приоритет выполнения работы при запуске работ с ограничением нагрузки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ограничения запуска работы</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Работы до                                                                                                                    | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска скрипта. Зависимости добавляются автоматом, т.е. при указании в одной работе, отражается во всех зависимых.                                                                                                                                                                           |
| Время запуска                                                                                                                | <p>Указываются дата и время запуска скрипта.</p> <p>Если время не задано, то оно будет наследоваться от времени запуска "Ограничения запуска работы" от родительских этапов.</p>                                                                                                                                                                                            |
| Количество одновременно запущенных задач (доступно при выполнении скриптов по дистрибутиву)                                  | Указывается количество приложений основного сервиса, на которых одновременно будет запущен скрипт. Данную необходимость может указать автор ВНР. <b>Есть возможность выставить ограничение для каждого стенда, для этого необходимо развернуть список стендов.</b>                                                                                                          |
| Фаза обновления работ после                                                                                                  | Указываются работы, которые будут выполняться после завершения фазы обновления текущей работы.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Работы после                                                                                                                 | Выбираем работы и этапы, которые будут запущены после выполнения скрипта. Зависимости добавляются автоматом, т.е. при указании в одной работе, отражается во всех зависимых.                                                                                                                                                                                                |
| Режим запуска – Копия сервиса / Минимальный сервис                                                                           | <p>Если стоит "Копия сервиса" (по умолчанию) – при создании скриптовой БЛ полностью копируется БЛ со всеми модулями.</p> <p>Если стоит "Минимальный сервис" – для скриптовой БЛ создается копия БЛ с минимально необходимым набором модулей.</p> <p>Служит для снижения нагрузки на скриптовую БЛ.</p> <p>Оставляем значение по умолчанию, если в ВНР не указано иного.</p> |
| Ограничение одновременного выполнения (поле появляется при задании скрипта по приложению или дистрибутиву основных сервисов) | Указываем ограничение одновременного запуска по числу клиентов (только для приложений основного сервиса).                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Данное значение указывает автор ВНР в соответствующем поле регламента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Число потоков сервиса (поле появляется при задании скрипта по прочим сервисам) | <p>По умолчанию скриптовая БЛ для прочих (неперсональных) сервисов запускается с двумя рабочими процессами: первый процесс используется для исполнения метода скрипта, второй – для возможных асинхронных вызовов на самого себя.</p> <p>Автор в ВНР указывается, если для скрипта требуется большее число рабочих процессов.</p> <p>Минимальное значение – 2, максимальное – ограничено параметром Управление версиями.Скрипты.МаксимальноеЧислоПроцессовСкриптовыхБЛ</p> <p>Значение указывается в пункте работы.</p> |

## Порядок заполнения полей

1. Указываем ссылку на online-master-ru.
2. Автоматически подгружается архив скрипта из ВНР и все автозаполняемые поля. При запуске скрипта всегда будет проверяться и заново выгружаться архив из ВНР. Правила именования архива скрипта указаны в [инструкции к ВНР](#).  
Если архив не подгрузился, то в поле "Скрипт" появится кнопка с информационным сообщением, в котором будет указана причина. Нужно передать эту информацию разработчику, чтобы он поправил скрипт. Если есть проблемы при автозаполнении – решаем их.
3. Проставить руками зависимости от обновлений, других работ (если такие зависимости есть).
4. Проверяем как подтянулись ограничения из документа с online-master-ru.
5. При формировании плана нужно помнить, что запуск в работу скрипта осуществляется по времени старта "Ограничения запуска работы" (по сути, время старта подготовки) родительских этапов.

### Внимание!

Для скриптов по основным действует логика, для всех вариантов выбора приложений online – отбираются приложения online для ВСЕХ регионов НЕ смотря на проставленные флаги (online-все, для master – только все master).

Лишние регионы пока удаляем вручную! Для варианта Приложения online (список указан в поле уточнение) – приложения НЕ выбираются.

## Особенности

Кроме скрипта в ВНР могут быть дополнительные ручные работы до или после его выполнения. В таком случае:

1. Приоритетнее и лучше завести комплексом работ объединенных в одном этапе, тогда пользовательская работа будет выполнена вручную, а скрипт запустится автоматически до или после выполнения пользовательской работы – нужно настроить зависимости.
2. Завести одной пользовательской работой, тогда скрипт дежурному ЦОД придется запускать вручную и не будет автоматического статуса.

Скрипты по основным сервисам:

1. Скрипт по основным одной работой:
  - о скрипт на одного клиента добавляется по приложению.
  - о можно выбрать сразу несколько дистрибутивов в одной работе.
  - о для дистрибутива online-master введен параметр "Управление версиями.Планы выпуска.Приложения inside участвующие в запуске скрипта на основных". Т.е. если выбран дистрибутив online-master-ru, то будут отобраны только приложения из данного параметра, т.е. только одно приложение online-master-ru.
  - о при такой настройке скрипт будет запущен сразу по всем приложениям, поэтому, если в ВНР указано, что скрипт создает нагрузку, то необходимо задать ограничения на запуск, либо использовать другие способы для задания скрипта (по приложениям/отдельной работой для каждого дистрибутива).
  - о по дистрибутиву "са" скрипт прогоняем только в том случае, если это указал автор ВНР. По умолчанию флаг не ставится.
2. Скрипт по основным будет представлять из себя несколько работ – для каждого дистрибутива своя. Пункты создаются вручную.



# Проблемы и решения

Если возникают проблемы с остановкой скрипта (скрипт висит в Хоттабыче, кнопок прерывания нет или они не помогают):

скриптовый под по какой-то причине не принимает вызовы с Хоттабыча, в этом случае универсальный способ прерывания – вручную остановить под где бегал скрипт.

# Разворот данных

Используется для [разворота пакетов данных](#) на облачных приложениях через Хоттабыч.

Разворот данных

Дата

26.04.25

Теги

+

Приложение

Выберите приложение из справочника

Автор

Введите фамилию и инициал имени автора ВНР

Название пакета

Выберите пакет данных

Версия

Введите версию или выберите из справочника

Ссылка

Ссылка на ВНР или ОС

Регионы

☐ RU

☐ KZ

☐ UZ

☐ TM

Приоритет

Не задан

Ответственный

Выберите пользователя

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ

Работы до

Время запуска

prod . . : ☐ Вручную

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ

РАБОТЫ ПОСЛЕ

КОММЕНТАРИЙ

ССЫЛКИ НА АВТОТЕСТЫ

# Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля, выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля | Правила заполнения |
|---------------|--------------------|
|               |                    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег                               | Носит информационный характер. Автоматически подтягивается из документа-основания ОС на online-master-ru.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дата                              | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Приложение *                      | Указывается название приложения из списка приложений облака, для которого заявлен разворот данных                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Комментарий                       | Поле автоматически подтягивается из документа основания на online-master-ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Автор                             | Автор документа на online-master-ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Название пакета                   | Автоматически подставляется название пакета данных по названию приложения. У некоторых приложений могут быть несколько пакетов.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Версия *                          | Указывается версия, на которую планируется обновление приложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ссылка                            | Указывается ссылка на документ (ВНР или ОС), по которому заявляли разворот данных. Является ключом, по которому связываются работы в Хоттабыче и в плане.                                                                                                                                                                                                              |
| Регионы                           | <p>Тип регионального облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RU - Россия</li> <li>• KZ - Казахстан</li> <li>• UZ - Узбекистан</li> <li>• TM - Туркменистан</li> </ul> <p>Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную.</p> |
| Приоритет                         | Приоритет выполнения работы при запуске работ с ограничением нагрузки                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ответственный *                   | Указывается тестировщик, ответственный за приложение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ограничения запуска работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Работы до                         | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска разворота данных.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Время запуска                     | <p>Указываются дата и время запуска разворота данных.</p> <p>Если время не задано, оно будет наследовать время запуска "Ограничения запуска работ" от родительских этапов.</p>                                                                                                                                                                                         |
| Фаза обновления работ после       | Указываются работы, которые будут выполняться после завершения фазы обновления текущей работы.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Работы после                      | Выбираются работы и этапы, которые будут запущены после разворота данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Порядок заполнения полей при добавлении в план

1. Если документ прилетел от автобота сборки, переходим к п.3.
2. Если документ создан вручную сотрудником, то прогоняем его через сборку [http://ci.sbis.ru/view/utility/job/set\\_fields\\_on\\_os/](http://ci.sbis.ru/view/utility/job/set_fields_on_os/). После успешного выполнения переходим к п.3.
3. Указываем ссылку на документ на online-master-ru.
4. Поля автоматически выгружаются.

5. Проверяем корректность данных.
6. Проставить руками зависимости от обновлений, других работ (если такие зависимости есть).
7. После сохранения работы, проверяем что **ВСЕ УСЛОВИЯ, НАСТРОКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ и ЗАВИСИМОСТИ из комментария соблюдены. Если НЕТ - настраиваем пункты, создаем новые пункты плана (помечены [Создать отдельную работу]), настраиваем зависимости.**



#### Внимание!

1. Время запуска разворота данных осуществляется по времени запуска "Ограничения запуска работы" родительских этапов.
2. При необходимости разворота данных на стенде – выбрать нужный стенд и снять запрет на обновление ("кирпич") с пункта разворота данных.

## ВНР от Отчетности (обновление шаблонов статистики + классификаторы)

Добавляется в план совокупность работ:

- разворот данных на обновление пакета classifiers-data-package-stat.
- пользовательская работа на разворот шаблонов.

Проставляем зависимости выполнения: пользовательская работа должна выполняться после разворота данных.

## Пользовательская работа

Используется для добавления в план работы, которую сотрудники ЦОД будут выполнять вручную, т.е. данные работы не могут быть выполнены Хоттабычем в автоматическом режиме.

Пользовательская

✓

Дата

26.04.25

Теги

+

Название

Введите название

Автор

Введите фамилию и инициал имени автора ВНР

Приложение

Выберите приложение из справочника

Версия

Введите версию

Ссылка

Ссылка на ВНР или ОС

Регионы

☐ RU
☐ KZ
☐ UZ
☐ TM

Ответственный

Выберите пользователя

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ

?

Работы до

Время запуска

prod . . :

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ

?

РАБОТЫ ПОСЛЕ

?

ОПИСАНИЕ

КОММЕНТАРИЙ

## Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля, выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля | Правила заполнения                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег           | Носит информационный характер. Выставляется вручную.                                 |
| Дата          | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                              |
| Название *    | Указывается название работы, кратко, но со смыслом. В скобках указывается автор ВНР. |
| Комментарий   | Поле заполняется вручную.                                                            |
| Автор         | Автор документа на online-master-ru                                                  |
| Приложение    | Указывать не обязательно, нужно для построения отчетов.                              |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                            | Указывается версия пакета/приложения, если такая имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ссылка                            | Указываем ссылку на документ (ВНР), по которому будет проводиться работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Регионы                           | <p>Тип регионального облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RU - Россия</li> <li>• KZ - Казахстан</li> <li>• UZ - Узбекистан</li> <li>• TM - Туркменистан</li> </ul> <p>Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную.</p> |
| <b>Ограничения запуска работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Работы до                         | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска работы.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Время запуска                     | <p>Указываем дату и время запуска работы .</p> <p>Если время не задано, то оно будет наследоваться от времени запуска “Ограничения запуска работы” от родительских этапов.</p>                                                                                                                                                                                         |
| Фаза обновления работ после       | Указываем работы, которые будут выполняться после завершения фазы обновления текущей работы                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Работы после                      | Выбираются работы и этапы, которые будут запущены после применения параметров.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Описание                          | Это поле в работе не используется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Порядок заполнения полей

1. В названии пункта кратко, но максимально понятно описывается суть работы и добавляется . Если от одного автора несколько похожих работ, то приписывается счетчик, например: Изменение параметров диспетчера – 1 , Изменение параметров диспетчера – 2 и т.д.

В качестве названия работы по ВНР визуализации служит номер ВНР, указанный в шапке.

2. Обязательно указывается ссылка на ВНР и версия обновляемого продукта (если есть).
3. Проставить ручную зависимости от обновлений, других работ (если такие зависимости есть).

## ВНР, которые Хоттабыч не может выполнять в автоматическом режиме

Добавляются в план пользовательской работой, к ним относятся:

- скрипты, которые не относятся к Хоттабычу
- визуализации
- работы на серверах (БД и БЛ) облачных приложений
- работы на диспетчерах или RabbitMQ
- разворот кластеров
- настройки УЦ
- обновление форматов
- импорт классификаторов
- обновление окружения (обновление RPM – диспетчер. В названии обязательно должно фигурировать “грм” это необходимо для корректной работы инструментов отдела сборки).
- другие работы, которые будут выполняться на бою руками сотрудников ЦОД.

С помощью пользовательской работы и проставления зависимостей (работы до/после) нужно акцентировать внимание на сложных работах и дополнительных действиях до/после выполнения скриптов/патчей/обновлений и т.д.

## Регистрация значений параметров

Используется для автоматического изменения, фиксации и применения параметров облака через Хоттабыч.

### Регистрация значений параметров

✓

|                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата                                | <input type="text" value="26.04.25"/>                                                                                                                                                         |
| Теги                                | <input type="text" value="+"/>                                                                                                                                                                |
| Название                            | <input type="text" value="Параметры"/>                                                                                                                                                        |
| Автор                               | <input type="text" value="Введите фамилию и инициал имени автора ВНР"/>                                                                                                                       |
| Ссылка                              | <input type="text" value="Ссылка на ВНР или ОС"/>                                                                                                                                             |
| Регионы                             | <div><input type="checkbox"/> RU<br/><input type="checkbox"/> KZ<br/><input type="checkbox"/> UZ<br/><input type="checkbox"/> TM</div>                                                        |
| Приоритет                           | <input type="text" value="Не задан"/>                                                                                                                                                         |
| <b>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ</b>   |                                                                                                                                                                                               |
| Работы до                           | <input type="text"/>                                                                                                                                                                          |
| Время запуска                       | <input type="text" value="prod"/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value=":"/> <input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/> Вручную |
| <b>ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ</b> |                                                                                                                                                                                               |
| <input type="text"/>                |                                                                                                                                                                                               |
| <b>РАБОТЫ ПОСЛЕ</b>                 |                                                                                                                                                                                               |
| <input type="text"/>                |                                                                                                                                                                                               |
| <b>КОММЕНТАРИЙ</b>                  |                                                                                                                                                                                               |
| <input type="text"/>                |                                                                                                                                                                                               |

## Как выбрать тип работы

Параметры в облаке изменяются через тип работы Регистрация значений параметров в случаях если:

- Все регистрируемые значения принадлежат одному приложению. Для приложения можно задавать один или несколько его сервисов через “, ”.
- Можно указывать значение параметра “По всем приложениям”.
- Для приложений основного сервиса применение значений возможно только по тем приложениям которые указаны в поле “Приложение”:
  - К приложениям основного сервиса - всем основным, всех волн или какой-то конкретной волны.
  - Ко всем приложениям online-master, т.е. online-master-only, online-master-presto, са. Отдельно для каждого из них значения параметров не применяются, только для всех сразу.
  - Для приложений основного сервиса – поле “Сервис” в документе должно быть пустым! Значения параметров будут применяться к приложениям основного сервиса, указанным в поле Приложение.
- Задаваемое значение параметра переписывается полностью без возможности дополнения/изменения более сложных структур.
- Число регистрируемых значений не больше 10. Если больше, то нужно разбить на несколько документов.
- При удалении параметра не указывается значение, которое необходимо удалить, а только название параметра и станд. Т.е удалено будет текущее значение параметра.

Если требуемое изменение параметров не подходит под условия выше, то необходимо в плане задавать "пользовательской работой" с указанием ссылки на ВНР. В таком случае нужно требовать чтобы в ВНР было указано к каким приложениям/сервисам фиксировать и применять значения параметров. Работу на бою будут выполнять сотрудники ЦОД вручную.



**Внимание мы не можем автоматически регистрировать параметры с типом значения "Таблица паролей". Если прилетает ВНР в которой хотят автоматически задать пароли, то передаем значения исполнителям и работу в план добавляем как "Пользовательскую"**

## Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля, выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля               | Правила заполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег                         | Носит информационный характер. Выставляется вручную.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата                        | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Название *                  | Пока просто пишем Параметр, скоро можно будет не заполнять                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Комментарий                 | Поле заполняется вручную.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Автор                       | Автор документа на online-master-ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ссылка *                    | Указывается ссылка на документ (Регистрация значений параметров).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Регионы                     | Тип регионального облака: <ul style="list-style-type: none"><li>• RU - Россия</li><li>• KZ - Казахстан</li><li>• UZ - Узбекистан</li><li>• TM - Туркменистан</li></ul> Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную. |
| Приоритет                   | Приоритет выполнения работы при запуске работ с ограничением нагрузки.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Работы до                   | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска работы.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Время запуска               | Указываются дата и время запуска работы.<br>Если время не задано, то оно будет наследоваться от времени запуска "Ограничения запуска работы" от родительских этапов.                                                                                                                                                                                |
| Фаза обновления работ после | Указываются работы, которые будут выполняться после завершения фазы обновления текущей работы                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Работы после                | Выбираются работы и этапы, которые будут запущены после применения параметров.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Порядок заполнения полей

- В названии пункта указывается ФИО автора ВНР для возможности поиска. Если от одного автора несколько похожих работ, то приписывается счетчик, пример: Параметр – 1, Параметр – 2 и т.д.
- Обязательно указывается ссылка на Регистрацию значений параметров.



- Проставить вручную зависимости от обновлений, других работ (если такие зависимости есть).
- При формировании плана нужно помнить, что запуск в работу осуществляется по времени старта "Ограничения запуска работы" родительских этапов.

## Особенности работы

- В случае, если для одного или нескольких сервисов приложения значение параметра переопределено вручную, то после регистрации значения этого параметра для всего приложения (в документе указано только приложение, без сервиса) необходимо удалить ручное переопределение значения для отдельных сервисов. Для этого нужно прописать это в тексте документа (отдельном или в том же документе) и добавить в план "Пользовательской работой".
- В случае, если значение параметра для отдельного сервиса должно быть переопределено и отличаться от значений для всех остальных сервисов – удалять переопределение не нужно.
- Если надо убрать переопределение параметра для приложения или сервиса, то это оформляется через ВНР, в план добавляется пользовательской работой или автоматической работой.

## Патч

---

Используются для автоматического применения [патчей](#) на облачные приложения через Хоттабыч.

В план выпуска добавляются патчи по основным и прочим сервисам.

Патч

Дата

26.04.25

Теги

+

Название

Введите название

Автор

Введите фамилию и инициал имени автора ВНР

Тип

Приложение

Приложение

Выберите приложение из справочника

Патч

Патч отсутствует

Ссылка

Ссылка на ВНР или ОС

Регионы

☐ RU
☐ KZ
☐ UZ
☐ TM

Приоритет

Не задан

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ

РАБОТЫ ПОСЛЕ

ТИП ОБНОВЛЕНИЯ

Легкое

Последовательное обновление

☒

Разворот drack

☐

Загрузить только статику

☐

Не показывать уведомление об обновлении

☐

Сервисы

Выберите сервисы

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Принудительная полная замена файлов

☐

Остановить сервисы, отсутствующие в ди...

☐

КОММЕНТАРИЙ

## Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля, выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля | Правила заполнения                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег           | Носит информационный характер. Выставляется вручную.                                                                           |
| Дата          | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                                                                        |
| Название *    | Название приложения подтянется автоматически при указании приложения (в следующем поле). Нужно дописать только ФИО автора ВНР. |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Формат названия работы: приложение (ФИО автора ВНР).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Комментарий                                      | Поле заполняется вручную.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Автор                                            | Автор документа на online-master-ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Приложение *                                     | Указывается конкретное приложение или дистрибутив(ы) (для основных сервисов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Волна                                            | Актуально только для дистрибутивов основных. Выбирается номер волны, если патч нужно применить к приложениям основного сервиса определенной волны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Патч                                             | Архив с патчем, автоматически подтягивается из ВНР (по ссылке). В случае возникновения проблем с архивом будет выведена подсказка с проблемой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ссылка *                                         | Указывается ссылка на ВНР. Является ключом, по которому связываются работы в Хоттабыче и в плане, также по ссылке вытягивается архив патча.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Регионы                                          | <p>Тип регионального облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RU - Россия</li> <li>• KZ - Казахстан</li> <li>• UZ - Узбекистан</li> <li>• TM - Туркменистан</li> </ul> <p>Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную.</p>                                                                                         |
| Приоритет                                        | Приоритет выполнения работы при запуске работ с ограничением нагрузки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип обновления                                   | <p>Выбираются параметры типа обновления, заявляемые автором ВНР.</p> <p>Флаг "Легкое последовательное" стоит по умолчанию.</p> <p>Флаг "Разворот фраск" устанавливается в случае, если это указано разработчиком в ВНР.</p> <p>Флаг "Не показывать уведомления об обновлении" нужно обязательно ставить для дневных патчей по основным.</p>                                                                                                                    |
| Фаза обновления работ после                      | Указываются работы, которые будут выполняться после завершения фазы обновления текущей работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Работы после                                     | Выбираются работы и этапы, которые будут запущены после применения конкретного патча.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Дополнительно</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Принудительная замена файлов                     | <p>При установленном флаге игнорируется условие, что при обновлении должны совпадать хэш-суммы модулей обновляемого приложения.</p> <p>Устанавливается флаг при возникновении проблем с хэш-суммой при обновлении.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Остановить сервисы, отсутствующие в дистрибутиве | <p>При установленном флаге в процессе обновления приложения, если в структуре облака находятся сервисы, отсутствующие в дистрибутиве, эти сервисы останавливаются и в дальнейшем не запускаются.</p> <p>Устанавливается флаг в том случае, если известно (есть ВНР), что из структуры приложения, после обновления будет удален один или несколько сервисов. Для того чтобы их окончательно удалить, требуется дальнейшее выполнение ВНР сотрудниками ЦОД.</p> |

# Порядок заполнения полей в работе при добавлении в план

- Указывается ссылка на документ на [online-master.ru](https://online-master.ru).
- Автоматически заполняются нужные поля, проверяем что все корректно.
- В поле "Патч" должен автоматически подгрузиться архив патча из ВНР. Правила именования архива патча указаны в [инструкции к ВНР](#).
- Проставить вручную зависимости от обновлений, других работ (если такие зависимости есть).

Если архив не подгрузился, то в поле появится кнопка с информационным сообщением, в котором будет указана причина. Нужно передать эту причину разработчику, чтоб он поправил архив.

- При формировании плана нужно помнить, что время старта подготовки и старта обновления наследуется от родительских этапов.

## Особенности работы

- Все патчи по одному приложению/дистрибутиву должны находиться в одном отдельном этапе. В такой ситуации все патчи будут применены к дистрибутиву и будет запущено обновление сразу на дистрибутив, к которому применены все патчи.



### Внимание!

Запуск патчей возможен только от этапа. На самой работе кнопка запуска скрыта.

- Настройка зависимостей осуществляется только на этапе, на самой работе зависимости настроить нельзя (кроме зависимости после в формате патч – другая работа)
- Если нужно выполнить патчи на одном приложении по очереди – создается несколько этапов, в каждый кладется по патчу и настраиваются зависимости на этапах.
- В одном этапе можно создавать патчи на разные приложения/на БЛ и интерфейс, все они будут корректно применены, каждый к своему приложению.
- Если в этапе уже есть выполненные патчи, то при добавлении нового патча в этот же этап, для его применения нужно повторно запускать весь этап – выполненные патчи повторно применяться не будут. Новый патч применится к той версии приложения/дистрибутива, которая стоит на стенде, на котором запускается работа.
- Если патч применяется к дистрибутиву основных, а на стенде приложения этого дистрибутива разных версий, то берется самая новая версия дистрибутива из установленных на стенде для текущего дистрибутива, патч применяется к ней и запустится обновление, согласно настройкам в работе.
- Если на БЛ и СП стоят разные билды, то патч на БЛ будет применяться к билду, который стоит на БЛ.

## Кластеры

Используется для автоматического [обновления кластеров](#), развернутых только в k8s (Kubernetes).

Кластеры

✓

Дата

26.04.25

Теги

+

КЛАСТЕРЫ

+

Волна

Название

Введите название

Автор

Введите фамилию и инициал имени автора ВНР

Версия

Введите версию или выберите из справочника

Ссылка

Ссылка на ВНР или ОС

Регионы

☐ RU
☐ KZ
☐ UZ
☐ TM

Приоритет

Не задан

Ответственный

Выберите пользователя

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ

Работы до

Время запуска

prod . . : ☐ Вручную

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ

РАБОТЫ ПОСЛЕ

КОММЕНТАРИЙ

ССЫЛКИ НА АВТОТЕСТЫ

## Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля, выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля | Правила заполнения                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег           | Носит информационный характер. Автоматически подтягивается из документа-основания ОС на online-master-ru. |
| Дата          | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                                                   |
| Кластеры *    | Выбирается из справочника группа кластеров, которую нужно обновить. Отдельно кластер выбрать нельзя.      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комментарий                       | Поле автоматически подтягивается из документа основания на online-master-ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Название *                        | Подставляется автоматом по названию обновляемых кластеров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Автор                             | Автор документа на online-master-ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Версия *                          | Указывается версия, а в последствии и билд на который будем обновлять                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ссылка *                          | Указывается ссылка на ВНР. Является ключом, по которому связываются работы в Хоттабыче и в плане.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Регионы                           | <p>Тип регионального облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RU - Россия</li> <li>• KZ - Казахстан</li> <li>• UZ - Узбекистан</li> <li>• TM - Туркменистан</li> </ul> <p>Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную.</p> |
| Приоритет                         | Приоритет выполнения работы при запуске работ с ограничением нагрузки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ответственный *                   | Указывается ответственный за приложение тестировщик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ограничения запуска работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Работы до                         | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска работы.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Время запуска                     | Указываются дата и время запуска работы. Если время не задать, то оно будет наследовать время запуска "Ограничения запуска работ" от родительских этапов.                                                                                                                                                                                                              |
| Фаза обновления работ после       | Указываются работы, которые будут выполняться после завершения фазы обновления текущей работы.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Работы после                      | Выбираем работы и этапы, которые будут запущены после обновления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Порядок заполнения полей при добавлении в план

1. Указывается ссылка на ВНР.
2. Часть полей автоматически заполняются, остальные заполняем руками
3. Проставить руками зависимости от обновлений, других работ (если такие зависимости есть).

## Особенности

Планы выпуска умеют обновлять все кластеры которые умеет обновлять сам хоттабыч.

1. При добавлении новой группы кластеров, обязательно нужно выбирать группу из справочника.
2. Обновлять кластеры можно как массово группами (должны быть с одним дистрибутивом), так и по отдельным кластерам.
3. Версия и билд проставляются по версии helm. Отображается на карточке приложения (вкладка "Обновления") в Хоттабыче,  
либо в облаке (Домены → Балансировщики HTTP → фильтр "развернутые через kubernetes" на карточке нужного продукта, вкладка Helm). Версия продукта в списке и на вкладке Helm может отличаться, нам нужна именно Helm!
4. Выгрузка образов осуществляется по нажатию на "покебол". Выгружаются те, по которым проставлены билды и статус "Проверено" по стенду FIX.



Для корректного обновления у кластера или папки, в которой он находится, должен быть задан дистрибутив.

## Автозаполнение

Работает только для ОС. Для ВНР все кластеры и разделы нужно заполнять руками из справочника.

При заявке ОС в автоматическом режиме в ОС указаны полные пути к папкам/кластера. Пути хранятся в БД бота Максима Сорокина

Если ОС прилетел на “проверку данных” от сотрудника, то в работе должен быть указан правильный тип работы “Обновление кластеров”, а также указан ключ согласно таблице или сам путь до кластера:

| Путь                                                                     | Ключ                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Балансировщики-HTTP                                                      | nginx_k8s                   |
| Балансировщики-HTTP на VM                                                | диспетчер                   |
| Системы кэширования/Varnish                                              | varnish                     |
| Балансировщики-HTTP/Общие/sbisru                                         | sbisru                      |
| Системы логирования/Graylog                                              | graylog                     |
| Брокеры сообщений/RabbitMQ/Асинхронные вызовы/rabbitmq-async-main        | rabbitmq-async-main         |
| Брокеры сообщений/RabbitMQ/Асинхронные вызовы/rabbitmq-async-proxy       | rabbitmq-async-proxy        |
| Брокеры сообщений/RabbitMQ/Серверные события/rabbitmq-server-event-main  | rabbitmq-server-event-main  |
| Брокеры сообщений/RabbitMQ/Серверные события/rabbitmq-server-event-proxy | rabbitmq-server-event-proxy |
| Брокеры сообщений/RabbitMQ/STOMP/eventmq-route                           | eventmq-route               |
| Брокеры сообщений/RabbitMQ/STOMP/eventmq-web                             | eventmq-web                 |
| Брокеры сообщений/RabbitMQ/STOMP/eventmq-web-guest                       | eventmq-web-guest           |

По данному ключу Бот Макса поймет какой именно путь нужно указать в поле “Кластер” и укажет его.

## Алгоритм обработки ОС

1. Получили ОС на фазе “проверка данных”
2. Проверили, что ключи указаны корректно. (Или заполнили сами путь)
3. Отправили ссылки по ОСы в @ReleaseManagerTenBot в тг.
4. Дождались автозаполнения ОС и проверили, что бот по ключам указал пути.
5. Обрабатываем фазы ОС
6. Вставляем ссылку на ОС в работу в реестре работ/плане выпуска
7. Проверяем корректность заполненного пути.

Если ключа нет в таблице, но путь указать надо - Путь можно вручную вписать в поле.

Для внесения ключа в таблицу и в бота - обращаться к Коквину А.

## Алгоритм обработки ВНР

1. Получили ВНР в тексте которого идет речь про обновление кластеров через Хоттабыч
2. В плане выпуска указываем ВРУЧНУЮ путь до нужной папки/кластера. Если не понятно какой путь указывать, то можно уточнить у автора ввр какой конкретно кластер или папку он имеет ввиду.
3. Также ВРУЧНУЮ указываем версию и билд, которые написал автор в тексте ввр.
4. Добавляем другие пункты плана (если того требует инструкция в ввр)

5. Для загрузки тестировщик ВНР должен проставить статус проверено и проконтролировать корректность указанного билда в пункте плана
6. Далее штатно обрабатываем ВНР.

# Включение нового функционала

Работа нужна для применения измененных настроек [фич](#) на бою.

Включение нового функционала

Дата

26.04.25

Теги

+

Название

Включение функционала

Автор

Введите фамилию и инициал имени автора ВНР

Ссылка

Ссылка на ВНР или ОС

Регионы

☐ RU

☐ KZ

☐ UZ

☐ TM

Приоритет

Не задан

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ

Работы до

Время запуска

prod . . : ☐ Вручную

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ

РАБОТЫ ПОСЛЕ

КОММЕНТАРИЙ

## Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля, выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля | Правила заполнения                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег           | Носит информационный характер. Проставляется вручную.                                                   |
| Дата          | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                                                 |
| Название *    | Указывается явная зависимость от крупных работ (если есть).<br>Пример: "После основных 3100 (Бардашов)" |
| Комментарий   | Поле заполняется вручную.                                                                               |
| Автор         | Автор документа на online-master-ru                                                                     |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ссылка *                          | Указывается ссылка на ВНР. Является ключом, по которому связываются работы в Хоттабыче и в плане.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Регионы                           | <p>Тип регионального облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RU - Россия</li> <li>• KZ - Казахстан</li> <li>• UZ - Узбекистан</li> <li>• TM - Туркменистан</li> </ul> <p>Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную.</p> |
| Приоритет                         | Приоритет выполнения работы при запуске работ с ограничением нагрузки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ограничения запуска работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Работы до                         | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска работы.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Время запуска                     | Указываются дата и время запуска работы. Если время не задано, то оно будет наследовать время запуска "Ограничения запуска работ" от родительских этапов.                                                                                                                                                                                                              |
| Работы после                      | Выбираются работы и этапы, которые будут запущены после обновления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Как работает и что нам нужно от ВНР

1. Тестировщик в облаке настраивает фичу и сохраняет ее значение без применения настроек.
2. В ВНР автором указывается только Идентификатор фичи, которую нужно включить, а также условия и зависимости для включения
3. Указывается ссылка на ВНР и настраиваются руками зависимости.
4. Как можно будет выполнять работу – план просто применит значение фичи, которое ранее было сохранено.

## Внешнее приложение

Используется для обновления через Хоттабыч [необлачных приложений](#).

Внешнее приложение

Дата

26.04.25

Теги

+

Приложение

Выберите приложение из справочника

Автор

Введите фамилию и инициал имени автора ВНР

Магазины

Все доступные

Версия

Введите версию или выберите из справочника

Ссылка

Ссылка на ВНР или ОС

Регионы

☐ RU  
☐ KZ  
☐ UZ  
☐ TM

Приоритет

Не задан

Ответственный

Выберите пользователя

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ

Работы до

Время запуска

prod . . : ☐ Вручную

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПУСКА ФАЗЫ ОБНОВЛЕНИЯ

Работы до

Время запуска

prod . . : ☐ Вручную

ОГРАНИЧИВАЕТ ФАЗУ ОБНОВЛЕНИЯ

РАБОТЫ ПОСЛЕ

КОММЕНТАРИЙ

ССЫЛКИ НА АВТОТЕСТЫ

## Описание полей

поля, помеченные \* являются обязательными для заполнения

поля, выделенные синим, выгружаются из документа автоматически

| Название поля | Правила заполнения                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тег           | Носит информационный характер. Автоматически подтягивается из документа-основания ОС на online-master-ru. |
| Дата          | Указывается дата плана, в которую будет помещена работа                                                   |
| Приложение *  | Указывается название обновляемого приложения.                                                             |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комментарий                                                           | Поле автоматически подтягивается из документа основания из ОС на online-master-ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Автор                                                                 | Автор документа на online-master-ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Магазины                                                              | Указывается список магазинов для выкладки или не заполняется для выкладки во все доступные магазины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Версия *                                                              | Указывается версия заявляемого приложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ссылка *                                                              | Указывается ссылка на документ (ВНР или ОС), по которому заявлено обновление приложения. Является ключом, по которому связываются работы в Хоттабыче и в плане.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Регионы                                                               | <p>Тип регионального облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RU - Россия</li> <li>• KZ - Казахстан</li> <li>• UZ - Узбекистан</li> <li>• TM - Туркменистан</li> </ul> <p>Регионы, где нужно выполнять работу – подтягиваются из ВНР по ссылке. У работ без ссылки (или если в документе отсутствуют флаги) – в карточке работы можно указать вручную.</p>                                                                   |
| Приоритет                                                             | Приоритет выполнения работы при запуске работ с ограничением нагрузки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ответственный                                                         | Указывается ответственный за приложение тестировщика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ограничения запуска работы</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Работы до                                                             | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Время запуска                                                         | <p>Указываются дата и время запуска работы. Если время не задано, то оно будет наследовать время запуска “Ограничения запуска работ” от родительских этапов.</p> <p>У данного типа работы Запуск работы == Запуск фазы подготовки обновления.</p>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ограничение запуска фазы обновления</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Работы до                                                             | Выбираются работы и этапы, которые будут обязательным условием для разрешения запуска фазы обновления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Время запуска                                                         | <p>Указываются дата и время запуска фазы обновления.</p> <p>Если время не задано, то оно будет наследовать время запуска фазы обновлений от родительских этапов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Фаза обновления работ после                                           | Указываются работы, которые будут выполняться после завершения фазы обновления текущей работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Работы после                                                          | Выбираем работы и этапы, которые будут запущены после выполнения обновления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Скрываемые поля</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Выберите сценарий *(обязательно, если у приложения настроен сценарий) | <p>Сценарии обновления необлачных приложений – это свод правил, которые формируются в файл и загружаются вместе с дистрибутивов необлачного приложения на зеркала. После загрузки десктопные приложения в свою очередь сами сверяют свою версию с правилами из файла и принимают решения на какую версию обновиться.</p> <p>Редактирование/добавление сценариев осуществляется через мастер загрузки в Хоттабыче, через План выпуска</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>доступен только выбор сценария для загрузки.</p> <p>В ОС сценарий указывает разработчик, в плане – выпускающий или администратор, который добавляет пункт в нужный план.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| Вид загрузки – С дополнением / С заменой | <p>Тип загрузки дистрибутива не облачного приложения на <a href="http://update.sbis.ru">update.sbis.ru</a>. Подтягивается из Хоттабыча автоматически при выборе не облачного приложения.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Путь загрузки                            | <p>Шаблон пути загрузки дистрибутива не облачного приложения на <a href="http://update.sbis.ru">update.sbis.ru</a>. Подтягивается из Хоттабыча автоматически при выборе не облачного приложения.</p> <p>Если в пути загрузки у продукта стоит ТОЛЬКО {zip_name}, то никаких сценариев быть не должно. Если кто-то утверждает что должен - выпускающие будут добавлять Яркова Илью к ОС и будет разбор.</p> |

## Порядок заполнения полей

Для выгрузки на update необходимо выполнить следующие шаги:

- Указываем ссылку на документ на online-master-ru
- Автоматически выгружаются все нужные данные из документа.
- Если у не облачного приложения заведены сценарии обновления обязательно проверить корректность заполнения, значение берется из ОС.
- Проставить руками известные зависимости для заявляемого приложения. Такие зависимости подписаны на копируемом пункте или дополнительно сообщены разработчиком/тестировщиком в ОС (дополнительным сообщением по ленте или в тексте документа).
- Запреты для обновления приложения на стенде снимает ответственный тестировщик.

Для мобильных приложений и расширений браузера заполнение полей описано в [инструкции](#).