

Отслеживание обновления (вкладка Обновляемые)

Реестр "Обновляемые" содержит информацию о приложениях, процесс обновления которых уже запущен, но еще не завершен.

Имя	Начало	Версия	Состояние	Пользователь	Обновляемые	Завершённые
Подготовка (1 / 3)						
ts-1s-processor dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 14:23:35	24.2560-10 от 07.05.2024	32% Подготовка: Завершено	24.2160-11 от 03.06.2024	Без сценария	Возобновить
oauht-api pre-dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:27:03	24.3000-69 от 03.06.2024	91% Подготовка: Выполняется	24.3000-70 от 03.06.2024		Прервать
oauht-api dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:27:02	24.3000-69 от 03.06.2024	91% Подготовка: Выполняется	24.3000-70 от 03.06.2024		Прервать
Обновление (2)						
sharded-logs dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:22:43	24.3000-202 от 03.06.2024	79% Обновление: Выполняется	24.3000-202 от 03.06.2024		Прервать
registrator.ru dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:21:41	24.3200-305 от 03.06.2024	78% Обновление: Выполняется	24.3100-336 от 03.06.2024		Прервать
Откат (1 / 2 / 3)						
ts-1s-processor dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 15:58:07	24.3000-658 от 31.05.2024	0% Откат: Завершено	7.58.3-13		Возобновить
tsis-disk-demo dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:48:40	24.3000-658 от 31.05.2024	100% Откат: Завершено	24.3100-695 от 03.06.2024		Подтвердить
tsis-disk dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:48:37	24.3000-658 от 31.05.2024	100% Откат: Завершено	24.3100-695 от 03.06.2024		Подтвердить
Подтверждение (1 / 1)						
участок-тест dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:20:16	24.3000-70 от 03.06.2024	0% Откат: Завершено	24.3100-71 от 03.06.2024		Возобновить

В реестре хранится следующая информация об обновлениях:

Имя	Начало	Версия	Состояние	Пользователь	Обновляемые	Завершённые
Подготовка (1 / 1)						
ts-1s-processor dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 14:23:35	24.2560-10 от 07.05.2024	32% Подготовка: Завершено	24.2160-11 от 03.06.2024	Без сценария	Возобновить
Обновление (2)						
gold-sharded-logs dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:20:28	24.3000-11 от 02.06.2024	30% Обновление: Выполняется	24.3000-12 от 03.06.2024		Прервать
registrator.ru dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:21:41	24.3200-305 от 03.06.2024	96% Обновление: Выполняется	24.3100-336 от 03.06.2024		Прервать
Откат (1 / 2 / 3)						
ts-1s-processor dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 15:58:07	24.3000-658 от 31.05.2024	0% Откат: Завершено	7.58.3-13		Возобновить
tsis-disk-demo dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:48:40	24.3000-658 от 31.05.2024	100% Откат: Завершено	24.3100-695 от 03.06.2024		Подтвердить

- Название приложения, которое обновляется, а также стенд, на котором было запущено обновление.
- Дата и время начала обновления.
- Старая версия, с которой обновляется приложение.
- Состояние - информация о прогрессе фазы обновления с процентах.
- Новая версия, на которую обновляется приложение.
- Пользователь, который инициировал запуск обновления.
- Кнопка управления обновлением с возможностью прервать, возобновить, подтвердить или откатить обновление (выводится самая распространенная команда, чтобы увидеть список всех команд, зайдите в диалог обновления).

Клик по кнопке "Прервать" может потребовать времени на выполнение команды, поскольку требуется получить ответ от всех агентов обновления.

Записи реестра распределены по группам, каждая из которых соответствует текущей фазе обновления для конкретного приложения.

Название	Начало	Версия	Состояние	Пользователь	Обновление	Завершение
Подготовка (1 / 1)						
on_1c_configure dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 14:23:35	24.2160-10 от 07.05.2024	32% Подготовка: Завершено	Хоттабыч	24.2160-11 от 03.06.2024	Без сценария
Обновление (4)						
auth-api pre-dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:27:03	24.3000-69 от 03.06.2024	71% Обновление: Выполняется	Хоттабыч	24.3000-70 от 03.06.2024	Прервать
auth-api dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:27:02	24.3000-69 от 03.06.2024	54% Обновление: Выполняется	Хоттабыч	24.3000-70 от 03.06.2024	Прервать
sharded-logs dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:22:43	24.3000-201 от 03.06.2024	83% Обновление: Выполняется	Хоттабыч	24.3000-202 от 03.06.2024	Прервать
reg-tenor.ru dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:21:41	24.3100-335 от 03.06.2024	79% Обновление: Выполняется	Хоттабыч	24.3100-336 от 03.06.2024	Прервать
Откат (1 / 2 / 3)						
ElasticSearch dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 15:58:07	24.3100-658 от 31.05.2024	0% Откат: Завершено	valikoshkin	7.16.3-13	Возможности
sbs-disk-demo dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:48:40	24.3100-658 от 31.05.2024	100% Откат: Завершено	Хоттабыч	24.3100-695 от 03.06.2024	Подтвердить
sbs-disk dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:48:37	24.3100-658 от 31.05.2024	100% Откат: Завершено	Хоттабыч	24.3100-695 от 03.06.2024	Подтвердить
Подтверждение (1 / 1)						
ydbcosql-sts dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:20:16	24.3100-70 от 03.06.2024	0% Откат: Завершено	Хоттабыч	24.3100-71 от 03.06.2024	Возможности

Если иконка возле названия приложения красная - значит фаза завершилась с ошибками, если желтая - с предупреждениями, а если анимированная - это значит, что в данный момент происходит какое-то действие.

Название	Начало	Версия	Состояние	Пользователь	Обновление	Завершение
Подготовка (1 / 1)						
on_1c_configure dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 14:23:35	24.2160-10 от 07.05.2024	32% Подготовка: Завершено	Хоттабыч	24.2160-11 от 03.06.2024	Без сценария
Обновление (3)						
lights-mmg dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:49:58	24.3000-23 от 03.06.2024	61% Обновление: Выполняется	Хоттабыч	24.3000-23 от 03.06.2024	Прервать
marketing-apps dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:47:33	24.3100-143 от 03.06.2024	94% Обновление: Выполняется	Хоттабыч	24.3100-144 от 03.06.2024	Прервать
ElasticSearch dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:45:25	24.3100-143 от 03.06.2024	20% Обновление: Выполняется	valikoshkin	7.16.3-13	Прервать
Выполнение скриптов (1)						
online-master-eu dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 16:38:49	24.4100-22 от 03.06.2024	50% Скрипт: Выполняется	Хоттабыч	s_novozhilovsk_1192572511_v1.zp	Прервать
Откат (2 / 2)						
sbs-disk-demo dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:48:40	24.3100-658 от 31.05.2024	100% Откат: Завершено	Хоттабыч	24.3100-695 от 03.06.2024	Подтвердить
sbs-disk dev-cloud.sbs.ru	03.06.24 13:48:37	24.3100-658 от 31.05.2024	100% Откат: Завершено	Хоттабыч	24.3100-695 от 03.06.2024	Подтвердить

При смене фазы обновления переходят в соответствующий раздел.

Фазы обновления

После запуска обновления оно пройдет несколько фаз прежде, чем обновление будет завершено:

- **Фаза подготовки обновления** – доставка дистрибутивов до серверов, подготовительные операции.
- **Фаза обновления** – непосредственно обновление сервисов.
- **Фаза отката** – служит для отмены изменений, произведенных Хоттабычем на фазе обновления.

Для узлов сервиса, статике и происходит восстановление файлов из бэкапа. Откат конвертации баз данных не производится, ввиду технической невозможности восстановления данных в процессе конвертации.

- **Фаза подтверждения (очистки)** – заключительная фаза обновления приложения, удаление временных файлов и бэкапов. После запуска этой фазы ни на какую другую фазу перейти уже невозможно. В процессе работы фазы агентам логик рассылаются задания на удаление файлов, которые были созданы Хоттабычем в процессе обновления.
- **Фаза отложенной регистрации** – отложенные регистрации не принимают участие в основном обновлении. После завершающей фазы обновления запускается фаза "Отложенная регистрация", на которой для каждой отложенной регистрации вызывается метод "MetadataRegistrar.DelayedRegistration", отвечающий за регистрацию параметров.

Выполнение [скриптов](#) отображается в отдельном разделе. Подробнее читайте в [статье](#).

Отложенная регистрация

Это фаза обновления, которая выполняется после подтверждения обновления, в самом конце обновления. Со стороны планов выпуска обновления, находящиеся на этой фазе считаются завершенными.

На фазе отложенной регистрации выполняются некритичные регистрации - те регистрации, от успеха прохождения которых не зависит работоспособность сервиса. Отложенные регистрации в случае недоступности сервисов, принимающих регистрацию, достаточно продолжительное время делают попытки повторных вызовов регистраций. Если всё же какую-либо отложенную регистрацию выполнить не удалось, обновление падает с ошибкой отложенной регистрации. В этом случае такое обновление можно только подтвердить, сообщив при этом о проблеме разработчику.

События о фазах обновления

На каждой фазе (подготовки, обновления, подтверждения) публикуется соответствующее серверное событие в начале и в конце фазы, в котором сообщается вся необходимая информация.

Для того чтобы получать информацию об обновлениях, сервис должен подписаться на одно или несколько серверных событий об обновлении и проверить по имени приложения или дистрибутива, что событие относится именно к нему.

Формат имени события:

`versionmanager.[фаза][действие]`

где:

- **[фаза]** — фаза обновления. Варианты: prepare, update, confirm;
- **[действие]** — признак начала или конца фазы. Варианты: started, complete.

Примеры: `versionmanager.updatecomplete` — событие окончания фазы обновления, `versionmanager.preparestarted` — начало фазы подготовки обновления.

В теле события передается **Record** одинакового формата со следующими полями:

- **"Product" (String)** — имя обновляемого приложения;
- **"Distribution" (String)** — имя дистрибутива обновляемого приложения;
- **"UpdateType" (String)** — тип обновления. Возможные значения:
 - `"utLITE"` — легкое,
 - `"utLITE_PERSHEMA"` — легкое посхемное (устарело),
 - `"utFULL"` — полное,
 - `"utPER_SCHEMA"` — посхемное,
 - `"utLITE_CONVERT"` — легкая конвертация,
 - `"utMASTER_REPLICA"` — мастер—реплика,
 - `"utSCRIPT"` — скрипт,
 - `"utUPLOAD"` — загрузка на update.sbis.ru,
 - `"utDEPLOY"` — разворот пакетов данных,
 - `"utINSTALL"` — установка сервиса,
 - `"utUNINSTALL"` — деинсталляция сервиса,
- **"IsRollback" (Bool)** — передается только на фазе отката при `UpdateType = utINSTALL`;
- **"OldVersion" (String)** — старая версия приложения, с которой происходит обновление;
- **"NewVersion" (String)** — новая версия приложения, на которую обновляемся;
- **"DateTime" (DateTime)** — текущее время публикации (на случай, если событие где-то задержится);
- **"Groups" (ArrayInt32)** — идентификаторы из облака сервисов (или tenant-групп), которые задействованы в обновлении;
- **"ВидЛогикиМассив" (ArrayString)** — типы обновляемых серверов;
- **"Services" (ArrayString)** — системные имена обновляемых сервисов;
- **"Personal" (Bool)** — является ли обновляемое приложение `multitenancy`.

При откате обновления публикуются события `updatestarted/updatecomplete` с инвертированными полями `OldVersion` и `NewVersion`, сообщая о том, что произошло обновление на старую версию.

Ошибки/предупреждения в процессе обновления


Отчет по ошибкам/предупреждениям, возникшим в процессе обновления, формируется аналогично вкладке "Завершенные". Подробнее читайте в [статье](#).

Фильтрация обновлений

Обновления можно отфильтровать двумя способами:


- через быстрый фильтр "Все обновления / Мои обновления".

При переключении фильтра отображаются все активные обновления или обновления, запущенные пользователем:



Имя	Версия	Состояние	Пользователь
+ Все обновления			
Мои обновления			
pre-test-cloud.sba.ru	25.10.23 16:53:56	23.7100-33 от 25.10.2023 80% Обновление: Выполняется	Хоттабыч
pre-test-cloud.sba.ru	25.10.23 16:53:14	23.6713-7 от 25.10.2023 74% Обновление: Выполняется	Хоттабыч
pre-test-cloud.sba.ru	25.10.23 16:47:14	23.7100-475 от 25.10.2023 85% Обновление: Выполняется	Хоттабыч
Выполнение скриптов (3 / 3)			
Разворот данных (1)			
pre-test-cloud.sba.ru	25.10.23 16:20:58	23.7100-10 от 24.10.2023 00:36:45 Обновление: Выполняется	Петров Олег (исборник)
Развертывание приложений (1 / 1)			
pre-test-cloud.sba.ru	24.10.23 11:55:31	23.2000-316 от 27.06.2023 56% Обновление: Завершено	Гладков Евгений

- через основной фильтр. С его помощью можно отобразить обновления по одному или нескольким параметрам. Параметры, доступные для фильтрации:
 - **Период** – доступно указание произвольного периода или выбор периода из выпадающего списка.
 - **Типы обновлений** – для выбора доступен только один тип обновления.
 - **Обновления по пользователям** – дублирует быстрый фильтр "Все обновления / Мои обновления".
 - **Облака** – фильтрация по облаку, на котором запущены обновления.
 - **Обновления с ошибками и предупреждениями** – фильтрация записей, у которых в процессе обновления были зафиксированы ошибки и предупреждения.



Имя	Версия	Состояние	Пользователь
+ Все обновления			
Мои обновления			
pre-test-cloud.sba.ru	25.10.23 16:53:56	23.7100-33 от 25.10.2023 80% Обновление: Выполняется	Хоттабыч
pre-test-cloud.sba.ru	25.10.23 16:53:14	23.6713-7 от 25.10.2023 74% Обновление: Выполняется	Хоттабыч
pre-test-cloud.sba.ru	25.10.23 16:47:14	23.7100-475 от 25.10.2023 85% Обновление: Выполняется	Хоттабыч
Выполнение скриптов (3 / 3)			
Разворот данных (1)			
pre-test-cloud.sba.ru	25.10.23 16:20:58	23.7100-10 от 24.10.2023 00:36:45 Обновление: Выполняется	Петров Олег (исборник)
Развертывание приложений (1 / 1)			
pre-test-cloud.sba.ru	24.10.23 11:55:31	23.2000-316 от 27.06.2023 56% Обновление: Завершено	Гладков Евгений