

# Тестирование сборки UI-патчей

Ранее тестирование сборки UI-патчей выполнялось вручную по следующему алгоритму:

1. Добавление правок в репозиторий и оформление Merge Request.
2. Оформление поручения на отдел сборки с целью собрать тестовый UI-патч.
3. Проверка наличия внесенных изменений в полученном архиве патча после применения на тестовом стенде.

Для исключения ошибок человеческого фактора при тестировании сборок UI-патчей разработан скрипт, который запускает процесс автоматически.

## Запуск сборки



### Рекомендации

Для запуска необходимо получить доступ с помощью поручения на [отдел сборки](#).

Чтобы запустить сборку, перейдите в [Jenkins](#) и укажите следующие параметры:

- **mr\_list** - список Merge Request (если не указан, определяется автоматически).
- **version** - версия (если не указана, определяется автоматически).
- **build** - номер сборки (если не указан, определяется автоматически).
- **disable\_etalon\_build** - отключает этап сборки и обновления эталонного билда. При этом версию и номер сборки указывать не нужно, все данные будут взяты с последнего эталона. Если флаг отмечен, stable-сборка отсутствует и патч собирается сразу (при наличии "живого" stable-билда).

## Режимы запуска

Возможны два режима запуска скрипта:

- Автоматический - запуск без указания Merge Request, скрипт создает нужные тестовые Merge Request, собирает патч, применяет его на тестовых стендах и проверяет наличие нужных правок.
- Ручной - тестировщик может указать свой Merge Request, если необходимо ручное тестирование по возникшей ошибке.

При автоматическом режиме доступны следующие опции:

- Ночная сборка - сборка, которая запускается в определенное время.
- Модули с тестовым набором данных.
- Автоматический генератор Merge Request - добавляет необходимые изменения и собирает патч.
- Применение патча, обновление и запуск тестов.

Такой режим позволяет иметь актуальную информацию о состоянии патчей и возможных проблемах при сборке.

При ручном режиме Merge Request не генерируется автоматически. Такой режим используется для отладки ошибок, например, когда на бою есть ошибка по сборке патчей. В этом случае тестировщик запрашивает доступ в репозиторий, создает в нем тестовый Merge Request и запускает сборку, которая собирает патч и применяет его на тестовом онлайн-стенде.

## Этапы тестирования

Тестирование сборки UI-патча включает в себя следующие этапы:

1. Сборка stable-билда (опционально) - получение данных о последней успешно собранной сборке, развернутой на стенде. Этот этап необходим, если сборка выполняется в первый раз.

**Точки контроля:**

- Проверка на отсутствие ошибок сборки со стороны [Builder](#).
- Проверка полученного stable-билда на соответствие опорному и отсутствие "левых" изменений.

2. Сборка патча на stable-билде - запуск сборки патча статике с параметрами из переданного ранее Merge Request, по которому надо собрать патч.


**Точки контроля:**

- Проверка патча статике на отсутствие ошибок сборки со стороны Builder.
- Проверка валидности Merge Request.
- Проверка валидности собранного патча.

3. Применение патча на проверяемый юнит - собранный патч отправляется в [Хоттабыч](#), который патчит ранее собранный stable-дистрибутив.

**Точка контроля:** проверка применения патча в Хоттабыче на наличие ошибок или конфликтов.

4. Запуск проверок на наличие нужных правок относительно опорной и проверочной сборки - запускается набор юнит-тестов, который проверяет, что на проверочном юните появились все правки из Merge Request. При ручном запуске данный этап пропускается.



## Чтение результата

Собранные патчи можно посмотреть [здесь](#).

The screenshot shows the Jenkins interface for the job 'ui\_patch\_autotest' on the 'dev-sdk-switch1' node. The workspace contains several files and directories: 'git\_tools', 'module', 'tmp\_repo/patch\_ut', 'inject\_var.txt' (143 B), 'log.txt' (3.06 KB), and 'ui\_patch.zip' (15.62 KB). The 'ui\_patch.zip' file is highlighted with a red box. Below the workspace, there is a section for 'История сборок' (Build history) showing three builds: #80 (11.03.2024 1:00), #79 (10.03.2024 1:00), and #78 (09.03.2024 1:00). The left sidebar contains navigation links: 'На главную' (Home), 'Статус' (Status), 'Изменения' (Changes), 'Сборочная директория' (Build directory), 'All Changes', and 'Embeddable Build Status'.

Результаты тестов отображаются [здесь](#).

В случае ошибок stable-сборки или патча, необходимо выписать ошибку на [Ф. Колбешина](#) или [С. Сахаревича](#).