


Обновление внешних приложений

К внешним приложениям относятся:

- офлайн приложения,
- мобильные приложения Тензора
- браузерные расширения.

Добавление внешних приложений сейчас осуществляется только через сервис apps. Для обновления внешних приложений необходимо перейти в раздел **Обновления** -> кнопка **Приложения** -> вкладка **Внешние**.

Все внешние приложения разбиты на вкладке по типам. Запуск обновления внешнего приложения осуществляется так же, как и для облачного приложения - через панель мастера обновления.




Офлайн приложение во время обновления загружается на update.sbis.ru.


Создание приложения

1. В разделе **Дистрибутивы** создайте дистрибутив. Название дистрибутива должно совпадать с названием приложения.

- Укажите тип приложения:




- Создайте версию приложения.



- В версию загрузите zip-архивы, имена архивов должны совпадать с названиями директорий, в которые будут распакованы архивы.




2. В разделе **Настройки** → **Облако** добавьте название балансировщика (приложение в облаке, которое отвечает за синхронизацию файлов "Загрузка обновления СБИС (Голубев А.Ф.)").



3. В разделе **Приложение** нажмите "+ Приложение". Название приложения должно совпадать с названием дистрибутива.

- Вид загрузки:
 - С заменой — при загрузке дистрибутива все файлы из директории удаляются и заменяются на новые; во время обновления создается бэкап заменяемых файлов для отката обновления.
 - С дополнением — добавляются файлы, одинаковые файлы заменяются, бэкап не создается, откат в этом случае невозможен.
- Корневой путь для загрузки файлов в поле "Шаблон пути загрузки".

- Облако — укажите облако, в котором описан балансировщик.



Загрузка приложения

Для загрузки приложения нажмите кнопку "Загрузить". Во время подготовки файлы будут залиты и распакованы на мастер-сервер во временную директорию. На фазе обновления файлы будут скопированы в нужную директорию, далее произойдет запуск синхронизации файлов.

