


Управление облаками

Реестр Облака отображает информацию о заведенных облаках с возможностью добавления, редактирования, удаления и просмотра изменений.

Основная задача реестра - определить множества и настройки облаков, с которыми Хоттабыч взаимодействует.

Например, мы можем запустить обновление в test, находясь на fix. Для этого мы выбираем другое облако, которое нужно обновить, в качестве текущего (на котором находимся). Реестр предоставляет облака, доступные для обновления.




test	test	test	test	test
test	test	test	test	test
test-cloud.sbis.ru	test	4	File Storage fix	
dev-cloud.sbis.ru	dev	2	File Storage fix	
pre-test-cloud.sbis.ru	pre-test	3	File Storage fix	
fix-cloud.sbis.ru	fix	6	File Storage fix	
cloud.sbis.ru	prod		File Storage fix	
pre-dev-cloud.sbis.ru	pre-dev		File Storage fix	

Реестр содержит следующую информацию:

- **Адрес** - адрес сайта облака, к которому нужно подключаться.
- **Псевдоним** - необходим для однозначной идентификации облака, которая не закладывается на адрес облака.
- **Приоритет** - необходим для упорядочивания облаков и исключения тех облаков, которые не участвуют в релизе.
- **Репозиторий** - хранилище, из которого берутся [дистрибутивы](#) для приложений этого облака (dev, File Storage fix, pre-test).

Описание карточки облака

Клик по записи в реестре открывает карточку облака в режиме редактирования.



test	test	test	test	test
test	test	test	test	test
test-cloud.sbis.ru	test	4	File Storage fix	
dev-cloud.sbis.ru	dev	2	File Storage fix	
pre-test-cloud.sbis.ru	pre-test	3	File Storage fix	
fix-cloud.sbis.ru	fix	6	File Storage fix	
cloud.sbis.ru	prod		File Storage fix	
pre-dev-cloud.sbis.ru	pre-dev		File Storage fix	

В истории изменений фиксируются сообщения со всеми изменениями полей и их значений, за исключением поля "Пароль", для него используется фраза "Пароль изменен".

- **Основное облако** - текущее облако, т.е. домен, на котором открыт реестр.
- **Балансировщик** - приложение в облаке, которое отвечает за синхронизацию файлов.
 - **Приложение** - название балансировщика. Требуется для загрузки на [update.sbis.ru](#).
 - **Ключ** - секретный ключ для подключения к балансировщику.
- **Параметры подключения приложения** - группа полей для подключения к облаку.
 - **Идентификатор** - нужен для определения приложения. При получении токена внешнее приложение должно указать идентификатор приложения.
 - **Ключ** - ключ для аутентификации внешних приложений и сервисов без участия пользователя (программы работающие в фоновом режиме).