

API Хранилище дистрибутивов

История изменений API

Что было изменено	Кто изменил	Когда
Создание	Волосатов Л.В.	15.02.2019
Описано API сервиса app-market-storage	Волосатов Л.В.	01.10.2020

Общая концепция API

API сервиса Хранилище дистрибутивов. Сервис не обладает пользовательским интерфейсом, взаимодействие происходит через стандартный протокол СБИС JSON-RPC. API служит для добавления, удаления, получения, изменения дистрибутивов и файлов в хранилище. Техническая документация - <https://online.sbis.ru/shared/disk/bade809e-387d-468d-b28a-0be9fd2d36e8>

API сервиса distribution storage

ВерсияПродукта.Список/4

Параметры вызова (параметры фильтра)

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Продукт	Число целое	Идентификатор дистрибутива в хранилище
Версия	Строка	Часть названия версии со сборкой и датой
НазваниеПродукта	Строка	Название дистрибутива
ФильтрПоВерсии	Строка	Версия продукта без сборки и даты
Тип	Число целое	Тип дистрибутива: 1 – обычный, 2 – дистрибутив для update.sbis.ru, 3 – пакет данных

Что возвращает

Возвращает список версий.

Имя	Тип	Комментарий
@ВерсияПродукта	Число целое	Идентификатор
Название	Строка	Название версии
Сборка	Строка	Номер сборки
Дата	Дата	Дата сборки

Продукт	Число целое	Идентификатор дистрибутива
Установлена	Логическое	Признак того, что версия установлена на приложении
ПолноеНазвание	Строка	Название сборки с версией, номером и датой (19.100-125 от 13.02.2019)
ЕстьМодули	Логическое	Признак модульного дистрибутива
ЕстьПатч	Логическое	Признак наличия неприменного патча
Тип	Перечисляемое	Тип дистрибутива
PatchedServices	Текстовый массив	Системные имена сервисов, содержащих примененные патчи

Пример кода вызова

```
# Получить список версий дистрибутива admin.sbis.ru
Фильтр = sbis.Record({'НазваниеПродукта': 'admin.sbis.ru'})
ep = sbis.EndPoint('distr-storage')
result = sbis.BLObject('ВерсияПродукта', ep).Список(None, Фильтр, None, None)
```

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает.

ВерсияПродукта.ДеревоФайлов/4

Метод для получения структуры дистрибутива. Поддерживает полную и постраничную загрузку.

Параметры вызова (параметры фильтра)

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ВерсияПродукта	Число целое	Идентификатор версии
Раздел	Строка	Фильтр по разделу (Соответствует полю Ид родителя)
Название	Строка	Фильтр по названию файла
ФильтрПоВерсии	Строка	Версия продукта без сборки и даты
Рекурсивно	Логическое	Позволяет прогрузить дерево целиком

Что возвращает

Имя	Тип	Комментарий
Ид	Строка	Уникальный идентификатор
ИдОбъекта	Число целое	Идентификатор файла версии/модуля/скрипта в зависимости от типа файла
Тип	Строка	Тип файла (модуль, файл версии, скрипт, патч)
Название	Строка	Название файла
Раздел	Строка	Название раздела(папки)
Раздел@	Логическое	Признак папки

ФайлХранилища	Число целое	Идентификатор файла хранилища
Ссылка	Строка	Ссылка на file-storage для скачивания файла
Размер	Число целое	Размер файла в байтах
Дата	Дата и время	Дата создания файла
Mime	Строка	Mime тип
md5	Строка	md5 хэш сумма файла
Применен	Логическое	Только для патчей. Признак применности
Описание	Строка	Только для патчей и скриптов. Текстовое описание.
ОС	Строка	Только для модулей. Операционная система для которой собран модуль.
Архитектура	Строка	Только для модулей. Архитектура ОС для которой собран модуль.

Пример кода вызова

```
# Список файлов в корне версии с идентификатором 568
Фильтр = sbis.Record({'ВерсияПродукта': 568})
ep = sbis.EndPoint('distr-storage')
result = sbis.BLObject('ВерсияПродукта', ep).ДеревоФайлов(None, Фильтр, None, None)

# Полный список файлов версии с идентификатором 568
Фильтр = sbis.Record({'ВерсияПродукта': 568, 'Рекурсивно': True})
ep = sbis.EndPoint('distr-storage')
result = sbis.BLObject('ВерсияПродукта', ep).ДеревоФайлов(None, Фильтр, None, None)

# Список файлов версии с идентификатором 568 в разделе с идентификатором module_61310
Фильтр = sbis.Record({'ВерсияПродукта': 568, 'Раздел': 'module_61310'})
ep = sbis.EndPoint('distr-storage', auth_data=sbis.AuthByLogin('viewer'))
lst = sbis.BLObject('ВерсияПродукта', ep).ДеревоФайлов(None, Фильтр, None, sbis.Navigation(10, 0, True))
```

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает.

Продукт.Список/4

Метод получения списка дистрибутивов.

Параметры вызова (параметры фильтра)

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
СтрокаПоиска	Строка	Часть названия дистрибутива

Что возвращает

Имя	Тип	Комментарий
@Продукт	Строка	Идентификатор
Название	Строка	Название дистрибутива

Пример кода вызова

```
Фильтр = sbis.Record({'СтрокаПоиска': 'standard'})
```

```
ep = sbis.EndPoint('distr-storage')
result = sbis.BLObject('Продукт', ep).Список(None, Фильтр, None, None)
```

Возможные ошибки, их причины и решение

Метод ошибок не возвращает.

API сервиса app-market-storage

Application.List/4

Список мобильных приложений.

Параметры фильтра:

Название поля	Тип	Описание
Name	Строка	Поиск по имени приложения

Возвращает таблицу:

Название поля	Тип	Описание
ApplicationId	Int	Идентификатор приложения
Name	String	Имя приложения
Description	String	Описание приложения
Logo	String	Ссылка на логотип приложения

Application.Read/1

Чтение мобильного приложения

Параметры:

Название поля	Тип	Описание
ApplicationId	Int	Идентификатор приложения

Возвращает таблицу:

Название поля	Тип	Описание
ApplicationId	Int	Идентификатор приложения
Name	String	Имя приложения
Description	String	Описание приложения
Logo	String	Ссылка на логотип приложения
Screenshots	StringArray	Массив ссылок на файлы скриншотов

ApplicationVersion.List/4

Список версий мобильного приложения.

Параметры фильтра:

Название поля	Тип	Описание
ApplicationId	Int	Идентификатор приложения

Stable	Boolean	Фильтр по стабильными версиям
--------	---------	-------------------------------

Возвращает таблицу:

Название поля	Тип	Описание
ApplicationVersionId	Int	Идентификатор версии приложения
Version	String	Версия приложения
Build	String	Номер сборки приложения
Stable	Boolean	Признак стабильной версии
Changes	String	Что нового в версии
Screenshots	StringArray	Массив ссылок на скриншоты

ApplicationVersion.FileList/4

Список файлов версии мобильного приложения.

Параметры фильтра:

Название поля	Тип	Описание
ApplicationVersionId	Int	Идентификатор версии мобильного приложения

Возвращает таблицу:

Название поля	Тип	Описание
FileId	Int	Идентификатор файла
Url	String	Ссылка для скачивания файла
Name	String	Имя файла
Size	Int	Размер файла в байтах
md5	String	Хэш-md5 от файла

1. 1.