

Добавление идентификатора в сценарий активности

Для использования сценария активности в триггерах и коде СПК необходимо заполнить идентификатор.

Если прикладной разработчик этого не сделал, то сотрудник отдела "[ППФ, триггеры, КРП](#)" может заполнить его самостоятельно.

Правила

1. Ответственный за компонент проинформирован об изменении идентификатора.
2. Оформлена ошибка на добавление идентификатора в репозиторий- исполнитель Уханова Яна.

Порядок действий

Прежде, чем использовать сценарий активности в коде, зайдите на <https://inside.sbis.ru/> и убедитесь, что в сценарии указан идентификатор. Если идентификатор отсутствует, вы можете добавить его самостоятельно, для этого:

1. Сформируйте значение идентификатора- оно должно быть читабельным в коде СПК. Поэтому в качестве идентификатора следует указать название сценария активности **заглавными латинскими буквами**, для разделения слов использовать "_". Если название длинное допустимо сокращение. Пример: Отель/Отмена брони-OTEL_OTMENA_BRONY
2. После внесения изменений оформите ошибку в разработку на Уханову Яну. С формулировкой:
"На inside добавили идентификаторы для сценариев активности: перечислите где и какие идентификаторы были указаны,. Прошу добавить их в репозиторий."
3. Из задачи направьте согласование ответственному за компонент, чтобы проинформировать о добавлении идентификаторов. Ответственного вы найдете на <https://inside.sbis.ru/page/component-statistics-activity> в аккордеоне.

Итог

Идентификатор добавлен в сценарий активности на рабочем стенде.