

Собрать сервис

Дежурный сборщик / дежурный администратор сборки на этапе «Ожидание сборки UI»/«Ожидание сборки CPP Controllers»/«Ожидание сборки builder»/«Ожидание сборки платформы»/«Ожидание сборки CDN» [«Merge request»](#) в течение 5 дней собирает сервис.

Порядок действий для добросок в одно хранилище

Компонент собирается автоматически и «Merge request» переходит на этап «Ожидание сборки сервиса». Но необходимо отслеживать свои автоматического закрытия этапа и контролировать сборки:

- в [информативном отчёте](#) выбрав фазы: Ожидание сборки платформы / ui-компонентов / CPP Controllers / CDN;
- или по фильтру добросок в разделе «Задачи/Разобрать»:
 1. Откройте реестр «Задачи/Разобрать».
 2. В фильтре выберите операцию: «Merge request», нужный вам этап «Ожидание сборки...».
 3. В поле «Срок/просроченные» выберите просроченные или укажите срок — текущую дату (нужно учитывать, что для хот фиксов срок выполнения этапа сокращается до 4 часов).
 4. Нажмите «Отобразить».
 5. Закрепите критерии отбора в фильтре, чтобы каждый раз их не устанавливать



Подробную информацию по сборкам платформенных компонент смотрите в [инструкции](#)

Если доброска подсвечена красным в [информативном отчёте](#) или видно ее просрочку в фильтре добросок, значит по какой-то причине сборка компонента завершилась неудачно – произошла ошибка или конфликт.

Ваша задача — оперативно выяснить и устранить причину сбоя:

- Если причина в ошибки со стороны разработки оформите «Ошибку в разработку» и верните «Merge request» на этап доброски по кнопке «Вернуть сборщику».
- Если проблема на стороне сборки выясните причину, решите проблему, подпишите сборку в jenkins и запустите самостоятельно.

Как только сборка завершится удачно, и компонент обновится, закройте этап по кнопке «Компонент собран».

Для этапа «Ожидание сборки платформы», если платформа собирается для мобильного приложения, закройте этап по кнопке «Мобильная платформа собрана».

Порядок действий для добросок в несколько хранилищ

Первое что нужно сделать, это определиться в какую ветку идёт доброска и в какие компоненты.

- Если доброска идёт в мобильную ветку и в ней нет merge request'ов в платформенные хранилища, то следует воспользоваться рекомендациями в [инструкции по обработке комплексных мобильных добросок](#).
- Если в доброске есть merge request'ы в платформенные хранилища, то следует [воспользоваться регламентом обработки платформенных добросок](#).

В случае нарушения сроков

По истечении 5 дней, если сборка так и не была получена, поднимается авария:

- Ответственный за сборку приостанавливает доброски в соответствующую версию до полного устранения проблем;
- Максимально оперативно содействует процессу получения сборки (обзванивает исполнителей, ускоряет прохождения лечащих добросок).т прохождения лечащих добросок);
- После получения успешной сборки отслеживает закрытие всех добросок на ожидании по данному сервису.

Итог

Компонент передан и доступен для сборок прикладных сервисов.