

Работа с планами выпуска на admin.sbis.ru

План выпуска – инструмент контроля обновления и тестирования сервисов, где хранится вся информация про обновляемые сервисы и работы. Все планы находятся в [Saby Admin](#).

Ответственный за сервис тестировщик работает с планами выпуска в [Saby Admin](#) после выполнения тестирования на тестовом/боевом стенде.

Порядок действий

Для работы с планами оформите «Задание дежурному СЭ» с просьбой выдать роль «Тестировщик прикладных сервисов». Тестировщику роль выдается при приеме на работу.

Релиз-менеджер заранее создает отдельный план на каждый день.

В день выпуска **тестировщик, ответственный за сервис**, указывает версию и финальный билд, на который нужно обновить сервис на бое. Это необходимо сделать до 18:00 (крайне желательно).

Разрешите обновление сервиса

Для обновления сервиса на тестовом стенде необходимо снять «кирпич»



в плане выпуска по выбранному стенду:

- Для хот-фиксов – релиз-менеджер перед заездом версии на тестовый стенд.
 - Для мажорных выпусков – тестировщик, ответственный за участок, после рассылки от релиз-менеджера в [чате](#).
- Снятие кирпича требуется только для установки версии на fix.

Снимите кирпич:

1. Установите фильтр по стенду fix.
2. Найдите нужный сервис.
3. Наведите курсор на него или отметьте галкой в панели массовых операций и разрешите запуск обновления по кнопке



Билд и номер версии


На рабочем стенде сервис будет обновлен на версию и билд, указанные в Плане выпуска.

Не устанавливайте их заранее, это не позволит боту проводить автоматическое обновление


в день выпуска.

Зафиксировать в Плане выпуска версию и билд дистрибутива сервиса, протестированного на fix, можно одним из способов:

1. Откройте панель работы и зафиксируйте номер версии по иконке «замок»



2. Нажмите на номер версии у работы в плане и в открывшемся окне допишите номер билда.



После указания финального билда по стенду fix подтвердите, что работа готова к выполнению на бое – выставите статус «Проверено».

Новый сервис

Для новых сервисов, входящих в состав уже существующего приложения, укажите только статус. Это нужно для:

- контроля, что все проверено;
- обеспечения выгрузки дистрибутива в боевое хранилище.

Сервисы будут обновляться на fix автоматически в день выпуска. Обновления будут происходить раз в час с 08:00 до 23:10 (в 08:10, 09:10 и т.д. Последнее автоматическое обновление в 23:10).

Стоп-лист

- cloud-ctrl;
- sharded-logs;
- rights-mng;
- scheduler;
- config-ctrl;
- admin-repo;
- [Saby Admin](#);
- filestorage;
- SBISDisk;
- диспетчер;
- нехоттабычные сервисы;
- новые сервисы;
- основные сервисы;
- необлачные продукты;
- обновление пакетных данных.

Автоматически будут обновляться все сервисы, находящиеся в Плате выпуска на этот день, независимо от вехи, по которой они собираются. Если в поле «Версия» не указано конкретного билда, то сервис на фикс будет обновляться автоматически на свежий билд при выполнении условий:

- сервис обновлен на test на этот билд (для версий, которые были установлены на test);
- в плане не стоит «кирпич» на работе.

Сервис не будет обновляться автоматически, если установлен статус «Проверено» по стенду fix.

Если в пункте плана указана версия и билд, то сервис на fix не будет обновляться автоматически выше этого билда.

Отключение автоматического обновления сервиса

Чтобы заблокировать автоматическое обновление одного сервиса, поставьте тег #noauto в комментарии к соответствующему пункту плана. По желанию вы сможете обновить этот сервис через бота.

Если вы поставили тег из-за критичной ошибки, не забудьте его удалить, после исправления этой ошибки.

Изменение ответственного тестировщика за сервис

Каждый новый план создается из шаблона, поэтому поменять ответственного в текущем плане не достаточно. Оформите поручение на администратора [Абакову С.](#) для внесения изменений в шаблон.

Итог

План заполнен без ошибок. Информация по обновлению сервисов актуальна.