

Собрать и выложить mingw дистрибутив

Ответственный сборщик на этапе «Сборка mingw дистрибутива» «[Релиза приложения](#)» собирает и выкладывает дистрибутив mingw.

Правила

Срок — 2 рабочих дня.

Дистрибутив mingw собирается только для версий основного сервиса (online/inside), для мажорных релизов и хот-фиксов. Для остальных версий данная фаза просто закрывается по кнопке «Дистрибутив не требует выкладки».

Порядок действий

Проверьте наличие и номер mingw билда

1. С помощью <https://online.sbis.ru/ver.html> посмотрите номер билда на бое.
2. Перейдите на диск I:/СБИС_3/Тестирование/online-inside_\$VERSION.Is/, выберите папку с номером версии, по которой необходимо создать дистрибутив mingw.
3. Проверьте наличие там mingw билда – файла с названием meta.info.
4. Номер mingw билда в файле meta.info в папке на [диске I](#) не должен быть ниже номера билда, указанного на бое. Если это не так, значит сборка http://ci.sbis.ru/job/update_fix-online/ не была запущена.

Выясните причину и запустите фиктивную сборку (со снятыми галочками в полях юнитов) обновления на фиксе http://ci.sbis.ru/job/update_fix-online/, и дождитесь ее окончания.

Передайте mingw дистрибутив на тестирование

В комментарии на переходе укажите ссылку на собранный дистрибутив и закройте этап по кнопке «Протестировать и выложите дистрибутив и sdk».

Итог

Дистрибутив mingw собран и отправлен на проверку.