

Правила тестирования Демо-версии

Демо-версия

Демо-клиент — клиент, принадлежащий демо-сервису, схема которого содержит копию данных демо-шаблона. Демо-сервис может иметь множество демо-клиентов.

Синхронизация демо-шаблона — создание локальной копии данных схемы демо-шаблона в каждой базе демо-сервиса.

Рециркуляция демо-клиента — возвращение демо-клиента в исходное состояние до использования в демо-входе (проще говоря, «перезаливка» данных с копии демо-шаблона).

На странице авторизации онлайн есть несколько блоков, каждый из которых относится к конкретному демо-шаблону:

Шаблон	Блок
Кафе, ресторан, столовая	Для ресторанов, кафе и столовых
Салон, парикмахерская	Для салонов и сферы услуг
Магазин, аптека, бутик	Для магазина и аптек
Бухгалтерия и отчетность	Отчетность через интернет Электронный документооборот Все о компаниях и владельцах Поиск и анализ закупок
Бухгалтерия и учет (демо-шаблон)	Бухгалтерия и учет Управление персоналом CRM система активных продаж Корпоративная социальная сеть

Порядок тестирования функционального участка

1. Зайти на *-online.sbis.ru/auth/?tab=demo.
2. Выбрать блок, который больше всего относится к вашему функциональному участку.




Рисунок 1. Функциональные участки.

3. Протестировать функционал:

1. Основные бизнес-процессы.
2. Ограничения демо-версии (например, запрет отправки документов по внешнему регламенту).
3. Взаимодействие с прочими сервисами.

На все ограничения должна быть корректная обработка с понятным для пользователя сообщением.

4. Проверить логи.

Тестирование синхронизации

Можно менять данные только в шаблонах «Салон, парикмахерская» и/или «Магазин, аптека, бутик». На другие шаблоны завязаны автотесты, и вы можете им помешать.

1. Зайдите на *-online.sbis.ru под эталонным пользователем демо-шаблона (можно зайти из облака: раздел «Клиенты»/ папка «Демо-шаблоны»/открыть нужного клиента/вкладка «Пользователи»/зайти на онлайн под пользователем с пометкой желтого ключика).




Рисунок 2. Демо-шаблоны.

2. Добавьте/отредактируйте/удалите основные данные в своем функционале (например, документ, задачу, сотрудника и т.д.). Данные должны быть корректными.
3. В облаке (*-cloud.sbis.ru) в разделе «Клиенты» /«Демо-приложения» запустите синхронизацию нужного демо-шаблона. Она должна завершиться без ошибок

(её завершение можно отследить либо в данном разделе, либо в разделе «Клиенты»/«Перемещение»).

Если нужны права администратора демо-приложений, обратитесь к сборщикам.




Рисунок 3. Демо-приложения.

4. Подождите некоторое время. В разделе «Демо-приложения» у нужного шаблона в колонке «Доступно» клиентов должно стать больше нуля.
5. Зайдите на *-online.sbis.ru на вкладку «Демо» и перейдите в нужный блок.
6. У демо-пользователя должны появиться изменения, которые делали на первом шаге (добавленные/отредактированные/удаленные данные).
7. В облаке отберите логи по методу Recycle.Start, ошибки и предупреждения с момента, когда прошла синхронизация.

Покрывание автотестами

Покрываем автотестами:

1. Переход во все реестры (Нет окон с ошибками, реестр не пуст)
2. Сценарии демонстрации продуктов Учебным центром (уже покрыто)
3. Специфичные для Демо-версии ограничения.

Для внесения изменений для автотестов в демо-шаблоны нужно внести данные под эталонным пользователем и запустить синхронизацию.