

Зафиксировать проблему по скорости работы в СБИС. Инструкция для технологов

Технолог при медленной отработке процесса в СБИС [фиксирует проблему](#).

Порядок действий

Перед выяснением причины медленной скорости работы в СБИС определите сценарий.

Это может быть открытие страницы/панели с документом или несколько разных сценариев. Например, online.sbis.ru тормозит при первом открытии карточки контрагента, при повторном открытии тормозов не наблюдается.

Проведите анализ

Клиент чаще всего жалуется на какие-то зависания. Ваша задача — проанализировать проблему и выяснить:

- **Сценарий.** Нужен конкретный сценарий действия, при котором работа в СБИС тормозит. Это может быть открытие страницы, выезд панели с документом или целый набор разных сценариев.
- **Периодичность.** Тормозить может постоянно или, например, при первом открытии.
- **Описание.** Получите описание того, как «выглядят» тормоза. Для страницы или панели — это может быть длительность появления. Для анимации — «дерганье» изображения.

Проверьте сценарий на нашей стороне

Проверьте, повторяется ли сценарий на нашей стороне. Если повторяется, перейдите к пункту «Сделайте видео процесса, снимок экрана». Если не повторяется – проведите анализ на стороне пользователя.


Проведите анализ на стороне пользователя

Проблема может возникать из-за проблем с техником, неправильной работой браузера или медленной скорости интернета – то есть проблема на стороне пользователя.

Отключите работу расширений со СБИС

Проверьте расширения для браузеров. Работа на сайте online.sbis.ru не должна проходить через приложения, блокирующие рекламу (Adblock, Adguard и др.).

Значок расширения всегда отображается в правом углу адресной строки.



Если приложение активно (значок цветной) – отключите его:

1. Перейдите на главную страницу портала online.sbis.ru.
2. Откройте окно приложения.
3. Отключите блокировщик, нажав на поле активации (значок в адресной строке станет серым).



Проверьте технические характеристики

Убедитесь, что рабочее место соответствует [техническим требованиям](#).

Перейдите в меню «Пуск», выберите «Все программы», «Стандартные», «Служебные»

и откройте «Сведения о системе».


Если все параметры соответствуют, скорость работы в СБИС должна быть комфортной для пользователя, иначе перейдите к следующему пункту инструкции.

Проверьте загрузку CPU, памяти и жесткого диска компьютера

По различным причинам мощности CPU (процессора), памяти или жесткого диска может не хватать. Например, на компьютере запущено много других программ.


Проведите анализ:

1. Откройте диспетчер задач в меню «Пуск», введите в поисковую строку taskmgr и откройте программу.



2. Откройте «Монитор ресурсов»
3. Выполните действия согласно сценарию медленной работы.
4. Проверьте загрузку:

CPU




Высокая загрузка CPU может быть из-за большого количества запущенных программ.

Память

Если памяти осталось меньше 500 МБ – значит, память загружена. Например, у пользователя открыто слишком много вкладок.

Диск

Нажмите «Монитор ресурсов» и в появившемся окне перейдите на вкладку «Диск». Там есть два графика:



- График «Диск»: интенсивность не должна превышать 10 Мбит/с.
- График «Длина очереди диска»: очередь диска не должна превышать 1.

В противном случае это означает, что диск в плохом состоянии или в системе происходит активная работа с диском.

Проверьте работу браузера

Если окружение в порядке, проверьте работу браузера:

1. Откройте браузер, перейдите в режим инкогнито (нажмите ctrl+shift+N) и повторите сценарий медленной работы.
2. Выполните сценарий медленной работы в другом браузере. Если в другом браузере проблема не повторяется, проверьте настройки браузера, в котором повторяется проблема.

Проверьте скорость соединения

Скорость соединения можно измерить двумя способами:

- С помощью онлайн-сервисов:
<http://www.speedtest.net/ru>
<https://fast.com/>
<http://speedtest.att.com/speedtest/>
- Загрузите большой файл (~100 Мб) на СбисДиск и скачайте его.

Скорость соединения не должна быть меньше, чем 2 Мбит/с (мегабит в секунду) или 300 Кбит/с (килобайт в секунду).

Сделайте видео процесса, снимок экрана

1. С телефона снимите на видео процесс, при котором повторяется зависание в работе программы. На видео не должно быть других процессов. Одно зависание – одно видео.
2. Сделайте скриншот свойств системы.
3. Сделайте скриншот или снимите на видео диспетчер задач в момент ошибки.

Получите SBIS LOGS и har файл

SBIS LOGS:

1. На ПК, где повторяется ошибка, установите [расширение SBIS LOGS](#).
1. Нажмите F12 и перейдите на вкладку SBIS LOGS.
2. Очистите поле по кнопке «Очистить историю».
3. Повторите ошибку.
4. Скачайте файл: на вкладке SBIS LOGS в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Скачать».

Har-файл:

1. Нажмите F12 и перейдите на вкладку Network или Сеть.
1. Очистите поле по кнопке «Очистить историю».
2. Повторите ошибку.
3. Скачайте файл: на вкладке Network, в поле с информацией о выполненных методах нажмите правую кнопку мыши и выберите «Save all as HAR».

Оформите «Поручение»

Оформите «Поручение» на руководителя отдела «Тестирование клиентской производительности» [Долгова И.](#) согласно [правилам оформления](#):

1. 1. 1. Заполните поле «Описание», укажите:

- сценарий действий;
- время ожидания;
- вид браузера пользователя;
- количество открытых вкладок в браузере;
- антивирус пользователя, если нет – укажите, что не установлен;
- у кого повторяется ошибка: ответственного или номер аккаунта клиента;
- ссылку на документ, с которым повторяется ошибка (если есть);
- ожидаемое поведение – время выполнения действия менее 1 секунды.

2. Прикрепите документы:

- видео сценария, снятое с телефона;
- скриншот свойств системы;
- скриншот диспетчера задач в момент ошибки.
- SBIS LOGS и har файл.

3. В поле «Срок» укажите ближайшую открытую веху.

4. Передайте задачу исполнителю – нажмите «На выполнение».

Итог

Скорость работы программы будет улучшена.