

Правила разработки собственных пакетов для Node.js

При разработке собственных пакетов для Node.js нужно знать и соблюдать следующие правила:

1. Тензор — коммерческая компания, и публикация кода без согласования с руководством неприемлема. Если Вы решили сделать свой код публичным, то согласуйте свои действия с Головановым К.А. или Боровиковым К.С.

2. Версии наших собственных пакетов node.js должны соответствовать [Tensor Flow](#).

Это значит, что ветки в git именуются в стиле "rc-<номер вехи>", и поле version файла package.json тоже должно соответствовать номеру вехи.

3. При разработке пакетов иногда возникает необходимость указать зависимость между ними. Для этого не нужно публиковать пакет на npmjs.com или где-либо ещё в публичном доступе. В dependencies (или devDependencies) файла package.json указываем ссылку на ветку git репозитория в следующем формате: "git+ssh://git@git.sbis.ru:группа>/<проект>.git#<ветка>". Пример package.json:

```
{
  "name": "sbis3-builder",
  "version": "3.18.10",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "grunt-contrib-cssmin": "git+ssh://git@git.sbis.ru:sbis/grunt-contrib-cssmin.git#rc-3.18.10",
    "grunt-wsmod-packer": "git+ssh://git@git.sbis.ru:root/grunt-wsmod-packer.git#rc-3.18.10",
    "sbis3-json-generator": "git+ssh://git@git.sbis.ru:root/sbis3-json-generator.git#rc-3.18.10"
  }
}
```

4. Для поддержки Tensor Flow был написан скрипт автообновления версий пакетов и их зависимостей в package.json, который выполняется при фиксации веток. Чтобы скрипт учитывал ваши пакеты, нужно написать поручения в отдел «Сборки».

Для указанного выше примера поручение могло бы выглядеть так: "Прошу добавить следующие модули node.js в список для автоматического поднятия версий в package.json при фиксации веток:

```
- sbis3-builder
- grunt-contrib-cssmin
- grunt-wsmod-packer
- sbis3-json-generator"
```

Код скрипта автообновления версий пакетов (функция process_package_json) находится [здесь](#).