

Регламент проектирования

В данном документе концептуально отражены основные этапы проектирования какой-либо задачи от самого начала — появления идеи, до конца — реализации в программе. Описан порядок выполнения работ со ссылками на регламенты, которые при этом должны быть выполнены.

Какие-то моменты в «реальной» жизни могут отличаться от описанного по технологии исполнения в разных отделах, но в основном все работы должны выполняться в соответствии

с этим документом.

Основные принципы проектирования отражены в «[Памятке проектировщика](#)».

Проектировщики 2-ой категории и выше участвуют в процессах постановки задач, согласований и принятий решений: описания бизнес-процессов, анализа конкурентных систем, согласования макетов и составления плана тестирования.

Проектировщики категории ниже 2-ой выполняют все задачи под руководством своего руководителя или руководителя проекта.

Идея, постановка задачи

Как правило, основная идея уже существует и поступает в том или ином виде от заказчика. Задача может быть как очень конкретной, так и весьма расплывчатой. Суть проектирования от этого не меняется.

Описание целей, задач, бизнес-процесса. Оценка конкурентов

После получения идеи/задачи начните ее проработку:

1. Проанализируйте конкурентов, оцените, как реализована у них данная задача.

2. Опишите основные бизнес-процессы в отдельном документе по [шаблону](#).

- В документе отразите основные положительные сценарии использования проектируемого продукта. В описании укажите роль, которую выполняет пользователь, и его действия.

Скриншоты окон и ссылки на макеты будут добавлены позже, на этапе создания макета.

- Если бизнес-процесс сложный, то более мелкие, второстепенные сценарии использования опишите в отдельном документе такого же формата. Оба документа должны быть обязательно «закольцованы» перекрестными ссылками.

- Описания БП сохраните в Базе знаний продукта в разделе [Документы/База знаний/Разработка/БП продуктов](#).

Примеры: [Экран производства — основные БП](#).

Согласуйте описание бизнес-процесса с руководителем проекта.

Укажите ссылку на описание бизнес-процессов в [ТЗ проекта](#) в разделе «Пользовательский интерфейс».

3. Вернитесь к анализу конкурентов, посмотрите и оцените нюансы и детали интерфейса: узкие и сложные в реализации места. Составьте по [шаблону](#) краткое резюме по результатам анализа с приложением скринов конкурентных систем.

В отчете не нужно показывать все детали интерфейса, укажите только те места, которые могут вызвать вопросы и сложности при реализации и те, которые будут конкурентным преимуществом и «фишками» в использовании СБИС и реализации бизнес-сценария.

Укажите ссылку на таблицу сравнения с конкурентами в [ТЗ проекта](#) в разделе «Сравнение с конкурентами».

Итог этапа

Итогом этого этапа являются:

1. Документ с описанием бизнес-процесса.

2. Таблица сравнения с конкурентами, оформленная по [шаблону](#).

3. Описаны разделы «[Технического задания](#)» (далее ТЗ):

- Цели проекта.
- Концептуальное описание решения.

4. В [разделах ТЗ](#) даны ссылки на разработанные документы:

- В разделе «Сравнение с конкурентами» ссылка на таблицу сравнения с конкурентами.
- В разделе «Бизнес-процессы и пользовательский интерфейс» ссылка на описание бизнес-процесса.

Создание макета

После того, как цели и задачи ясны, приступите к созданию интерактивного прототипа — макета.

Какие инструменты использовать при создании макета

У проектировщика есть возможность работать в Figma и Axure. Выбор инструмента зависит от решаемой задачи и ожидаемого результата. Подробнее о работе в [Figma](#).

Проект

На данный момент все проекты оформляют согласно [правилам](#):

1. На [главной разводящей](#) в Axure найдите плитку с проектом, соответствующим вашему функционалу. Если таковой нет, оформите разводящую проекта согласно [правилам оформления проектов в Axure](#).
2. [Добавьте раздел проекта](#), если нужного раздела нет в разводящей проекта.

Макет

Создайте интерактивные макеты – прототипы в Axure или Figma. Прорисуйте основные экраны, переходы. Все сценарии, созданные на первом этапе проектирования должны найти свое отражение в макетах. По этим же сценариям происходит сдача макетов заказчику.

Макет оформляйте по [стандарту](#).

Помните, что макет не является самоцелью – это лишь удобный инструмент проектирования.

Нет требования нарисовать в макетах все на свете и сделать кликабельной каждую кнопку. Относитесь к этой части своей работы рационально: если какое-то действие уже давно работает или всем понятно как это работает – нет необходимости это заново рисовать. Кроме того, что это занимает ваше время, это утяжеляет макет. В крайнем случае, приложите скрин с работающей программы или другого макета. Тщательно пошагово проработайте только ключевые моменты, не забывайте прорисовать три состояния: пустое и два заполненных: типовое и максимально заполненное.

Чем больше в вашем интерфейсе используется стандартных компонентов и на сколько правильно вы их отразили, в своем макете, тем проще и дешевле его реализовать и поддерживать в рабочем состоянии.

Если вам необходимо внести правки в чужой макет:

1. До начала работ: поставьте в известность ответственного проектировщика. Если определить ответственного за макет в Figma не удалось, обратитесь к [Головиной М.](#)
2. Работайте/экспериментируйте только в копии чужого макета и в своем проекте.
3. По завершению работ: совместно с ответственным проектировщиком актуализируйте основной макет.

Всем ответственным за проекты рекомендуется закрыть их от изменений для проектировщиков других отделов/групп (оставить права только на чтение). Получить доступ к редактированию чужого макета в Figma, нужно [зарегистрироваться](#), а для полноценной работы получить доступ в [корпоративный аккаунт](#).

Согласование с разработчиками

Если в вашем макете есть нестандартные компоненты, обязательно обсудите их с разработчиками. Возможно, часть того, что вы рисуете, сложно реализуема или будет долго работать, и можно выбрать другой вариант. В любом случае по окончании проектирования полезно показать макет разработчикам на предмет оценки.

Согласование с руководителем проекта и директором

Все итоговые макеты покажите руководителю проекта разработки и директору.

После каждого устного согласования с директором того или иного макета по проекту, обязательно сообщайте результат руководителю проекта для внесения актуальной информации в [отчет «Состояние макетов»](#) по проекту.

Составление или изменение схем

Составьте или внесите изменения в уже существующую схему проекта с основными экранами, с которыми будет работать пользователь.

Итог этапа

Итогом этого этапа являются устно согласованные с директором макеты, продемонстрированные по всем сценариям. И актуальные схемы проекта в Axure.

Описание макета (ТЗ)

После окончания этапа создания макета, а зачастую параллельно с ним, дополните раздел «Интерфейс» в [Техническом задании](#). ТЗ описывайте весь пользовательский интерфейс со скринами из макета и полным описанием

логики макета.

Не забывайте описывать сортировки, значения по умолчанию, хранение настроек, логику построения списков/реестров и другие нюансы. От полноты описания интерфейса зависит скорость и правильность разработки.

Наполните скриншотами окон и ссылками на макеты документ с описанием [основных бизнес-процессов](#).

Итог этапа

Итогом этого этапа является полностью описанный [раздел «Интерфейс» в ТЗ](#).

Согласование макета

После устного согласования согласуйте макет [электронно](#).

Перед согласованием проверьте макет на соответствие стандартам, в том числе [стандартам оформления макетов](#).

Согласование выполняется в несколько этапов:

Декомпоновка

[Выполните декомпоновку макета](#). Главная задача которой выявить и минимизировать прикладные решения и максимально использовать утвержденные стандартные компоненты, что позволит сократить затраты на разработку.

Проверка отделом стандартов

Каждый макет, устно согласованный с директором, проходит проверку отделом стандартов:

- компоненты проверяются на соответствие стандартам;
- прикладным решениям предлагаются замены стандартными элементами или технологическими решениями.

Согласование или изменение стандарта

Решение будет ли на основании макета меняться стандарт или появится новый — задача ответственного проектировщика, которая решается по согласованию с директором.

[Оформите поручение на разработку или изменение стандарта](#).

Тех. решения на типовые прикладные компоненты

На все типовые прикладные компоненты необходимо оформлять тех. решения по [шаблону](#) и [правилам](#) и согласовывать по регламенту [«Согласование стандарта»](#).

Типовым прикладным компонентом считается:

- Любое окно с одинаковым контентом, открывающееся из нескольких мест (в т.ч. выпадающие списки, быстрые фильтры, окна выбора из справочника, меню и т.п.).
- Реестр, если он может использоваться на разных участках.

В зависимости от вида тех. решения [оформляют «Согласование стандарта»](#) разные ответственные проектировщики:

- Если прикладной компонент внутренний — проектировщик того участка, где компонент используется/разрабатывается.
- Если компонент можно использовать вне нашей системы (например, компонент График, Мастер и т.п.) — ответственный за стандарты/темы оформления.

Типовые прикладные компоненты, на которые уже оформлены тех. решения выделены на [странице стандартов](#).

Согласование с директором

После проверки отделом стандартов, макеты проходят [согласование с директором](#).

Итог этапа

Итогом этого этапа являются утвержденные директором макеты.

Передача задачи в разработку

Оформление задачи

Когда макет готов и согласован, составлено описание к нему оформите:

- Задачу «Разработка компонента» для проектов платформы.
- «Задачу в разработку» для всех остальных проектов.

Концептуальный план тестирования

Напишите в отдельном файле концептуальный план тестирования: пошаговый сценарий работы.

Примеры:

- Пользователь открывает окно для ввода данных о задаче.
- Вводит данные по задаче.
- Данные сохраняются и отправляются на выполнение по кнопке «На выполнение».
- Исполнитель получает задачу.
- После выполнения исполнитель закрывает задачу по кнопке «Выполнено».
- Пользователь получает информирование о выполнении задачи: открывает задачу и проверяет результат.

Прикрепите файл с концептуальным планом тестирования к проекту. На основании этого сценария далее будет составлен рабочий план тестирования.

В разделе [Т3](#) «План тестирования» опишите концептуальный план тестирования или укажите на него ссылку.

Срок выполнения задачи и включение в план

Совместно с ведущим программистом на вашем участке, определите срок выполнения задачи, который отображается в самой задаче в виде включения в веху. Задача так же должна быть включена в план в том или ином виде, с четким описанием критериев выполнения. Особенно это актуально при постановке задачи в смежный отдел.

Итог этапа

Итогом этого этапа является:

- оформленная «Задача в разработку»;
- ссылка на концептуальный план тестирования в [Т3](#) в разделе «План тестирования».

Контроль разработки

Контроль сроков

Контролируйте раз в неделю выполнение вашей задачи и ее сроки.

Тестирование

Проверяйте задачу на локальном стенде разработчика, чтобы избежать большого количества итераций и исправлений на тестовых стендах.

Ваша задача – первичное тестирование (до тестировщика) по концептуальному плану тестирования.

При тестировании проверяйте не только «свой» функционал, но и базовые элементы интерфейса (можно воспользоваться [шаблоном проверки](#)).

Согласование плана тестирования

Запросите у тестировщика участка/проекта и изучите составленную проверку (план тестирования):

- Оцените его на соответствие концептуальному плану тестирования и описанию бизнес-процесса.
- Сопоставьте весь ли функционал и все ли сценарии покрыты тестами.

Согласуйте проверку (план тестирования) разрабатываемого решения или дайте свои замечания и отправьте их ответственному тестировщику и руководителю проекта.

Приемка задачи

Проверьте реализованное решение по задаче. Примите задачу или, в случае обнаружения ошибок, укажите все свои замечания в комментарии и верните задачу на доработку. Если какие-либо из ошибок необходимо исправить в срочном порядке, подзадачей [оформите «Ошибку в разработку»](#).

Итог этапа

Итогом этого этапа является реализованный функционал в соответствии с согласованным макетом.