

Оформить «Выполнить на рабочем»

Сотрудник департамента разработки оформляет задачу «Выполнить на рабочем» (ВНР), если нужно выполнить какую-либо работу на рабочем сервере.

Правила

1. Все задачи от разработки по выполнению работ на рабочем сервере должны быть оформлены по регламенту «Выполнить на рабочем» (далее «ВНР»).
2. Работы на рабочем сервере, оформленные по другому регламенту запрещены.
3. Автор ВНР отвечает за сопровождение всех его этапов, в том числе тестирование и выполнение на бое. Во время выполнения работ автор должен быть на связи.
4. Работы на боевом стенде в режиме «Не авария» нужно заявить до 16.00 МСК.
5. Если в эти сроки не укладываетесь:
 - при этом срочно нужно выполнить работы на боевом стенде, то срочность явно указана в описании и работы заявлены в режиме «Аварии».

В это случае, за организацию тестирования отвечает руководитель отдела.

 - если срочности нет - работы перенесены на другой день.
6. Если вам требуется чтобы запросы от демо - аккаунтов выполнялись на отдельной реализации сервиса, то руководствуйтесь [статьей](#).
7. При создании нового домена или алиаса руководствуйтесь [статьей](#).
8. На новогодние праздники планировать работы запрещено. Включение новогодних атрибутов на наших сайтах должно быть выполнено в ноябре.

Оформите задачу

Создайте задачу «Выполнить на рабочем» (далее ВНР) из реестра «Задачи/Разработка/Работы на стендах». В поле «Описание»:

- Укажите работу, которую нужно выполнить на рабочем стенде.
- Приложите к задаче файлы (или ссылки на них), которые потребуются для выполнения работ (скрипты, патчи, инструкции).

Правила именования скриптов и патчей

Патчи именуем так: *p_authurname_number_ver*

Скрипты именуем так: *s_authurname_number_ver*, где:

- p – префикс имени патча;
- s - префикс имени скрипта;
- authurname – фамилия и инициалы автора, например, *novikovdv*;
- number – номер документа «Выполнить на рабочем», к которому прикреплен скрипт/патч;
- ver – опционально номер версии скрипта (v1, v2...), указывается, если скрипт дорабатывался и требуется повторный прогон и проверка на тестовых стендах.

Например, *s_sataevkf_1174802278*.

Название архивов обязательно должно соответствовать требованиям, в противном случае хоттабыч не сможет распознать прикрепленный архив.

Заполните поля задачи

Поля, помеченные звездочкой *, заполнять обязательно.

Название поля	Правила заполнения
---------------	--------------------

Что нужно выполнить и срок	
Когда выполнить*	Укажите, когда работа должна быть выполнена на бою. Поле не ограничивает вас форматом дд.мм.гг. Вы можете указать период дат, если сроки выполнения позволяют. Если работа «привязана» к выпуску какой-либо версии какого-либо сервиса – это обязательно нужно указывать. Если вы заявляете работу на конкретную дату, учтите, что по регламенту работы на бою выполняются с 23:00 до 06:00. Чтоб ваша работа была выполнена в ночь с 26.03 на 27.03. указывайте 26.03, либо явно прописывайте в поле «выполнить в ночь с 26.03 на 27.03». ВАЖНО: Если выполнение работы жестко привязано ко времени, т.е. работа должна быть выполнена точно в определенный час или минуту, обязательно явно укажите это в описании задачи. Выделите эту информацию, чтобы она была сразу заметна.
Срочность*	Укажите причину и степень критичности: выберите подходящий вариант из справочника. • Не авария. Выполнить в штатном режиме (23:00-06:00). Если вы планируете выполнение работ по обновлению в ночное время • Не авария, выполнить днем. При выборе данной срочности будет доступен ограниченный список типов работ: ◦ Обновление формата, иерархии, подстановок, проверок; ◦ Импорт законов; ◦ Обновление патчем данных Report Reader; ◦ Импорт классификатора в админку; ◦ Патч на бизнес-логику TenderRobots; ◦ Обновление компонентов мастера настройки рабочего места; ◦ Обновление шаблонов статистики + классификаторы; • Если необходимо выполнить работы по настройке УЦ, которые разрешено выполнять на бою после 18:00, выберите «Не авария. Настройки УЦ (21:00-06:00)». • Если вам необходимо выполнить какую-либо другую работу на бою в дневное время, выбирайте «Авария! Выполнить днем». Если работа не связана с устранением аварии, из ВНР оформите согласование и аргументируйте выполнение работы в дневное время: ◦ на Пустовалова И.А., если ВНР по сервисам Сбис Диска, Оператора связи или Оператора фискальных данных; ◦ на Цимбалова С.Е., если ВНР по визуализации; ◦ на Новикова Д.В., во всех остальных случаях. • Если вам необходимо выполнить аварийную работу на боевом стенде в дневное время, при этом тестирование не требуется/ не целесообразно в виду критичности ситуации, выбирайте «Авария! Выполнить сразу на рабочем». Важно: В красный день автору необходимо получить дополнительные согласования, если работа проводится по сервису, входящему в соглашение. Актуальный список согласующих указан в соглашении на текущий квартал.

	Если текущая работа выполняется по устранению аварии: 1. Поставьте на задаче пометку «Важный», это позволит выделить ее в пуле задач выпускающих. 2. Позвоните дежурному выпускающему. Особенно, если это произошло в выходной или в нерабочее время. Узнать, кто выпускающий, всегда можно в календаре «Выпуск релизов».
Тип работы*	Выберите тип работы из предложенного списка: • Скрипт – изменение данных или структуры базы данных (БД). Подробнее о скриптах читайте в статье. Если вам требуется выполнить скрипт на нескольких клиентах основного сервиса: ◦ В поле «Приложение» выберите «Приложения online (список указан в поле уточнение)». ◦ В поле «Уточнение» укажите название приложений, где находятся клиенты, на которых следует выполнить скрипт. • Патч – проведение небольшого (в один-два файла) изменения, путем подмены указанных файлов в дистрибутивах. Выберите подходящий тип патча: ◦ Патч на бизнес-логику выбирайте для обновления модульных дистрибутивов всех сервисов кроме rs и немодульных дистрибутивов бизнес-логики. ◦ Патч на интерфейс выбирайте для обновления ресурсов интерфейсных модулей. Для выполнения патча нужно передать в сборку merge request с необходимыми правками. Если требуется выполнить патч на интерфейс в региональных облаках, то для каждого региона необходимо оформить отдельный ВНР, т.к. архив собранный для RU облака будет отличаться от архива с патчем для региональных облаков. • Создание сайта/ домена/ алиаса- если требуется развернуть новый сайт или домен руководствуйтесь инструкцией. • Настройки УЦ; • Работы по диспетчеру; • Работы в Kubernetes; • Обновление формата, иерархии, подстановок, проверок; • Импорт законов; • Обновление патчем данных Report Reader; • Импорт классификатора в админку; • Патч на бизнес-логику торговых роботов; • Регистрация значений параметров (если вам необходимо изменить значение параметра только на тестовом стенде, и не нужно менять на бое, то используйте ВНТ); • Обновление шаблонов статистики + классификаторы; • Обновление компонентов мастера настройки рабочего места - это работы по настройке компонентов связанных с криптографией для мастера настройки рабочего места; • Точка доступа в кластер; • Работы с шаблоном доменов;

	Другое (указано в поле «Уточнение») – если ни один из предложенных вариантов не подошел.
Приложение	Выберите название приложения из справочника. Названия приложений соответствуют названиям приложений в структуре облака. - Если вы не нашли нужного названия приложения, пожалуйста, выберите значение «Другое (указано в поле уточнение)» и укажите название вашего приложения в поле «Уточнение». - Если работу нужно выполнить на всех приложениях основного сервиса выберите «Все приложения online». В таком случае работы будут выполнены: - в РУ облаке на: - online-demo-ru, - online-master-ca, - online-master-ru, - online-master-vip, - online-ru-01, - online-ru-02, - online-ru-03, - online-ru-04, - online-ru-05, - online-ru-06, - online-ru-07, - online-ru-08, - online-ru-09, - online-ru-10, - online-ru-11, - online-ru-12, - online-ru-13, - online-ru-14, - online-ru-15, - online-ru-16, - online-ru-17, - online-ru-18, - online-ru-crypto, - online-ru-nalog, - online-ru-tander, - online-ru-tander-cadre, - online-ru-template, - online-try-account-ru, - online-ru-vip-01, - online-ru-vip-02, - online-ru-vip-03, - в КЗ облаке на: - online-master-kz, - online-demo-kz, - online-kz-template,

- online-kz-01,

- в УЗ облаке на:

- online-master-uz,

- online-uz-01.

- Если вам требуется выполнить ВНР на нескольких приложениях основного сервиса, выберите «Приложения online (список указан в поле уточнение)».

В поле «Уточнение» перечислите их.

- Если вам требуется выполнить патч только для аккаунта Тензора выберите в поле Приложение "Все приложения online-master".
- Если вам требуется выполнить скрипт на аккаунте Тензора выберите в поле Приложение "online-master".
- Если вам требуется выполнить скрипт на нескольких клиентах основного сервиса, выберите «Приложения online (список указан в поле уточнение)». В поле «Уточнение» укажите название приложений, где находятся клиенты, на которых следует выполнить скрипт. (перенести выше)
- Если вам требуется выполнить скрипт на конкретном списке клиентов основного сервиса, для каждого стенда, выберите «Все приложения online». Оформить список клиентов для каждого стенда по [инструкции](#).
- Для скриптов по приложениям основного сервиса РУ облака, которые нужно выполнить после обновления на мажорную версию, выпускаемую в две волны, выберите из списка:

Приложения online, обновляемые в первую волну:

- ○ online-master-ca,
- online-master-ru,
- online-master-vip,
- online-ru-01,
- online-ru-05,
- online-ru-06,
- online-ru-07,
- online-ru-10,
- online-ru-11,
- online-ru-12,
- online-ru-14,
- online-ru-18,
- online-demo-ru,
- online-ru-template,
- online-try-account-ru.

Приложения online, обновляемые ТОЛЬКО во вторую волну:

- ○ online-ru-vip-03,
- online-ru-02,
- online-ru-03,
- online-ru-04,
- online-ru-08,
- online-ru-09,

	- o online-ru-vip-01, - o online-ru-vip-02, - o online-ru-13, - o online-ru-16, - o online-ru-17, - o online-ru-nalog, - o online-ru-crypto. Приложения основного сервиса, обновленные в первой волне, так же будут обновлены и на версию второй волны. Если по ним снова нужно выполнить скрипт, то в поле «Приложение» просто укажите «Все приложения online». Приложения основного сервиса региональных облаков обновляются всегда в первую волну.
Выполнить на dev	Выберите ДА, если работу нужно выполнить на dev стенде.
Ограничение одновременного выполнения скриптов (для скриптов по основным сервисам)	В этом поле вы можете указать максимальное число одновременно выполняющихся методов скрипта, чтобы избежать риска создания очереди при выполнении. Равно числу баз данных сервисов, на которых должен одновременно выполняться скрипт. • Если задать ограничение N (количество баз данных), то скрипт будет выполняться не более, чем на N клиентах одновременно. Ограничение действует на скрипт. Если скрипт запущен на нескольких приложениях, то установленное ограничение не равно N для каждого приложения. Оно равно N для всех приложений. • Если ограничение не требуется – оставьте значение по умолчанию «Без ограничений».
Число потоков (для скриптов по неперсональным сервисам)	Поле доступно только при выборе типа работы «Скрипт». По умолчанию скриптовая БЛ для неперсональных сервисов запускается с 2 рабочими процессами. Этого вполне достаточно для большинства случаев: 1 процесс используется для исполнения метода скрипта, второй — для возможных асинхронных вызовов на самого себя. Вы можете указать в ВНР, что для скрипта требуется большее число рабочих процессов. Минимальное значение — 2, максимальное — ограничено параметром Управление версиями.Скрипты.МаксимальноеЧислоПроцессовСкриптовыхБЛ.
Режим запуска	Поле доступно только при выборе типа работы «Скрипт». Выберите как будет развернут скриптовый сервис: • Копия сервиса - значение по умолчанию, разворачивается полная копия целевого сервиса. • Минимальный сервис - будет развернут сервис с минимальным набором модулей для выполнения скрипта.
Время выполнения скрипта *	Поле доступно только при выборе типа работы «Скрипт». Укажите время выполнения скрипта в формате: __дн.__час. __мин. __сек. Если скрипт выполняется на основном сервисе, укажите время его выполнения на одной схеме со средним количеством данных.

	Если скрипт выполняется на неосновном сервисе или на инсайте, рассчитывайте время выполнения по данным на бою.
Можно останавливать и перезапускать скрипт	Поле доступно только при выборе типа работы «Скрипт». Выберите значение: «Да» - длительные скрипты будут выполняться в разрешенное время (23:00 - 06:00), после чего будут остановлены и возобновлены на следующий день в разрешенный период. «Нет» - скрипт будет остановлен и возвращен автору, если он не выполнится за заявленное время выполнения скрипта (указанное в одноименном поле), либо при наступлении 06:00 утра. Если не согласовано иное поведение — безостановочная работа скрипта в дневное время.
В случае ошибок при выполнении на бою*	Выберите подходящий вариант: «Позвонить ночью»- в этом случае вам позвонят, если будут проблемы при выполнении. Убедитесь, что номер телефона указан у вас в карточке. «Не звонить, отложить до утра»- в этом случае работа останется невыполненной или выполненной с ошибкой. Нужно утром подключится к разбору проблем. *Если выполнение/не выполнение работы приведет к аварийным последствиям для пользователей дежурные ЦОД могут позвонить независимо от информации в этом поле.
Выполнить работы в облаке*	Убедитесь, что сервис, по которому вы заявляете работу развернут в региональных облаках. Проставьте флаги напротив региональных облаков, в которых необходимо выполнить ВНР.
Сервис	Поле доступно только при выборе типа работы «Другое» и «Регистрация значений параметров». Укажите название сервиса из структуры облака для выбранного приложения, на котором нужно выполнить работу.
Уточнение	В этом поле вы можете дополнить информацию по задаче или указать тип работ, которого нет в предложенном списке типов. Также здесь вы можете прописать уточнение поля «Приложение» – указать название приложения (ий), если нужного вы не нашли в предложенном списке или выбрали в нем «Приложения online (список указан в поле уточнение)».
Инструкция	Опишите, как нужно выполнить работу, либо укажите ссылку на документ с инструкцией. Документ должен быть доступен тестировщикам, релиз-менеджерам и сотрудникам отдела «Эксплуатация ЦОД».
Для работ в Kubernetes	
Версия	Укажите номер версии обновляемого приложения
Имя проекта в harbor	Укажите название проекта в Harbor https://dev-image-store.tensor.ru/ Со слова «sbis-*»
Имя репозитория с chart	Укажите название репозитория в проекте. <i>Например, charts/cctv-smtp</i>

Helm chart	Укажите путь на chart с версией в image-store. Например, image-store.tensor.ru/sbis-cctv/charts/cctv-smtp:1.1.0.
Namespace	Укажите название Namespace для рабочего, например, cctv-smtp
Настройки prod	Укажите ссылку на файл *-values.yaml для рабочего
Настройки fix	Укажите ссылку на файл *-values.yaml для стенда fix
Настройки test	Укажите ссылку на файл *-values.yaml для стенда test
Настройки pre-test	Укажите ссылку на файл *-values.yaml для стенда pre-test
Настройки dev	Укажите ссылку на файл *-values.yaml для стенда dev
Для регистрации значений параметров — Параметр N Регистрация параметра будет проведена автоматически, через план выпуска. Работа в планах выпуска в автоматическом режиме зафиксирует значения их и применит к указанным в документе семейству/приложению/сервисам. Сервис после регистрации не перезапускается. В одном документе можно зарегистрировать до 5 параметров.	
Действие*	- Если хотите изменить текущее значение параметра-выберите "Изменение значения". - Если хотите удалить текущее значение параметра-выберите "Удаление значения".
По*	Для типа работы «Регистрация значений параметров» существует возможность выбора изменения/удаления параметров по семейству, приложению или сервису, по всем приложениям облака.
Приложение*	Если вам нужно изменить/удалить значение параметра для приложения, выберите нужное приложение из справочника. Оставьте поле Сервис пустым, тогда значение параметра будет применено/удалено по приложению. Особенности работы: - В случае, если для одного или нескольких сервисов приложения значение параметра переопределено вручную, то после регистрации/удаления значения этого параметра для всего приложения (в ВНР указано только приложение, без сервиса) значения параметров, заданных для конкретных сервисов этого приложения не изменятся/не будут удалены. - Для приложений основного сервиса применение/удаление значений возможно только по тем позициям, которые доступны в списке для выбора: - Все приложения online, - Приложения online обновляемые в первую волну - Приложения online обновляемые ТОЛЬКО во вторую волну, - Все приложения master-online - master-online - Для приложений основного сервиса - поле сервис в документе должно быть пустым! Значения параметров будут применяться к приложениям основного сервиса, указанным в поле Приложение. - Если необходимо изменить параметр только у одного приложения из основных, то это необходимо четко прописать в описании ВНР и

	данная работа будет выполнена вручную сотрудниками отдела ЦОД.
Сервис	Если вам нужно изменить/удалить значение параметра для конкретного сервиса, выберите приложение в состав которого входит данный сервис и укажите название сервиса из структуры облака. Особенности работы: - Можно задавать/удалять значения для нескольких сервисов приложения, для этого перечислите названия необходимых сервисов одного приложения через запятую и пробел (", "). - Если сервисы относятся к разным приложениям, то для каждого сервиса нужно оформить отдельные ВНР. - В случае, если значение параметра для отдельного сервиса должно быть переопределено и отличаться от значения заданного для приложения целиком - удалять переопределение не нужно.
Семейство*	Если вам нужно изменить/удалить значение параметра для семейства, укажите в соответствующем поле точное название семейства.
Название	Укажите полное название параметра
prod	Укажите значение параметра для стенда prod.
prod-kz	Укажите значение параметра для боевого облака Казахстана
prod-uz	Укажите значение параметра для боевого облака Узбекистана
prod-tm	Укажите значение параметра для боевого облака Туркменистана
fix	Укажите значение параметра для стенда fix. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
fix-kz	Укажите значение параметра для стенда fix-kz. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
test	Укажите значение параметра для стенда test. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
pre-test	Укажите значение параметра для стенда pre-test. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
dev	Укажите значение параметра для стенда dev. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
Удалить на стендах	Выберите стенды, на которых необходимо удалить значение параметров.
Дополнительные сведения	
Простой в работе сервиса*	Укажите, ожидается ли простой сервиса при выполнении работы – выберите вариант из предложенного списка.
Ожидаемые проблемы при выполнении	Укажите возможные проблемы в работе облака или их отсутствие.
Решает проблему*	Укажите причину выполнения работы: ссылку на «Задачу в разработку» или «Ошибку в разработку», по которой делаются изменения.
Как проверить	Опишите сценарий проверки выполненной работы.
Нужна доброска*	Укажите, требуется доброска или нет.

	Если доброска нужна, установите «Да». С вами свяжутся администраторы сборки и помогут вам организовать доброску в нужную веху. Это гарантирует вам, что следующий экстренный хот фикс не затрет изменения, которые вы внесли патчем, скриптом и т.п.
Инструкция по откату	Укажите последовательность действий, которую нужно выполнить для быстрого отката изменений выполненных по ВНР. Если вы прикладываете ссылку на файл с инструкцией, проверьте, что у сотрудников отдела сборки, прикладная часть ЦОД, релиз-менеджмент есть доступ. «Позвонить автору»— инструкцией не считается. Список работ, для которых необходима инструкция по откату.
Синхронизи-вать демо- шаблон	Выберите «Да», если нужно синхронизировать демо-шаблоны
Где тестировать (Доступно на этапе Подготовка тестовых данных)	Поле заполняется тестировщиком. Поле доступно для заполнения только для патчей и скриптов по приложениям основного сервиса (inside/online). Необходимо указать название приложения/тенант группы/номер клиента для тех тестовых стендов, на которых планируется проверка. Для ускорения применения работы на тестовых стендах. Если работу нужно выполнить на всех приложениях тестового стенда, то так и укажите.
Для Точки доступа в кластер	
Название *	Укажите название точки доступа
Кластер	Укажите нужно ли создать новый кластер или к какому существующему подселить
Агрегаторы	Укажите сервис, в конфигурацию которого приходит информация о всех кластерах по текущей точке доступа. Такой подход необходим, например, для сервиса 'feature-ctrl', который записывает информацию во все кластера по точке доступа, а прочие сервисы считывают информацию только из назначенных им кластеров.
Лимит памяти кластера, в ГБ*	По умолчанию выделяем 1гб памяти с автоматическим вытеснением ключей по достижении лимита.
Количество серверов в кластере*	По умолчанию - 3 (мастер+слейв+слейв), если нет большой нагрузки на чтение (читаем со слейвов). Если сервису не критично время недоступности слейва при обновлении – 2 (разница между 2 и 3 – ~80с против ~5с). Если планируется значительная нагрузка на чтение 4-5
Ожидаемая нагрузка*	Укажите кол-во подключений, кол-во операций в секунду. Ссылка на нагрузочное тестирование, если есть. Не рекомендуется больше 15 000-20 000 операций в секунду. Если кол-во подключений будет 8000 - требуется разносить на разные точки или разбивать по сервисам
Потеря данных*	Считаем потерю не критичной. Обычно redis используется как кеш и при потере данных, сервис только замедлит свою работу и через какое-то время восстановит все ключи. Если зачищаем кластер - авария в 3О не наступит. Иначе выбрать Критично
Последствия недоступности кластера	Считаем, что возможно замедлится скорость работы сервиса. Иначе перечислите все сервисы, которые могут

	пострадать и последствия. Пример: сервис X перестанет работать корректно, невозможно будет авторизоваться. Жалобы на неработоспособность: "Перезвонить" с osr, Постановку/снятие паузы на osr, Прочие проблемы, где требуются действия из облака на АТС
Вытеснение данных*	При приближении лимита по памяти происходит вытеснение наименее используемых ключей. - Критично - означает, что сработает триггер и СЭ оформит ошибку. - Не критично - триггер будет отключен.
Чем критично вытеснения данных	Укажите, критично ли вытеснение данных на кластере.
Дополнительные действия при обновлении кластера	При правильном использовании redis это поле останется пустым. При обновлении кластера вероятно кратковременная (10-30 секунд) недоступность реплик. Если это повлечет проблемы, опишите последовательность действий для безопасного обновления.
Использование lua,eval скриптов*	Использование может привести к разрастанию размера БД и OOM за короткий промежуток времени
Средний размер ключа, данных в ключе в КБ*	По умолчанию: имя ключа не превышает размер значения самого ключа более чем в 5-10 раз. Пример: Хорошо: Ключ - 12345, Значение: 12345_12345_12345_12345_12345. Плохо: Ключ- abcFlagOfCheckingClientsSchemeNumber786765466646354 67134687654654_iamthekingofvariablenaming_yyyymmdd, Значение- ""
Для создания сайта / домена/ алиаса	
Что создать	
Адрес *	Укажите адрес сайта /домена Например, yourdomain.ru
Дублирующий адрес*	Укажите дублирующий адрес или поясните, почему не требуется. Если поднимаете домен или алиас на sbis.ru, тоже самое должно работать и на saby.ru.
Является алиасом	Алиас домена - это абсолютная копия сайта с другим названием ("кличкой"). Полностью повторяет набор сервисов, настройки и параметры, которые созданы на домене.
Системное имя*	Уникальное имя по которому можно однозначно идентифицировать сервис внутри облака и используется в коде. Например, socnet-public
Сайт, домен	
Тип домена*	Общий - для любого пользователя сети интернет. Управляющий - это сайты доступные только из внутренней сети. Например, admin.sbis.ru, cloud.sbis.ru. Внутриоблачный - сайт для быстрого выполнения межсервисных запросов.
Аутентификация	Пройденная аутентификация на каком сайте позволит

	перейти на ваш домен? Например через online Требуется для заполнения сотрудником ЦОД поля "Сессионная cookie" в облаке (online/reg)
Дублирует домен	Если да, то какой. Дубль домена - это частичная копия сайта. Своего рода "брат близнец" с одинаковым набором сервисов, но может иметь настройки, параметры и клиентов отличные от домена, для которого создан.
Ответственный*	Укажите ответственного за сайт
Описание сайта*	Например, сайт для инфраструктуры внешних доменов Saby
Участок разработки*	Участок работ по Кайдзен
Шаблон домена*	Укажите потребуется "Создать новый шаблон" или перечислите шаблоны, которые необходимо использовать.
Сервисы	Если не все «Сервисы» входят в шаблон, укажите необходимые. Требуется лишь в том случае, если Ваш сервис является доменообразующим. В большинстве случаев не требуется.
Клиенты	Не требуется, если сайт доступен всем. Если есть ограничение, укажите id клиентов, которым разрешен вход на сайт или папку из раздела "Клиенты": -Тест производительности -Тестовые стенды ЭДО -Невошедшие клиенты -Клиент тензор -Восстановленные под схемой клиенты -Клиент биллинг -Стек-спорт -Демо-шаблоны -Клиент_rcservice -Общие тестовые аккаунты -Клиенты автотестов -Тестовые аккаунты функционального тестирования -Для выставок -Пробные аккаунты -Служебный клиент СБИС Диск
Проксирование*	Укажите правила проксирования, если требуется преобразование одного url в другой. Например, чтобы все запросы на url-адрес /kladr/ перенаправлялись на url-адрес /postal-service/.
CORS	Сказать список доменов с которых разрешены междоменные запросы. Для доменов 3го уровня ' sbis.ru ', ' tensor.ru ', ' saby.ru ', ' sabyd.ru ', ' sabyc.ru ', ' sabyget.ru ', ' sabytrade.ru ', ' saby.dev ', 'saby.link', ' wasaby.dev ', запросы разрешены по умолчанию.
Выделенный домен для работы с файлами	Укажите нужно ли осуществлять работу с файлами через отдельный выделенный домен, отличный от текущего. -По умолчанию - используем домен диска с тем же доменом второго уровня, что и добавляемый домен. -Не использовать - не использовать выделенный домен, работа с файлами либо не происходит, либо выполняется через текущий домен. -Другой - укажу системное имя домена, который будет использован для работы с файлами
Для добавления headers и cookies	
Направление конфигурации	Выберите headers или cookie. Суффикс i-входящая, o-исходящая
Значение	Укажите короткое имя на латинице
Описание	Укажите краткое описание назначения или сценарии использования

Отправьте задачу на выполнение

Нажмите «На выполнение». Держите под контролем этап согласования задачи у вашего руководителя. Если ваша задача срочная, дополнительно подойдите или позвоните руководителю с целью ускорить согласование.

Итог

Оформлена задача на выполнение работ на боевом стенде.