

Оформить Выполнить на тестовом стенде

Сотрудник департамента разработки оформляет задачу «Выполнить на тестовом стенде», если нужно выполнить какую-либо работу на тестовом стенде.

Правила

1. Все задачи от разработки по выполнению работ на тестовых стендах должны быть оформлены по регламенту «Выполнить на тестовом стенде» (далее «ВНТ»).
2. «ВНТ» оформляют только для проведения работ (обновить сервис по «ВНТ» нельзя).
3. По регламенту предусмотрено последовательное выполнение работ на стендах dev/pre-test/ test начиная с заявленного. Для выполнения работы на fix - стенде оформите отдельный «ВНТ» сразу или после успешного выполнения на тестовом стенде на [этапе «Проверка на test \(автор\)»](#).
4. Если работу нужно выполнить только на fix – стенде, укажите причину выполнения, и причину невыполнения на рабочем. Без этой информации ВНТ не получит согласование Рыкулина А. и дежурного выпускающего.
5. Если задача важная и критичная, для оперативного выполнения сообщите о ней дежурному сборщику согласно календарю «Дежурства по выпуску версии».

Порядок действий

Оформите задачу

1. Создайте задачу «Выполнить на тестовом стенде» из реестра Задача/Разработка.
2. В поле «Описание» опишите работу, которую нужно выполнить на рабочем стенде.
3. Приложите к задаче файлы (или ссылки на них), которые потребуются для выполнения работ (скрипты, патчи, инструкции). Если в задаче вы просите выполнить скрипт на базе приложите тест-план проверки скрипта.

Правила именования скриптов и патчей

Патчи именуем так: p_authurname_number_ver

Скрипты именуем так: s_authurname_number_ver

Где:

- p –префикс имени патча;
- s - префикс имени скрипта;
- authurname – фамилия и инициалы автора, например, novikovdv;
- number – номер документа «Выполнить на рабочем», к которому прикреплен скрипт/патч;
- ver – опционально номер версии скрипта (v1, v2...), указывается, если скрипт дорабатывался и требуется повторный прогон и проверка на тестовых стендах.

Если для тестовых стендов требуется выполнить разные скрипты, используйте префиксы test-, fix-, RC в названии архива.

Например, fix-s_sataevkf_1174802278.

Заполните поля задачи

Поля, помеченные звездочкой *, заполнять обязательно.

Название поля	Правила заполнения
Стенд и срок	
На каком стенде выполнить*	Выберите из списка группу стендов, на котором должна быть выполнена работа. При запуске задачи на

	выполнение вы сможете выбрать переход соответствующий нужному стенду. - После выполнения на этом стенде предусмотрено последовательное выполнение на остальных стендах до test- стенда. Для выполнения работы на fix оформите отдельную задачу. - Если работу нужно выполнить только на fix – стенде, укажите причину выполнения, и причину невыполнения на рабочем. Без этой информации ВНТ не получит согласование Рыкулина А. и дежурного выпускающего.
Выполнить прямо сейчас	Укажите в поле «Да», если нужно выполнить «ВНТ» безотлагательно. Если сверх срочности нет – выберите «Нет».
Облако*	Выберите облака, для которых нужно выполнить работу.
Когда выполнить*	Укажите, когда работа должна быть выполнена, до какой даты. Поле не ограничивает вас форматом дд.мм.гг. Вы можете указать период дат, если сроки выполнения позволяют. Если работа «привязана» к выпуску какой-либо версии какого-либо сервиса – это обязательно нужно указывать. Если ваша работа может привести к сбою работы стенда, учтите, что по регламенту все деструктивные работы выполняются с 18:00 до 09:00.
Что нужно выполнить	
Тип работы	Выберите тип работы из предложенного списка, подходящий для вашего сервиса. В зависимости от выбранного типа работ будет определен маршрут движения задачи и, соответственно, скорость ее выполнения. Скрипт – изменение данных или структуры базы данных (БД). Патч – проведение небольшого (в один-два файла) изменения, путем подмены указанных файлов в дистрибутивах. Выберите подходящий тип патча: Патч на бизнес-логику выбирайте для обновления модульных дистрибутивов всех сервисов кроме ps и немодульных дистрибутивов бизнес-логики. Патч на интерфейс выбирайте этот тип патча для обновления только статики. Данные патчи доступны только для основных сервисов. - Другое (указано в поле «Уточнение») – если ни один из предложенных вариантов не подошел.
Приложение	Выберите название приложения из справочника. Названия приложений соответствуют названиям приложений в структуре облака. - Если работу нужно выполнить на всех приложениях основного сервиса - выберите «Все приложения online». В таком случае работы будут выполнены на следующих приложениях, в зависимости от стенда: pre-test - o online-master-ca - o online-master-ru

- o online-master-mark
- o online-master-vip
- o online-ru-1
- o online-ru-2
- o online-demo-ruo
- o nline-ru-garbage
- o online-ru-hottab
- o online-ie-ru
- o online-ru-msg
- o online-ru-template
- o online-ru-transfer
- o online-try-account-ru
- o online-ru-vip
- o online-kz
- o online-uz

test

- o online-master-autotests
- o online-master-ca
- o online-master-ru
- o online-master-clients
- o online-master-js-leaks
- o online-master-mark
- o online-master-vip
- o online-master-kz
- o online-master-uz
- o online-ru-autotest
- o online-ru-debug-test
- o online-ru-1
- o online-ru-prod
- o online-ru-2
- o online-demo-ru
- o online-ru-future
- o online-ru-garbage
- o online-ru-hottab
- o online-ie-ru
- o online-ie-ru-compatibility
- o online-ru-msg
- o online-ru-slow
- o online-ru-template
- o online-ru-transfer
- o online-try-account-ru
- o online-ru-vip
- o online-ru-vip2
- o online-ru-load
- o online-kz
- o online-uz

- o online-certificate

fix

Список всех основных:

- o online-master-autotests
 - o online-master-ca
 - o online-master-ru
 - o online-master-js-leaks
 - o online-master-mark
 - o online-master-vip
 - o online-master-rc
 - o online-ru-1
 - o online-ru-2
 - o online-ru-3
 - o online-ru-4
 - o online-ru-5
 - o online-ru-6
 - o online-ru-autotest
 - o online-ru-autotest-mobile
 - o online-ru-autotest-old
 - o online-demo-ru
 - o online-ru-external
 - o online-ru-garbage
 - o online-ru-hottab
 - o online-ie-ru
 - o online-ie-ru-compatibility
 - o online-ru-patch
 - o online-ru-vip-clients-test
 - o online-ru-registration
 - o online-ru-tehnologi
 - o online-ru-template
 - o online-try-account-ru
 - o online-ru-vip
 - o online-ru-zafievski

fix-kz

- o online-master-kz
 - o online-master-uz
 - o online-demo-kz
 - o online-kz-garbage
 - o online-uz-garbage
 - o online-kz-template
 - o online-kz
 - o online-uz
- Если вы не нашли нужного названия приложения, пожалуйста, выберите значение «Другое (указано в поле уточнение)» и укажите название вашего приложения в поле «Уточнение».

- Если вам требуется выполнить ВНТ на нескольких приложениях online, выберите «Приложения online (список указан в поле уточнение)». В поле «Уточнение» укажите название приложений.
- Для скриптов по приложениям online, которые нужно выполнить после обновления на мажорную версию, выпускаемую в 2 волны, укажите необходимый список приложений в поле «Уточнение».

Приложения основного сервиса, обновляемые в первую волну по стендам:

pre-test

- - online-master-ca
 - online-master-ru
 - online-master-mark
 - online-master-vip
 - online-ru-1
 - online-ru-2
 - online-demo-ruo
 - nline-ru-garbage
 - online-ru-hottab
 - online-ie-ru
 - online-ru-msg
 - online-ru-template
 - online-ru-transfer
 - online-try-account-ru
 - online-ru-vip
 - online-kz
 - online-uz

test

- - online-master-autotests
 - online-master-ca
 - online-master-ru
 - online-master-clients
 - online-master-js-leaks
 - online-master-mark
 - online-master-vip
 - online-master-kz
 - online-master-uz
 - online-ru-autotest
 - online-ru-debug-test
 - online-ru-1
 - online-ru-2
 - online-demo-ru
 - online-ru-future
 - online-ru-garbage
 - online-ru-hottab
 - online-ie-ru
 - online-ie-ru-compatibility

- o online-ru-msg
- o online-ru-slow
- o online-ru-template
- o online-ru-transfer
- o online-try-account-ru
- o online-ru-vip
- o online-ru-vip2
- o online-ru-load
- o online-kz
- o online-uz
- o online-certificate

fix

- o online-master-autotests
- o online-master-ca
- o online-master-ru
- o online-master-js-leaks
- o online-master-mark
- o online-master-vip
- o online-master-rc
- o online-ru-1
- o online-ru-4
- o online-ru-autotest
- o online-ru-autotest-mobile
- o online-demo-ru
- o online-ru-external
- o online-ru-garbage
- o online-ru-hottab
- o online-ie-ru
- o online-ie-ru-compatibility
- o online-ru-patch
- o online-ru-vip-clients-test
- o online-ru-registration
- o online-ru-tehnologi
- o online-ru-template
- o online-try-account-ru
- o online-ru-zafievski

fix-kz

- o online-master-kz
- o online-master-uz
- o online-demo-kz
- o online-kz-garbage
- o online-uz-garbage
- o online-kz-template
- o online-kz
- o online-uz

	Приложения online, обновляемые ТОЛЬКО во вторую волну по стендам: pre-test — обновляются те же приложения, что и в первую волну test — обновляются те же приложения, что и в первую волну fix: - online-ru-autotest-old, - online-ru-vip, - online-ru-2, - online-ru-3, - online-ru-5, - online-ru-6. - Приложения online, обновленные в первой волне, так же будут обновлены и на версию второй волны. Если по ним снова нужно выполнить скрипт, то в поле «Приложение» просто укажите «Все приложения online». - Если вам требуется выполнить скрипт на нескольких клиентах приложений online, выберите «Приложения online (список указан в поле уточнение)». В поле «Уточнение» укажите название приложений, где находятся клиенты, на которых следует выполнить скрипт.
Сервис	Укажите конкретный сервис для выбранного продукта, на котором нужно выполнить работу.
Уточнение	В этом поле вы можете дополнить информацию по задаче или указать тип работ, которого нет в предложенном списке типов. Также здесь вы можете прописать уточнение поля «Приложение» – указать название приложения (-ий), если нужного вы не нашли в предложенном списке или выбрали в нем «Другое (указано в поле уточнение)».
Время выполнения скрипта на одной схеме	Укажите время выполнения скрипта на одной схеме в формате: __дн.__час. __мин. __сек. Если скрипт выполняется на основном сервисе, укажите время его выполнения на схеме со средним количеством данных. Если скрипт выполняется на неосновном сервисе или на инсайте, рассчитывайте время выполнения по данным на соответствующем стенде.
Дополнительные сведения	
Как проверить	Опишите сценарий проверки выполненной работы.
Инструкция по откату	Укажите последовательность действий, которую нужно выполнить для быстрого отката изменений выполненных по ВНТ. Если вы прикладываете ссылку на файл с инструкцией, проверьте, что у сотрудников отдела сборки, релиз-менеджмент есть доступ. «Позвонить автору» — инструкцией не считается. Список работ, для которых необходима инструкция по откату.
Применить и зафиксировать	
Действие	Если хотите изменить текущее значение параметра-выберите "Изменение значения".

	Если хотите удалить текущее значение параметра-выберите "Удаление значения".
По	Для типа работы «Регистрация значений параметров» существует возможность выбора изменения/удаления параметров по семейству, приложению или сервису, по всем приложениям облака.
Приложение	Если вам нужно изменить/удалить значение параметра для приложения, выберите нужное приложение из справочника. Оставьте поле Сервис пустым, тогда значение параметра будет применено/удалено по приложению. Особенности работы: - В случае, если для одного или нескольких сервисов приложения значение параметра переопределено вручную, то после регистрации/удаления значения этого параметра для всего приложения (в ВНР указано только приложение, без сервиса) значения параметров, заданных для конкретных сервисов этого приложения не изменятся/не будут удалены. - Для приложений основного сервиса применение/удаление значений возможно только по тем позициям, которые доступны в списке для выбора: - Все приложения online, - Приложения online обновляемые в первую волну - Приложения online обновляемые ТОЛЬКО во вторую волну, - Все приложения master-online - master-online - Для приложений основного сервиса - поле сервис в документе должно быть пустым! Значения параметров будут применяться к приложениям основного сервиса, указанным в поле Приложение. - Если необходимо изменить параметр только у одного приложения из основных, то это необходимо четко прописать в описании ВНР и данная работа будет выполнена вручную сотрудниками отдела ЦОД.
Сервис	Если вам нужно изменить/удалить значение параметра для конкретного сервиса, выберите приложение в состав которого входит данный сервис и укажите название сервиса из структуры облака. Особенности работы: - Можно задавать/удалять значения для нескольких сервисов приложения, для этого перечислите названия необходимых сервисов одного приложения через запятую и пробел (", "). - Если сервисы относятся к разным приложениям, то для каждого сервиса нужно оформить отдельные ВНР. - В случае, если значение параметра для отдельного сервиса должно быть переопределено и отличаться от значения заданного для приложения целиком - удалять переопределение не нужно.
Семейство	Если вам нужно изменить/удалить значение параметра для семейства, укажите в соответствующем поле точное название семейства.
Для регистрации значений параметров — Параметр N	

Регистрация параметра будет проведена автоматически, через план выпуска. Работа в планах выпуска в автоматическом режиме зафиксирует значения их и применит к указанным в документе семейству/приложению/сервисам. Сервис после регистрации не перезапускается.

В одном документе можно зарегистрировать до 5 параметров.

Название	Укажите полное название параметра
fix	Укажите значение параметра для стенда fix. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
fix-kz	Укажите значение параметра для стенда fix-kz. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
fix-uz	Укажите значение параметра для стенда fix-uz. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
fix-tm	Укажите значение параметра для стенда fix-tm. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
test	Укажите значение параметра для стенда test. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
pre-test	Укажите значение параметра для стенда pre-test. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
dev	Укажите значение параметра для стенда dev. Если значение изменять не нужно, то оставьте его пустым.
Удалить на стендах	Выберите стенды, на которых необходимо удалить значение параметров.

Отправьте задачу на выполнение

Нажмите «На выполнение». Выберите переход соответствующий нужному стенду. Держите под контролем этап согласования задачи у вашего руководителя. Если ваша задача срочная, дополнительно подойдите или позвоните руководителю с целью ускорить согласование.

Итог

Оформлена задача на выполнение работ на боевом стенде.