

Выполнить работы по созданию домена, алиаса, дубля на рабочем стенде

Сотрудник Эксплуатации ЦОД на этапе «Выполнение» создает домен на рабочем стенде.

Правила

1. Работы поступившие на отдел эксплуатация ЦОД выполняются согласно настройкам плана выпуска.
2. У общих доменов [xx.saby.ru](#) должен быть резервный домен [xx.sbis.ru](#) для быстрого перехода при блокировке/ аварии. Поэтому при создании алиаса/домена/дубля с такой маской следует создать аналогичный алиас/домен/ дубль в резервном домене. Например, при создании алиаса к [xx.sbis.ru](#) закажите алиас к [xx.saby.ru](#).

Порядок действий

1. Перейдите в облаке в раздел «Домены» выберите папку, указанную в задаче в поле «Папка в облаке» и нажмите создайте домен. Подробное описание [Менеджера создания доменов](#).
2. Заполните информацию о домене и сохраните.
3. Откройте созданный домен на редактирования и заполните параметры на каждой вкладке.
4. Перейдите в раздел «Домены/ Конфигурация» и заполните его согласно таблице ниже.

Параметр	Действия	Пример
Вкладка «Домен»		
Домен	Используйте Адрес указанный в задаче.	n.sbis.ru
Адрес	Используйте Адрес указанный в задаче.	n.sbis.ru
Тип домена	Используйте указанный в задаче.	Общий
Системное имя	Используйте указанный в задаче, если он присутствует.	socnet-public
Сессионная cookie	Примените параметр, соответствующий домену указанному в поле «Аутентификация». Для создания нового параметра для «Сессионная cookie» обратитесь к Максиму Ткачуку.	s3sid-online
Хранилище сессий	Зависит от типа хранилища. Для закрытых доменов хранилище не используется.	session-shard00-sbis-keydb.keydb-ns002-auth.svc.prod2.k8s.tensor.ru:6379, session-shard01-sbis-keydb.keydb-ns002-auth.svc.prod2.k8s.tensor.ru:6379, session-shard02-sbis-keydb.keydb-ns002-auth.svc.prod2.k8s.tensor.ru:6379, session-shard03-sbis-keydb.keydb-ns002-auth.svc.prod2.k8s.tensor.ru:6379
Дублирует Домен	Укажите домен, используемый в качестве шаблона. Определяет	n.sbis.ru

	состав сервисов домена и другие настройки.	
Комментарий	Используйте поле «Описание сайта» из задачи.	Сайт. Интерфейс публичных групп социальных сетей
Участок разработки	Используйте указанный в задаче.	n.sbis.ru
Кластера HTTP-балансировщиков	Используйте существующий кластер или создайте новый. При возникновении вопросов обратитесь Никитину Михаилу или Воробьеву Павлу.	retail.sbis.ru_bal2
Вкладка «Сервисы»		
Шаблон домена	Используйте указанные в задаче шаблоны домена. Или создайте новый шаблон руководствуясь документом .	Минимальный online.
Сервисы	Исключите сервисы указанные в задаче.	
Вкладка «Алиасы»		
Алиасы	Примените параметры, указанные в задаче в поле «Алиас какого домена».	my.sbis.ru
Вкладка «Клиенты»		
Клиенты	Настройте ограничения по клиентам из поля «Клиенты» в задаче. Если поле пустое/отсутствует, то домен доступен всем.	Клиент тензор
Вкладка «Проксирование»		
Проксирование	Напишите правило проксирования на основании информации из соответствующего поля в задаче. Классический rewrite nginx. Для написания можно использовать https://www.regextester.com/102896	rewrite ^/kladr/(.*) /postal-service/\$1 last;
Настройки проводимые после создания раздел — Домены→Конфигурация		
stomp_domain	Используйте поле STOMP в задаче, если он присутствует. Если требуется, настройте stomp.domain. Где domain замените на создаваемый домен. Для доменов 3го уровня он будет совпадать в части суффикса, как например stomp.sbis.ru для online.sbis.ru Посмотреть список существующих доменов можно, в реестре Доменов	stomp.sbis.ru
CDN	Укажите в соответствии с доменом для доменов 3го уровня.	cdn-disk.saby.ru cdn-disk.sabyc.ru cdn-disk.sbis.ru

		cdn.saby.ru cdn.sabyc.ru cdn.sabyget.ru cdn-saby.saby.ru cdn.sbis.ru cdn-sbis.sbis.ru
CORS	Используйте указанный в ВНР. Для доменов 3го уровня 'sbis.ru', 'tensor.ru', 'saby.ru', 'sabyd.ru', 'sabyc.ru', 'sabyget.ru', 'sabytrade.ru', 'saby.dev', 'saby.link', 'wasaby.dev', запросы разрешены по умолчанию. Не забудьте указать cdn, stomp если он используется. Если домен предназначен для работы в браузере и потребуется запись звонка укажите pogljmkbjeopifdndihpcmblpemnnejj.	appleid.apple.com

5. Если в "Создать резервный домен?" указано "Да". Создайте аналогичный домен/алиас/дубль в резервном домене. Используя данные, указанные разработчиком в задаче в разделе "Резервный домен в RU облаке".

Например, при создании алиаса к xx.sbis.ru закажите алиас к xx.saby.ru.

Закройте задачу

1. В зависимости от результата выполненных работ нажмите «Выполнено» или «Выполнено с ошибкой».
2. Если по задаче требуется дополнительная информация, укажите свой вопрос в комментарии к переходу и нажмите:
 - «Уточнить», если вопрос адресован автору.
 - «Недостаточно информации», если вопрос адресован релиз-менеджеру..
3. Если выполнение работ по задаче решено отложить и об этом к вам поступила информация, нажмите «Отложить выполнение работ».

Итог

Домен/алиас/дубль созданы на рабочем стенде, задача передана на проверку автору.