

Создание домена, алиаса или дубля

В зависимости от решаемой задачи в рамках данного регламента можно создать:

- Домен - полностью независимый сайт. При развороте нового приложения, каждому приложению соответствует свое системное имя и домен.

Домен может жить на любых диспетчерах, может иметь любое доменное имя, имеет свое системное имя, может изменять любые свои настройки, т.е. настройки у него модифицируемые.

- Алиас домена - это абсолютная копия сайта с другим названием ("кличкой"). По сути это просто ссылка на основной домен, переадресация. Алиас полностью повторяет набор сервисов, настройки и параметры, которые созданы на основном домене.

Изменения в основном (родительском) домене автоматически применяются к алиасу. Нельзя кастомизировать набор сервисов/клиентов.

- Дублирующий домен (далее дубль) - это частичная копия сайта. Своего рода "брат близнец" с одинаковым набором сервисов (приложений) и шаблоном домена. Дубль может иметь настройки, параметры и клиентов отличные от домена, для которого создан. Например, обладать своим балансировщиком, хранилищем сессий и сессионной кукой, правилами проксирования..

У дубля можно менять настройки, но нельзя добавлять сервисы/клиентов. Дубль должен быть того же типа, что и родитель.

Правила

- Минимальный срок выполнения работы на проде по созданию домена/дубля - 3 дня, алиаса - 2 дня.
- В 99% случаев достаточно создать алиас к основному домену. Дублирующий домен создается, только в том случае, если нужен такой же набор сервисов, но другие настройки. *Например, набор клиентов которым разрешено заходить на дубль (физически другой кластер nginx).*



Дублирующие домены несут больше нагрузки на нашу систему, чем алиасы. Если сомневаетесь в создании дубля, обратитесь за консультацией к [Садриеву Д.](#) или [Терентьеву А.](#)

- Для доменов с маской [xx.sbis.ru](#) должен быть поддержан резервный домен в [saby.ru](#), чтобы в случае блокировки одного из доменов пользователи могли использовать сайт через резервный домен.
- Работы на рабочем стенде выполняются согласно плану выпуска. При переносе работы на другую дату, требуется повторное согласование руководителя.
- Для выполнения работ в региональных облаках необходимо оформить отдельные задачи.

Бизнес-процесс

Оформление задачи

Разработчик:

- Определяет, что требуется для решения поставленной задачи: новый домен, алиас, дубль.
- Оформляет задачу по регламенту "Создание домена, алиаса или дубля".
- В полях задачи формулирует требования:

Название поля	Правила заполнения
Когда выполнить*	Укажите, когда работа должна быть выполнена на бое. Поле не ограничивает вас форматом дд.мм.гг. Вы можете указать период дат, если сроки выполнения позволяют. Если вы заявляете работу на конкретную дату, учтите, что по регламенту работы на бое выполняются с 23:00 до 06:00. Чтоб ваша работа была выполнена в ночь с 26.03 на 27.03. указывайте 26.03, либо явно прописывайте в поле «выполнить в ночь с 26.03 на 27.03».

Выполнить работы в облаке*	Проставьте флаги напротив региональных облаков, в которых необходимо выполнить работу.
Выполнить на dev	Выберите "ДА", если работу нужно выполнить на dev стенде.
Решает проблему*	Укажите причину выполнения работы: ссылку на «Задачу в разработку» или «Ошибку в разработку», по которой создается домен.
Как проверить	Опишите сценарий проверки выполненной работы.
В случае ошибок при выполнении на бое*	Выберите подходящий вариант: «Позвонить ночью» - в этом случае вам позвонят, если будут проблемы при выполнении. Убедитесь, что номер телефона указан у вас в карточке. «Не звонить, отложить до утра» - в этом случае работа останется невыполненной или выполненной с ошибкой. Нужно утром подключиться к разбору проблем.
Ожидаемые проблемы при выполнении	Укажите возможные проблемы в работе облака или их отсутствие.
Что делаем	
Создаем*	Укажите, что требуется создать: новый домен, алиас домена или дубль.
Адрес *	Укажите адрес домена. <i>Например, yourdomain.ru</i> Если домены нужны в нескольких облаках, перечислите адреса для каждого облака через запятую.
Алиас какого домена*	При создании алиаса укажите, родительский основной домен.
Системное имя*	Укажите уникальное имя, по которому можно однозначно идентифицировать приложение внутри облака и используется в коде. <i>Например, socnet-public</i>
Создать резервный домен?*	У общих доменов xx.saby.ru должен быть резервный домен xx.sbis.ru для быстрого перехода при блокировке/аварии. Поэтому при создании алиаса/домена/дубля с такой маской следует создать аналогичный алиас/домен/дубль в резервном домене. <i>Например, при создании алиаса к xx.sbis.ru закажите алиас к xx.saby.ru.</i>
Комментарий	Если создание резервного домена не требуется, предоставьте развернутый комментарий.
Папка*	Определите в какой папке в структуре облака нужно разместить создаваемый домен или дубль.
Участок разработки*	Укажите участок работ по Кайдзен который отвечает за созданный домен/алиас/дубль.
Домен (Группа полей строится и заполняется только при создании домена и дубля.)	
Тип домена*	- Общий - для любого пользователя сети интернет. - Управляющий - это сайты доступные только из внутренней сети. <i>Например, admin.sbis.ru, cloud.sbis.ru.</i> - Внутриоблачный - сайт для быстрого выполнения межсервисных запросов.
Аутентификация	Пройденная аутентификация на каком сайте позволит перейти на ваш домен? Например через online

	Требуется для заполнения сотрудником ЦОД поля "Сессионная cookie" в облаке (online/reg)
Дублирует домен*	При создании дубля укажите его родительский домен. Дубль домена - это частичная копия сайта. Своего рода "брат близнец" с одинаковым набором сервисов, но может иметь настройки, параметры и клиентов отличные от домена, для которого создан.
Ответственный*	Укажите ответственного за сайт
Описание сайта*	Например, сайт для инфраструктуры внешних доменов Saby
Шаблон домена*	Укажите потребуется "Создать новый шаблон" или перечислите шаблоны, которые необходимо использовать.
Сервисы	Если не все «Сервисы» входят в шаблон, укажите необходимые. Требуется лишь в том случае, если Ваш сервис является доменообразующим. В большинстве случаев не требуется.
Клиенты	Не требуется, если сайт доступен всем. Если есть ограничение, укажите id клиентов, которым разрешен вход на сайт или папку из раздела "Клиенты": • Тест производительности • Тестовые стенды ЭДО • Невходившие клиенты • Клиент тензор • Восстановленные под схемой клиенты • Клиент биллинг • Стек-спорт • Демо-шаблоны • Клиент_rcservice • Общие тестовые аккаунты • Клиенты автотестов • Тестовые аккаунты функционального тестирования • Для выставок • Пробные аккаунты • Служебный клиент СБИС Диск Или приведите пример существующего домена, список клиентов которого соответствуем Вашему.
Проксирование*	Укажите правила проксирования, если требуется преобразование одного url в другой. Например, чтобы все запросы на url-адрес /kladr/ перенаправлялись на url-адрес /postal-service/.
CORS	Сказать список доменов с которых разрешены междоменные запросы. Для доменов 3го уровня 'sbis.ru', 'tensor.ru', 'saby.ru', 'sabyd.ru', 'sabye.ru', 'sabyget.ru', 'sabytrade.ru', 'saby.dev', 'saby.link', 'wasaby.dev' , запросы разрешены по умолчанию.
Выделенный домен для работы с файлами	Укажите нужно ли осуществлять работу с файлами через отдельный выделенный домен, отличный от текущего. -По умолчанию - используем домен диска с тем же доменом второго уровня, что и добавляемый домен. -Не использовать - не использовать выделенный домен, работа с файлами либо не происходит, либо

	выполняется через текущий домен. -Другой - укажу системное имя домена, который будет использован для работы с файлами
Резервный домен в RU облаке	
Адрес резервного домена*	Укажите адрес резервного домена. Для домена xx.sbis.ru резервный будет xx.saby.ru и наоборот. <i>Например, при создании алиаса к xx.sbis.ru закажите алиас к xx.saby.ru.</i>
Алиас к резервному домена*	При создании алиаса в укажите к какому родительскому домену в резервном облаке его создать.
Системное имя резервного домена*	Укажите уникальное имя для резервного домена, по которому можно однозначно идентифицировать приложение внутри облака и используется в коде. <i>Например, socnet-public</i>
Резервный домен дублирует	При создании дубля укажите, к какому резервному домену создавать дубль.
Проксирование резервного домена*	Укажите правила проксирования для резервного домена, если требуется преобразование одного url в другой. Например, чтобы все запросы на url-адрес /kladr/ перенаправлялись на url-адрес /postal-service/.
CORS резервного домена*	Для резервного домена укажите список доменов, с которых разрешены междоменные запросы. Для доменов 3го уровня ' sbis.ru ', ' tensor.ru ', ' saby.ru ', ' sabyd.ru ', ' sabye.ru ', ' sabyget.ru ', ' sabytrade.ru ', ' saby.dev ', ' saby.link ', ' wasaby.dev ', запросы разрешены по умолчанию.
Региональные облака	
Требуется доступ из вне?*	Укажите "Да", если домен/алиас/дубль в региональном облаке должен быть доступен без использования VPN.

4. Запускает задачу в работу

Согласование работ

Руководитель отдела/ направления на этапах "Согласование руководителя" и "Согласование выполнения на production" проверяют корректность запроса и принимают решение о выполнении работ на тестовых стендах и в продакшен.

Планирование работ

Релиз-менеджер на этапе "Планирование работ" контролирует получение согласований, проверяет правильность заполнения полей в задаче и добавляет работу в план обновления и веху, соответствующую дате выполнения.

Подготовка к развороту домена

Если для домена требуется новый ip адрес, Сотрудник службы эксплуатации (Павел Воробьев, в его отсутствие Михаил Никитин) заказывает его у отдела СПД, передает в Проектный отдел для настройки и добавления в кластер.

Выполнение на тестовых стендах

Отдел сборки создает домен/алиас/дубль на заявленных тестовых стендах.

Тестирование

Тестирующий участка определяет с какого стенда начать тестирование. Готовит тестовые данные и тестирует результат последовательно на каждом стенде. Проверяет доступность доменов, корректность работы сервисов, соответствие ожидаемому поведению (особенно для дублей и алиасов).

Выполнение на рабочем стенде

Сотрудник службы эксплуатации создает домен/алиас/дубль на проде по [инструкции](#).

Проверка

Разработчик (автор задачи) проверяет корректность работы домена/алиаса/дубля на рабочем стенде. При возникновении проблем, исправляет их и согласовывает перенос срока на другой день.

Контроль

Дежурный релиз менеджер ежедневно контролирует выполнение работ согласно плану обновления. Если работа не была выполнена в срок, переносит ее на новую согласованную дату.