

Тестовые схемы

Термины и понятия

Тестовый стенд – pre-test, test, fix.

Схема – единица в базе данных multitenancy-сервиса, развернутого из дистрибутива ext. Соответствует отдельному зарегистрированному клиенту. Имеет свой идентификатор в облаке и номер аккаунта в биллинге.

Проверка – план тестирования, описанный на участке работ.

Проверка совместимости - проверка корректной работы основных сервисов рабочей версии с прочими сервисами выпускаемой версии, а так же проверка взаимодействия клиентов на разных версиях основного сервиса.

Тестовые данные – все данные, необходимые для проведения полного круга тестирования.

Зафиксированная за отделом тестирования схема - схема, перенесенная в папку соответствующего отдела функционального тестирования в [*cloud.sbis.ru](https://cloud.sbis.ru) (инструкция "Как определить, закреплена ли схема за вами" - в конце документа).

Функциональный юнит для тестирования - на стендах pre-test, test и fix выделенный отдельный юнит "Функциональное_тестирование", в который помещаются схемы, используемые для постоянного тестирования версии.

.x100 - первая волна обновления online.

.x200 - вторая волна обновления online с конвертацией.

Приложения и юниты и для чего они нужны

Fix

Название приложения	Для чего используется
Основные	
online-ru-registration	Для регистрации новых аккаунтов. Схемы в данном приложении используются для разовой проверки, после чего удаляются. Если ваша схема в данном приложении нужна для постоянного тестирования, читаем пункт "Новая схема для функционального тестирования"
online-master-ru	Основное приложение для тестирования на дистрибутиве online-master-ru
online-ru-patch	Основное приложение для проверки патчей и скриптов. Обновляется только на боевую версию.
online-ru-01	Основное приложение для тестирования, обновляется в первую очередь, но часто откатывают на боевую версию для проверки патчей
online-ru-04	Основное приложение для тестирования. Обновляется в первую очередь на планируемый минор и мажор
online-ru-02 online-ru-03 online-ru-06	Для проверки совместимости . Различаются временем обновления на стенде. Подробнее в таблице
online-ru-05	Для проверки совместимости . В момент выпуска нескольких миноров на неделю на него ставится следующий минор (если test уже занят под мажор)
online-ru-demo	Для демо-входа (демо-приложений)
online-ru-template	Для демо-шаблона (шаблонные схемы для демо-входов)

online-ru-vip	На дистрибутиве x64, автотесты int64
my.sbis.ru	Для тестирования кабинета физиков
Для автотестирования	
online-ru-autotest	Для приемочных автотестов по выпускаемой версии. Доступно тестирование МЧД, есть прямой доступ во внешнюю сеть.
online-ru-autotest_old	Приложение для автотестирования, на нем ходят все приемочные тесты на предыдущей версии, используется для проверки совместимости
online-master-autotests	Приложение автотестирования для приемочных тестов на дистрибутиве online-master-ru
online-ru-autotest-mobile	Приложение автотестирования для тестов МП
Для тестирования проектов и личные для тестирования	
online-ru-integration	Для схем технологов и клиентов. Доступно тестирование МЧД, есть прямой доступ во внешнюю сеть.
online-ru-tehnologi	Для схем технологов и клиентов
online-ru-hottab	Для тестирования Хоттабыча, ответственный Соболев И.
Технические	
online-ru-garbage	Для заблокированных аккаунтов, с их последующим удалением
online-master-vip	Docker-дистрибутив online-master-ru. Своей базы нет, использует базу online-master-ru. Схемы туда не переносим

Подробнее по очередности обновления приложений с конвертацией смотрите в [таблице](#).

Test

Название приложения (юнита)	Для чего используется
Основные	
online-ru-01 (ext1, ext1-2)	Для регистрации новых аккаунтов. Схемы в данных юните используются для разовой проверки, после чего удаляются. Если ваша схема в данном юните нужна для постоянного тестирования, читаем пункт "Новая схема для функционального тестирования"
online-master-ru	Основное приложение для тестирования на дистрибутиве online-master-ru
online-ru-01 (функциональное_тестирование) online-ru-02	Основные приложения для функционального тестирования. Обновляются одновременно на стенде. Любой подходит для схем функциональных тестировщиков
online-ru-prod	Для проверки совместимости
online-demo-ru	Для демо-входа (демо-приложений)
online-ru-template	Для демо-шаблона (шаблонные схемы для демо-входов)
online-ru-future	Для обновлений на будущие минор
online-ru-vip2	На дистрибутиве x64, автотесты int64
my.sbis.ru	Для тестирования кабинета физиков

Приложения для автотестирования	
online-master-autotests	Для приемочных тестов на дистрибутиве online-master-ru
online-ru-autotest	Для приемочных тестов по выпускаемой версии.
online-ru-load	Для нагрузочного тестирования
Приложения для тестирования проектов и личные приложения для тестирования	
online-master-clients	Пользовательское приложение, своей базы нет, смотрит на базу основного инсайда. Ответственный - Боровиков К.С.
online-ru-msg	Пользовательское приложение. Ответственный - Крепкова Н.
online-ru-transfer	Пользовательское приложение. Ответственный - Крепкова Н.
online-ru-hottab	Для тестирования Хоттабыча, ответственный Соболев И
Технические	
online-ru-vip	С большими тестовыми схемами (для конвертации)
online-ru-garbage	Для заблокированных аккаунтов, с их последующим удалением
online-ru-slow	с заниженными параметрами по производительности
online-master-vip	Docker-дистрибутив online-master-ru. Своей базы нет, использует базу online-master-ru. Схемы туда не переносим
online-master-mark	Для проверки установки дистрибутива и проверки конвертации. Своя отдельная база
online-master_js_leaks	Для отладки java скрипта

Как определить в каком юните находится клиент

Открываем [*-cloud.sbis.ru](https://cloud.sbis.ru)

Заходим в раздел **клиенты**, ищем своего клиента по номеру или логину, смотрим юнит в котором он находится.

Аккаунты Аккаунты Проблемные Пул Перемещение Маршрутные конт Очередь удалени Удаленные Перепроверка уд	+ 4679816 25									
	8 354 общее количество клиентов Аккаунт Срок дней Ю в об/ин Группа серверов База данных									
	Клиенты > Аккаунты тестирования > Документооборот и УЛ Кристалл, ООО История 4 679 898 21.09.26 463 2013790 ext-patch server id 5432/ext-patch 76									

Правила ведения тестовых схем

Число и размер схем

- На каждом стенде разрешено держать минимально допустимое количество на группу тестирования, а именно:
 - 1 основная схема для тестирования
 - Дополнительная схема на приложении без расширенных модулей
 - Дополнительная схема на приложении для проверки совместимости
 - Дополнительная схема с определенной конфигурацией или определенным набором данных, если требуется для проверки (например: 1 организация в аккаунте, шаблонная схема с определенными данными, менять которые

нельзя)

- Отдельная схема, если требуется проверка новых проектов под фичей (включение данной настройки может помешать другим тестировщикам, так как включается сразу на весь аккаунт, а не на отдельного пользователя)
- Размер схемы не должен превышать 20GB. Если это невозможно, то необходимо указать причину в комментарии.
- Основной стенд тестирования - test, на этом стенде должен быть полный набор схем для проведения всей проверки.

Данные в схеме

Все создаваемые данные для тестирования должны быть приближены к реальным: ФИО сотрудников, названия продуктов, названия и содержания новостей, совещаний, задач и т.д. На таких данных проще увидеть ошибки и несоответствия отображения данных.

Не реалистичные данные для проверки различных сценариев разрешено создавать в небольшом количестве и держать в отдельном иерархическом каталоге. Например, каталог в реестре "Сотрудник": "Некорректные данные", внутри каталога сотрудники с ФИО, содержащими различные символы, с соответствующими должностями.

Старайтесь не засорять схемы данными, удаляйте все ненужное после проверки.

Рабочая схема онлайн (_00000003)


В рабочей схеме онлайн **разрешено** тестировать функционал, который есть только в этой схеме (доступен только в дистрибутиве online-master-ru)

Закрепленные схемы за функциональным тестированием


Закреплена ли схема за вашим отделом можно узнать в cloud.

- Открываем админку нужного вам стенда
- Заходим в клиенты
- Ищем ваш аккаунт

Если он находится в папке с названием вашего отдела, то считается закрепленным за вами.



Обязательно у всех аккаунтов должно быть заполнено в поле комментариев ответственный, участок, причина.



Создание новых схем

Временное создание для разовой проверки

Если вам необходимо проверить какой то функционал на чистой новой схеме, то ее можно и нужно создавать, но после окончания проверки обязательно удалить.

См. способы удаления аккаунтов.

Новая схема для функционального тестирования

Если у вас есть схемы для тестирования, но они не подходят и требуется другая схема, то можно создать новую или закрепить за вами уже существующую.

Что для этого требуется:

- Создать новый аккаунт (можно клонировать существующий, написав поручение в отдел сборки) или найти подходящую существующую схему.
- Оформить задачу по регламенту [Управление тестовыми аккаунтами](#) тип работы "Перенос аккаунта с закреплением"

Схема добавляется в список схем для функционального тестирования.



Если для вашего аккаунта требуется автоматическое продление лицензий, в задаче [Управление тестовыми аккаунтами](#) в комментарии укажите *автопродление*

Новая схема для автотестирования

Все схемы, использующиеся в автотестах, находятся в отдельных приложениях. За их переносом туда следят сами автотестеры.

НО! Если вы сами пишете тесты, и вам требуется новая схема, после ее создания не забудьте оформить задачу по регламенту [Управление тестовыми аккаунтами](#) для переноса вашей схемы на приложения автотестирования.

Приложения автотестирования:

FIX -

online-ru-autotest

online-ru-autotest_old

online-master-autotests

online-ru-autotest-mobile

TEST-

online-master-autotests

online-ru-autotest

Новая схема на БОЮ

Правила создания новых тестовых схем:

1. Оформляете поручение на ответственного за тестовые схемы (Ваганова Анна) с указанием причины, по которой вам нужна новая схема.
2. Ответственный оценивает, нужно ли действительно создавать новую схему, и может предложить использовать уже имеющиеся, если они соответствуют бизнес-процессам.
 1. Если подходящая схема найдена, вам предоставляют логин и пароль для доступа к ней.
 2. Если требуется новая, ответственный согласовывает создание с Новиковым Дмитрием.
3. После получения согласия, вы самостоятельно создаете схему клиента через свободную регистрацию, следуя всем правилам
<https://online.sbis.ru/article/4f297208-e409-4be4-8856-0a5aa2ecd3b6/a7245e17-6b20-4670-8061-2e4fd3aeff5c>
4. После успешного создания отправьте номер аккаунта или ID в облаке ответственному за схему, который подпишет ее и отметит как тестовую.
5. Если требуется лицензия смотрим в [документ](#).

Удаление схем

Удаление через cloud.sbis.ru - ротация схем

Механизм, призванный сократить количество неиспользуемых тестовых схем.

Еженедельно запускается сборка, которая формирует срезы неактивных клиентов более 3 месяцев (для юнита регистрации 2 недели) - осуществляется только среди схем дистрибутива "ext".

Далее предупреждается о блокировке в группе "[Ротация схем на стендах: FIX/TEST/PRE_TEST](#)", через неделю блокируется схема, еще через неделю переносится в отстойник, далее, через 2 недели схема удаляется.

Что делать, если нужная вам схема попала в новость или уже заблокирована?

Оформить задачу по регламенту [Управление тестовыми аккаунтами](#)

Подробнее описано в [инструкции](#)

Удаление через специальную сборку

Если для проверки вы часто создаете новые схемы и они вам нужны для разовой проверки, при регистрации аккаунта укажите в названии метку "4delete".

Каждый день запускается сборка, которая удаляет такие аккаунты старше 2-ух дней.

Удаление через биллинг

Клиент утилизируется только после получения 2х уведомлений. При отсутствии почты утилизация происходит сразу при наступлении сроков. Сроки зависят от категории клиентов.

Клиенты делятся на 3 категории:

- у которых закончилась платная лицензия
- у которых никогда не было лицензии, но была активность по отчетам или документам (получение/отправка)
- у которых никогда не было лицензии и не было активности ни по отчетам, ни по документам

Подробная схема удаления описана в [регламенте](#)

Что сделать, чтобы аккаунт не удалили?

Самый надежный способ - выдать лицензию, можно сразу на 3 года.

Чтобы воспользоваться автоматическим продлением лицензий, в админке на клиенте в комментарии укажите *автопродление* или вручную или создав задачу с регламентом [Управление тестовыми аккаунтами](#).

Если требуется именно аккаунт без лицензии (особенность БП), оформите поручение на Ваганову Анну, в описании указать данную особенность.

Удаление схем из списка закрепленных за вашим отделом

Если схема, закрепленная за вашим отделом, больше не требуется, необходимо ее удалить.

Для этого оформляем задачу по регламенту [Управление тестовыми аккаунтами](#) тип работы "удаление аккаунта"

Схема открепляется от вашей группы и удаляется.

Удаление тестовой схемы на БОЮ

Оформляем поручение на ответственного за тестовые схемы (Ваганова Анна) с указанием причины.

Контроль за схемами

Учет схем

Ведется через [*-cloud.sbis.ru](#). на каждом тестовом стенде.

1 раз в год делается срез по количеству схем, итог сдается Новикову Д.В.

Очередность обновления приложений на fix

online-ru-01	Обновляется первым на .x100, на .x200 (но часто откатывают для проверки патчей)
online-ru-02	Не обновляется на .x100 в первую волну, оставляют для проверки совместимости, на .x200 обновляется в четверг на 1 день позже основных.
online-ru-03	Обновление на .x100 в среду, на 1 день позже основных, на .x200 обновляется в воскресенье после выпуска
online-ru-04	Обновляется первым на .x100, на .x200
online-ru-05	Для тестирования, на .x100 не обновляется, на .x200 обновляется в воскресенье после выпуска. В момент выпуска нескольких миноров на неделе на него ставится следующий минор (если test уже занят под мажор)
online-ru-06	На .x100 не обновляется, обновляется на .x200 в четверг позже основного

Автор материала: [Ваганова Анна](#)