

Оформить задачу «Локализация приложения»

Сотрудник разработки оформляет задачу «Локализация приложения», если нужно перевести макет.

Правила

1. Задача «Локализация приложения» оформлена при отсутствии подтвержденного перевода в [сервисе локализации](#).
2. Переводчику предоставлены материалы, достаточные для понимания контекста.

Порядок действий

1. Скопируйте из макета русскую фразу для локализации.
2. Вставьте фразу в поиск [сервиса локализации](#) и проверьте:
 - если есть **подтвержденный перевод**, используйте его;
 - если перевод неподтвержденный или конфликтный, поместите его в свой словарь;
 - если такого ключа нет, переведите фразу самостоятельно в [Google Translate](#).
3. Укажите полученный перевод для ключей в словарях (ru, en). Перевод на все остальные языки будет сгенерирован автоматически.
4. **Оформите Merge request** с изменениями словаря (ru, en) в rc-ветку Git.
5. Если **подтвержденного перевода не было**, оформите задачу «Локализация приложения».
 - 5.1. Чтобы переводчик мог понять контекст перевода, приложите:
 - скриншоты, видео, ссылку на макет;
 - описание бизнес-процесса или краткое описание кейса использования необходимых ключей;
 - учетную запись, с помощью которой на тестовом стенде можно увидеть реализацию макета.
 - 5.2. Укажите тестировщика, который пояснит контекст перевода и ответит на вопросы.
 - 5.3. В поле «Ссылка на словарь в Git-репозитории» укажите [ссылку на rc-ветку](#) словаря в Git, куда был добавлен перевод. Данная ссылка используется переводчиком для фильтрации таблицы локализации по словарю и версии.

Выполнение сборки

Данные сервиса локализации автоматически синхронизируются с Git-словарем после запуска сборки в Jenkins.

- Переводы в Git-словаре для модулей online и прочих сервисов обновляются автоматически. Для модулей online и мобильных приложений — по будням. Прочие сервисы, заявленные в список, обновляются по понедельникам. Чтобы внести изменения

в этот список, оформите поручение на [Сахаревича С.](#)

- Для мобильных приложений, при несоответствии значений русских ключей в сервисе локализации и в Git-словаре, автоматически формируются [ошибки](#). Просмотрите изменения и устраните несоответствия по [инструкции](#).

После подтверждения перевода Git-словарь будет синхронизирован, и изменения попадут в версию на pre-test. При обнаружении несоответствий обратитесь к [Сахаревичу С.](#)

Итог

Текст локализован. Для подтверждения перевода оформлена задача «Локализация приложения».

