

Обновление сторонней библиотеки

Библиотеку можно обновить на новую версию двумя способами. Подходящий вариант выбирает инициатор обновления и оформляет задачу «Обновление сторонней библиотеки».

Данный регламент используется исключительно для перехода с одной версии библиотеки на другую, когда сторонний код притягивается в полном объёме. Его использование не является обязательным при наложении патчей для исправления ошибок и «точечном» изменении кода библиотеки.

Минорное обновление

Подходит для небольших обновлений, если API библиотеки не изменился или у библиотеки заведомо один пользователь. В репозиторий с исходниками заливается пакет с новой версией библиотеки и одновременно вносятся изменения в кодовую базу.

Мажорное обновление с созданием промежуточного репозитория

Используется, если не подходит минорное обновление. Например, большой пакет библиотеки, много пользователей, использование сильно разбросано по кодовой базе.

Для новой версии библиотеки создается отдельный репозиторий и определяется срок перехода на нее. Репозиторий со старой версией удаляется после окончательного перехода на новую версию.

Правила

1. На данный момент регламент используется только библиотек на языке C++.
2. Переход на новую версию выполняется после проверки безопасности.
3. По каждой сторонней библиотеке оформляется отдельное согласование и новость.
4. Переход на новую версию библиотеки должен быть согласован со всеми участками использования в новости.
5. Способ обновления определяет инициатор. При выборе мажорного обновления инициатор должен проконтролировать удаление репозитория со старой версией библиотеки.
6. Процесс мажорного обновления не должен превышать 6 месяцев.

Участники и их ответственность

Инициатор обновления согласовывает и осуществляет переход на новую версию. Определяет подходящий способ обновления.

Сотрудник тестирования безопасности оценивает безопасность новой версии библиотеки.

Сборщик удаляет репозиторий со старой версией библиотеки, если для новой версии был создан отдельный репозиторий.

Бизнес-процесс

Инициатор обновления:

1. Проверяет, что библиотека уже используется и находится в [группе репозиториях](#).
Если нет, значит библиотека новая. Ее использование требуется согласовать по регламенту «[Согласование сторонней библиотеки](#)».
2. Публикует новость, чтобы обсудить целесообразность обновления библиотеки и необходимые доработки с коллегами в группе «[Организация разработки](#)».
Отдельную для каждой библиотеки. Где указывает:
 - 1.1 Название и краткое описание функционала библиотеки или ссылку на согласование добавления этой библиотеки.
 - 1.2 На какую версию планируется перейти.
 - 1.3 По какой причине требуется обновление.Далее в новости просит откликнуться в комментариях тех, у кого есть возражения или для перехода на новую версию нужно больше времени.
3. Анализирует ответы в новости. Определяет способ обновления.

4. Договариваются о сроках и способе обновления со всеми заинтересованными, которые откликнулись в комментариях.

5. Оформляет задачу с регламентом «Обновление сторонней библиотеки» со ссылкой на новость.

Сотрудник тестирования безопасности проверяет версию библиотеки с точки зрения безопасности и согласовывает ее использование.

При минорном обновлении Инициатор:

1. Заливает исходный код новой версии библиотеки, правит рецепт сборки и вносит изменения в кодovou базу.

2. Перепубликуывает новость и сообщает, что библиотека обновлена на новую версию.

В начале заголовка добавляет UPD.

3. Закрывает задачу по переходу «Библиотека обновлена».

При мажорном обновлении с созданием репозитория Инициатор:

1. Заказывает отдельный репозиторий и помещает в него исходный код новой версии библиотеки. В комментарии указывает название репозитория, с версией.

Например, был Boost стал Boost_1.80.

2. Создает новый рецепт сборки, в имени которого указывает версию библиотеки.

3. Обновляет новость: указывает ссылку на репозиторий с новой версией библиотеки и дату удаления репозитория со старой версией. К этому сроку все должны перейти на новую версию библиотеки. Просит предоставить ссылки на оформленные доработки.

4. Связывает доработки с задачей «Обновление сторонней библиотеки». Контролирует их выполнение к заявленному сроку. Для этого устанавливает срок в задаче равный дате перехода на новую версию. При наступлении просрочки все подзадачи должны быть выполнены.

5. После выполнения всех доработок удаляет рецепт сборки для старой версии библиотеки.

Сборщик перемещает в архив репозиторий со старой версией библиотеки и информирует инициатора.

Контроль

Сотрудник отдела «Технический контроль разработки» проверяет, все ли задачи закрыты в течении 6 месяцев с момента оформления задачи.