

Создать репозиторий для сторонней библиотеки

После успешного согласования [сторонней библиотеки](#) сотрудник отдела «Сборки» на этапе «Создание репозитория» добавляет новый репозиторий для библиотеки и настраивает права.

Правила

1. Срок создания — 3 рабочих дня.
2. Репозиторий создается после успешного согласования библиотеки.
3. Репозиторий создается в репозитории [third-party](#) подгруппе соответствующей типу библиотеки.

Порядок действий

1. Откройте на git.sbis.ru [группу репозитория](#).
2. Зайдите в группу соответствующую типу библиотеки.
3. Создайте в ней репозиторий – нажмите кнопку «+NEW PROJECT».
4. Заполните поля репозитория согласно параметрам, указанным в дополнительных полях задачи:

- имя репозитория;
- в поле описание укажите ответственного за репозиторий.

5. Нажмите кнопку «Create project» – репозиторий должен быть публичным.

6. На главной странице репозитория нажмите «add readme».

В файле README.md внесите данные из дополнительных полей задачи и из новости, в которой обсуждалось ее использование:

- - Краткое название и описание библиотеки.
 - В блоке «Дополнительная информация» укажите:
 - Ответственного — Фамилия И.О. и ссылка на карточку сотрудника.
 - Согласование — ссылка на задачу, по которой согласована сторонняя библиотека.
 - Лицензия — ссылка на лицензию в источнике из соответствующего поля задачи.
 - Страница разработчика — ссылка из поля Homepage. Нажмите «Commit change».

7. Внесите правки в настройки репозитория:

1. В репозитории нажмите «Edit Project».
2. Нажмите «Pipelines/Disable».
3. Сохраните изменения – нажмите «Save changes».

8. Добавьте права на репозиторий:

1. В репозитории нажмите «Import members» и импортируйте права из репозитория «EtalonRight».
2. В репозитории нажмите «Add members» и выдайте права разработчикам, указанным в поле согласования «Права на репозиторий».

9. Завершите работу с задачей по кнопке «Репозиторий создан».

Итог

Создан репозиторий для сторонней библиотеки, предоставлен доступ к нему.