

Контроль: зайти на страницу <http://jenkins-control.tensor.ru/> в раздел «неподписанные сборки» — не должно быть записей старше 4 часов в течение дня.

Консультирование разработчиков по вопросам сборки, разбор папки «дежурства отдела сборки»

Задача: разбор папки «Дежурства отдела сборки», отработка и выполнение поручений; консультирование разработчиков по интересующим вопросам посредством дежурного телефона или с помощью иных средств связи (инсайд, телеграмм). Если вопрос невозможно решить собственными силами, он передаётся ответственному за данную область.

Дежурство в выходные дни (период обновления)

Как правило, плановое обновление происходит в нерабочее время, т.е. выходные или праздничные дни. Поэтому приоритетная задача дежурного обеспечить получение актуальной версии продукта на тестовых стендах (fix-*, test-*).

Учитывая факт увеличения количества выпускаемых сервисов, повышения сложности их обновления, увеличения временного промежутка обновления сервисов и практические наблюдения выпусков принято решение принять следующие изменения количества и графика работы дежурных на выходные в период обновления:

- С 9.00 до 21.00 – два дежурных сотрудника отдела сборки, активно участвующие в выпусках.
- С 21.00 до 9.00 – один дежурный сотрудник отдела сборки, активно участвующий в выпусках.

Основные задачи дежурного в период обновления

1. Обеспечить своевременность добросок – контроль по вехе.
2. Мониторинг сборки и обновления, своевременное фиксирование ошибок и активные действия по их исправлению (в известность ставятся выпускающий и ответственный по вехе за выпуск).
3. Своевременное обновление стендов, а также по запросу выпускающего обновление на определенную версию.
4. Контроль, закрытие добросок и заданий в вехе, при условии, что автоматическое закрытие не происходит. В результате не должно быть заданий в ожидании сборки, при том условии, что версия с нужными исправлениями уже на стенде (да, следует закрыть руками).
5. Получение свежей платформы, согласно регламенту рабочей группы «RC платформы»
<https://inside.tensor.ru/shared/disk/61c88446-4f95-4793-8cda-89cb7d649cb7>.

На дежурного сборщика будет оформлено поручение с указанием ошибок, мешающих получить свежую платформу. Дежурному сборщику необходимо пропинать разработчиков, добиться исправления ошибок и запустить сборки платформы, после чего оповестить дежурного сборщика группы RC платформы.

Дежурному на период выходных оформляется задание с указанием основных действий и ожидаемого результата на окончание дежурства (отв. Рыкулин А.). По результатам дежурства происходит сравнение ожидаемого и фактического результата, в случае существенного расхождения оплата дежурства осуществляется по коэффициенту 1. При положительном результате применяется 1,5 коэффициент.

Формат задания (примерный, от текущих задач содержание меняется)

Задание на период дежурства (период)

- Работы по версии (версия):
 - Выполнение добросок по соответствующей вехе.
 - Получение новых дистрибутивов (online, прочие сервисы).
 - Обновление стенда test-* на полученные дистрибутивы.
 - Актуализировать гс-закладку (версия) в дженкинсе на предмет ошибок (ссылка).

При наличии ошибок сборки или при обновлении (степень ошибок критичная) — оформляется задание, информируется (позвонить) ответственный от разработки (если ответа нет, то дозваниваться до руководителя или выше, вплоть до Новикова Д.), устанавливаются четкие сроки устранения проблемы. Ссылками на задания подписываются соответствующие сборки.

- Работы по хотфиксу (версия) (аналогично test — доброски и сборки). Подробности у дежурного сборщика группы фикса.
 - Пояснение. В чате общение (подключит выпускающий). Обновления основных сервисов только легкое. Если просят обновить прочий сервис уточнить в чате или у выпускающего (ФИО) как именно.
 - Ветки платформы для хотфикса (номер).
 - Ветки основного сервиса для хотфикса (номер).
 - Обновлять стенд либо руками (тогда не забываем про задания в «ожиданиях сборки») либо в дженкинсе для закрытия задач автоматом.
 - Сборка для выкладки дистрибутивов <http://ci.sbis.ru/job/Distribution%20on%20repo-main/>.

- Быть на связи, если надо куда-то, в чат это обозначить.
- Текущие работы, подписи сборок, разбор папки «Дежурства отдела сборки» и т.д. При выполнении добросок проконтролировать себя на предмет наличия просроченных — зайти в нераспределенные задачи, выставить фильтр по регламенту и этапу (MR, доброска кода). В идеале надо добросить все просроченное. Также не забывать про фазу согласованная доброска. Разбор папки «Дежурства отдела сборки», отработка и выполнение поручений.

Общая задача — это получить актуальный дистрибутив на стенде test-* (т.е. со всеми добросками и платформой [указать интересующую платформу]) и прогнать smoke-test. Обновление лучше запускать из дженкинс, тесты стартуют автоматом. Далее (указать дату)

в районе 14:00 связаться с тестировщиками, чтобы они по возможности посмотрели результаты тестов.

Основные задачи дежурных в период обновления

1. Постоянное взаимодействие с выпускающими.
2. Оперативное реагирование на запросы выпускающих и тестировщиков.
3. Круглосуточная сборка сервисов, участвующих в выпуске и обновление тестовых стендов.

Основные принципы дежурства

1. Информативность – ответная реакция на запросы выпускающих не должна превышать 5 минут. Расшифровка – в чате обновления или личном чате, при обращении выпускающего к дежурному по вопросу обновления необходимо уведомить его, о принятии информации в работу. Данная мера необходима для того, чтобы выпускающий был уверен, что его вопросом занимаются и он переключается на другие задачи.
2. Быть на связи – при необходимости куда-либо отлучится уведомить выпускающего о своем отсутствии на данный период или договорится с другим дежурным о подмене. Расшифровка – ситуация, когда нет дежурного или когда выпускающий обрывает телефон в поисках человека, который может собрать, обновить, примерить патч, подкинуть файл и т.д. – недопустима (телефон, интернет и др. средства связи должны безукоризненно работать).
3. Круглосуточная активность – как показала практика, даже и в 2 часа ночи и в 6 утра может возникнуть необходимость применить доброску, пересобрать сервис или применить патч.

Ежедневное дежурство

Дежурство по отделу сборки осуществляется в течение дня силами двух сотрудников в период

с 08:00 – 19:00 (время МСК). В период отсутствия остальных сотрудников отдела – это два периода (08:00-09:00; 18:00-19:00; 19:00-22:00) – за дежурным закреплены следующие задачи:

08:00 – 09:00

1. Проверка работоспособности тестовых стендов pre-test, test, fix в соответствии с данным [документом](#).
2. Разобрать неуспешные сборки и обновления основных сервисов по версиям релиз-кандидат и хот-фикс (как правило это версии для стендов test-*/fix-*).
3. Выполнение добросок по всем активным веткам отличные от основного сервиса online/inside (например, Управление облаком, SPP, Tender и т.д.).
4. При наличии ошибок сборки оформить задание, по возможности определить ответственного, и связаться с ним. Ссылкой на данное задание подписать сборку и актуализировать gc/hot – закладку.
5. При наличии ошибок, не требующих оформления задания, устранить проблему и перезапустить сборку. Неуспешную сборку подписать комментарием такого формата – «Проблема? Действия? Исполнитель?».
6. Разобрать неуспешные сборки и обновления прочих сервисов, как правило, это версии для стенда test-* (выполнить п. b-c).
7. Убедиться в работоспособности стендов fix-*/test-*/dev-*, зайдя на сайты под учетными данными «Демо, Демо_тензор».
8. Если на какой-либо стенд зайти не удастся, определить проблему (здесь ссылка на инструкцию от Абрамова – диагностика основных проблем в работе стендов). Устранить проблему собственными силами или оформить задание отделу мониторинга (отв. Абрамов Р.).
9. Разобрать неуспешные сборки «gc/hot платформы». (ссылка на документ от [Крепкова А.](#) – инструкция по сборке gc-платформы).
10. Разобрать папку «Дежурства отдела сборки».

18:00-19:00

1. 1. Выполнение добросок по вехам:

- относящихся к хот-фиксам продуктов;
- основного сервиса гс-версии;
- отдельные вехи продуктов. Приоритет по доброскам в вехи определяет группа Сукониной М. По состоянию на 17.00 делается соответствующая рассылка.

Необходимо выполнить все доброски по соответствующим вехам. Если количество добросок на 18:00 такое, что один человек не сможет их выполнить до 19:00,

то определяются еще сотрудники отдела в помощь дежурному.

2. В случае необходимости получения платформы действия уточнить у Крепкова А.

3. Задания по выпуску хот-фиксов - действия уточнить у выпускающего сборщика.

Общее время дежурства (отдел сборки в полном составе).

1. Разбор папку «Дежурства отдела сборки», ответы на запросы пользователей о работе стендов или перенаправление запроса конкретному исполнителю.
2. Доброски по всем вехам.
3. Анализ ошибок и подписи, закрепленных сборок.
4. Текущие задачи.

19:00-24:00

Основной приоритет с 08.00-09.00 и 18.00-19.00. В этот промежуток требуется очень внимательно и ответственно провести дежурство.

Если учитывать тех. процесс сборки и получения версии на стенде (в среднем занимает 2-4 часа), то доброски, выполненные в промежуток 18.00-19.00, не всегда гарантируют безошибочное соблюдение тех. процесса. Для обеспечения контроля над тестовыми стендами и соблюдения регламентов отдела сборки, в период 19.00 – 24.00, существует группа дежурных сборщиков, задачи которой:

1. Получение актуальных билдов основных сервисов.
2. Поддержка работоспособности тестовых стендов, мониторинг их состояния. Особое внимание уделяется критичным сервисам, список которых можно посмотреть по [ссылке](#).
3. Выполнение добросок, в том числе «согласованных» по вехам, в порядке их критичности. Контроль над «подвисшими» добросками на фазе «ожидание сборки сервиса».

В случае обнаружения ошибок сборки\прогрева БЛ\конвертации БД основных сервисов,

в период «ночного дежурства» - производится откат изменений из RC веток (если это возможно) при отсутствии возможности оперативного исправления. При этом доброска возвращается программисту, по фазе «откат изменений», отдельную ошибку писать не нужно.

Вечернее дежурство всегда начинается в то время, чтобы окончание дежурства пришлось на 1 час позже общепринятого времени окончания рабочего дня. (Если начало рабочего дня сдвигается на 1 час вперед – 8:00, – то вечернее дежурство по-прежнему длится до 19:00.

Ночное дежурство (с 19.00 до 24.00) за неделю до выпуска продлевается до решения критичных проблем. Основная задача ночного дежурного: докинуть все возможные доброски в выпускаемые вехи и обновить с ними тестовый стенд.

Ночные дежурства за день до выпуска (в основном пятница) продлевается до окончания работ по подготовке к выпуску (если нет дежурного выпускающего сборщика от группы фикса).

«Турбо-режим». Подразумевается, что дежурный сборщик за 7 дней до выпуска «пропинывает» (уведомляет по телефону автора доброски\ответственного за контроль) все зависшие доброски: конфликт при мерже, отсутствие необходимых мержей в актуальные вехи, закрытие контролей и ревью ответственными. (в случае, если нет администратора сборки)

Формат работ будничного дежурного

- Дежурный в 8.00 проверяет работоспособность тестовых стендов pre-test, test, fix в соответствии с [документом](#). При диагностике проблем серверов используются основные инструменты забикс (zabbix.sbis.ru), а также календарь мониторинга [пока в тестовом режиме] (<http://test-zabbix-analytic/zabbix/calendar.html>).
- Далее дежурный дает оценку по каждому стенду в отдельности (работоспособен стенд или нет).
- В случае наличия ошибок должны быть оформлены ошибки (по следующему алгоритму):
 - Если на стенде присутствуют ошибки ПП, ВОС(а также вследствие недоступности прочих сервисов, например СПП, форматы, регламенты) - ошибка\порушение на ответственного сборщика за данный стенд или в случае точной диагностики ошибки разработки - на ответственного от разработки.
 - Если диагностированы проблемы с серверами (БД, БЛ, статики - пропали, не отвечают, выжраны ресурсы) - ошибка\порушение на мониторинг. В случае недоступности серверов продублировать поручение админам.

- По критичным проблемам, абсолютно мешающим работе любого стенда (ничего не открывается, все пропало), уведомлять меня по телефону.

По итогам оценки, дежурный до 09.00 отмечается по проверке Чек-лист «дата отработки».

В проверке обозначены основные пункты, на которые необходимо обратить внимание при дежурстве.

- Общие контрольные точки (Статус сборки основного сервиса pre-test/test версий) – статус сборки основного сервиса, состояние сборочных серверов, состояние сборки reg, состояние обновлений в Хоттабыче, проверка папки дежурства.
- Состояние админок стендов – отсутствуют ВОС на главной, корректно отображаются разделы, проверка наличия очередей, отсутствие ВОС, ошибок ПП и т.д.
- Состояние стендов(online/inside/REG) – отсутствуют ВОС, ошибки ПП на главной, корректно отображаются разделы, отсутствуют зависшие доброски на фазе «доброска кода» и «ожидание сборки».

Подробнее [тут](#).

Основные принципы дежурства

В обязанности дежурного, кроме перечисленных задач, входит ответ на входящие запросы, касающиеся общих вопросов.

Например:

1. Состояние стендов.
2. Ускорить критичную доброску.
3. Запустить срочное обновление сервиса, с поправкой о необходимости и возможности такого запуска у ответственного за соответствующий стенд.

Выпуск хот-фиксов/гс-версий

Дополнительные указания относительно выпуска хот-фиксов/гс-версий уточняются у Лапина Н., Пундика А., Рыкулина А. или ответственного выпускающего.

Найти дежурного

Чтобы связаться с дежурным нужно в календаре «Дежурства по выпуску версий» найти запись «Дежурный сборщик», у которой указано текущее время, и связаться с ним по указанному телефону.

Основные критерии оценки дежурства отдела сборки

1. Доброски. Необходимо проводить срез по наличию добросок по вехам отличные от основного сервиса online/inside:
 - 8.00 – при поступлении на дежурство.
 - 14.00 – при передаче смены дежурных. При наличии не доброшенных MR с датой ранее 14.00 текущего дня ответственность несет сборщик, дежурящий в утреннюю смену.
 - 19.00 – перед окончанием вечернего дежурства.При отсутствии стоп-факторов (обозначаются рассылкой по отделу) на выполнение добросок в rc/hot версии продуктов, все доброски по состоянию на 19:00 текущего дня доброшены.
2. Дистрибутивы продуктов. На утро следующего рабочего дня получены актуальные дистрибутивы.
3. Тестовые стенды. Стенды обновлены на полученный актуальный дистрибутив.
4. Качество стендов. Стенды рабочие. Авторизация под учетными данными «демо» проходит, открываются без ошибок основные пункты аккордеона.
5. Информативность. Неуспешные сборки сервисов и продуктов подписаны, актуализированы rc/hot-закладки в дженкинсе.

Дополнительные факторы, влияющие на результат. В большей степени считаются косвенными, но оказывают существенное влияние на процесс получения актуальных версий продуктов на тестовых стендах. Ответственные группы – администрирование, мониторинг, гс-платформа.

Никогда не проводить одновременных работ на стендах pre-test, test,fix, совершая какие-либо действия на тестовых стендах сначала убеждаемся, что взлетело на dev, pre-* и т.д. и только потом совершать действия на более стабильных стендах.

Администрирование. По всем активным вехам

1. Своевременная и максимально эффективная деятельность по закрытию заданий на фазу собрать («пропинывание»).
2. «Пропинывание» контроля добросок и ревью кода.
3. Закрытие заданий на протестировать, при условии ручного обновления стендов.

Мониторинг

1. Отсутствие систематических (повторяется более 1 раза в течение дня) сбоев в окружении сборки (сборочные сервера, дженкинс, хранилища).
2. Отсутствие систематических (повторяется более 1 раза в течение дня) сбоев в окружении тестовых стендов (диспетчера, ПП, хранилища дистрибутивов).

Рс-платформа

Обеспечить, с установленной периодичностью, получение актуальной версии «платформы» для сборки продуктов СБИС, причем критерием выполнения считается факт взятия именно ядра платформы. Периодичность:

1. Хот-фикс – «платформа» получена в течение рабочего дня, или в крайнем случае на утро следующего. Причем данный факт не зависит от времени поступления запроса на получение новой «платформы».
2. Rc-версия – в течении 24 часов.
3. Trunk-версия – в течение 48 часов.

Норма дежурств для отдела

С 1 августа 2016 года вводится **норма выходных дежурств** в квартал, которая рассчитывается по следующей формуле:

$D = Vd * 3 S$, где

D – норма дежурств,

Vd – количество выходных дней в квартал,

S – количество сотрудников в отделе, способных дежурить.

С 1 августа 2016 года вводится **норма ежедневных дежурств** на месяц, которая будет рассчитываться по следующей формуле:

$D = C * 3 S$, где

D – норма дежурств,

C – Количество рабочих дней в месяц,

S – количество сотрудников в отделе.

Вычисляемая норма в месяц является рекомендованной к дежурствам. В случае выявления неравномерного распределения будет произведена рассылка от отдела администрирования сборки. В рассылку будут включены те, кто сильно отклонился от нормы.

В случае частого отказа от дежурств сотрудник может быть лишен 5% премии за месяц.

Норма на месяц будет рассчитываться отделом администрирования сборки в конце месяца предшествующий месяцу дежурств. Для расчета нормы дежурств будут учитываться сотрудники, находящиеся в отпусках.

Контроль выполнения нормы будет вести отдел администрирования сборки.

Выполнение нормы дежурств не распространяется на руководителей отделов, и группы «Платформы», но вправе участвовать в дежурствах по желанию.

В случае, если сотрудник не вышел на дежурство (отгул, болезнь, прогул и т.д) руководитель обязан найти ему замену самостоятельно (дежурит сам или назначает ответственного сотрудника).

Если у сотрудника запланирован отпуск на месяц или случился больничный. Норма дежурств пересчитывается. В случае отгулов, прогулов норма не пересчитывается.

В конце каждого месяца отдел администрирования отдает отчет по работе отдела на предмет дежурств руководителю сборки Рыкулину А., который, в свою очередь принимает решение о начислении премии сотрудникам отдела.