

Правила оформления новых сборок в Jenkins

Основные сервисы

В описании сборок основных сервисов (GET части) необходимо указать:

1. Руководителя проекта.
2. Ответственного сборщика.
3. Ссылки на смежные сборки (stable + assembly_scripts).
4. Информацию о платформе (ссылки + текущее состояние).
5. Ссылки на структурные части сборки (компиляция, сборка дистрибутива, сборки обновлений стендов, стан анализ).
6. Ссылки на вспомогательные сборки (mingw, поиск дублей).

Проект online-inside_3.18.110_GET

Одновременная сборка дистрибутивов инсайда и онлайн с отключением стан

Руководитель проекта: **Зафиевский Д.А.**

Сборщик: Чернышев Игорь

Обновление сайта: Чернышев Игорь

Только вытягивание из хранилищ и запуск сборок [nix](#)

[Условно стабильная сборка по meta.info + mr](#)

[Сборка выгрузки assembly_scripts](#)

ОШИБКИ ПО 3.18.110

Platforma_3.18.100	build passing	Platforma_3.18.100_Tests	build passing
WS	build passing	tests_ws	build running
Controls	build passing	tests_controls	build running
Обновление FIX	build unstable		
Обновление TEST	build failing		
Обновление PRE-TEST	build running		
Обновление DEV	build unknown		
Никсовая часть 64	build unstable		
stan анализ	build unstable		
Поиск дублей	build passing		
Вспомогательные сборки:			
MINGW часть	build passing		
kill_stan/builder	build passing		
delete_failed_compile_files	build passing		

Рисунок 1. Параметры сборки основных сервисов.

Прочие сервисы

Каждая сборка называется или содержит в названии виртуальный путь сервиса или его название в облаке (т.е. должно быть соответствие информации из облаков к сборке в дженкине).

Далее в описании проекта должна содержаться следующая информация, кроме информации о подписи сборок и ответственных.

Название продукта и сервиса

1. Название продукта в облаке (информация из админки).
2. Название обновления в хотабыче.
3. Название дистрибутива.

4. Виртуальный путь.

- путь до дистрибутива на диске I;
- ссылка на задачу по обновлению или указать что обновляется руками;
- что отдавать в ОЭ (дистриб_хотаб, rpm, переложить в стабильные) — при выкладке в стабильные необходимо указать, что именно копируется.

5. Есть ли RMP или часть сервиса на ноде (пример message-service).

- если есть RPM, то указать маску названия для выкладки в хранилища сервера, где располагаются сервисы в разрезе стендов;
- если нода, то указать, что выкладывать в ОЭ.

6. При необходимости указываются особенности настройки сборки и ссылка на задание в инсайде.

Организовать группировки сервисов в видах дженкинса — не допускается создание сервиса без группы.

Название группы содержит виртуальный путь сервиса или его название в облаке. Даже если это пока только trunk — все равно должна быть группа.




Рисунок 2. Параметры сборки прочих сервисов.

Платформа

Все, что относится к продуктам, не к СДК, действуют правила для прочих.

Например, Cloud_control*.

Заполнить все по аналогии с прочими:

- middleware — по аналогии other_service_build*;
- sbis-preprocessor — аналогия RPM.

Все что относится к ядру, вс, контролы, тема скрепка и т.д.

В описаниях, кроме указанной информации дополнить путями выкладки СДК, т.е. на какие сервера выкладывается указать только суффиксы, т.е. выкладка:

- dev-sdk-app1 - указать app1;
- dev-sdk-fs - указать fs.

Сборки по обновлениям

Указать ссылку на сборку продукта (обратная связь).

Пример оформления прочего сервиса:

Проект какая-то %new_assembly%_trunk

Руководитель проекта: %programmer_name%

Сборщик: %assembler_name%

Сервис: %service_name%

1. Название продукта в облаке: %service_name%.
2. Название в хотабыче: %cloud_name%.
3. Дистрибутив: %service_name_distrib%.
4. Виртуальный путь: /%virtual_path%.
5. Путь до дистрибутива на диске I : I:\СБИС_3\Тестирование\%new_assembly%_trunk.

6. Ссылка на задачу по обновлению: ci.sbis.ru\какая-то ссылка + руками обновить в Хоттабыч базу.
 7. Что отдавать: хотаб-дистриб (БД), rpm, переложить в стабильные (src\service*).
 8. RPM: есть – rpm_name: service-another-shit*.
 9. Node: есть – node_path: I:\СБИС_3\Тестирование\%new_assembly%\trunk\src\service*.
 10. Особенности: самый трешовый сервис который мне приходилось разворачивать.
- Если у сервиса есть особенности сборки, о которых знаете только вы или разработчик – укажите это в сборке.