

Информация о продукте

Переменные сборки

Пишутся в любой сборке, в консоль.

```
1 PLATFORM_version = 3.17.100 – версия СДК\Платформы
2 WORKSPACE = /home/sbis/workspace/online-inside_trunk_GET
3 VERSION = 3.99.00 – версия продукта
4 VERSION_path = trunk
5
6 SBIS3_NUMBER = 170 – номер сборки ядра
7 SBIS3_TIME = 16:09:07
8 SBIS3_DATE = 03.08.2017
9
10 CONTROLS_number = 158 – номер сборки controls
11 CONTROLS_date = 2017-08-04_05-02-00
12
13 WS_number = 128 – номер сборки WS
14 WS_date = 2017-08-06_09-07-21
15
16 BUILD_NUMBER = 5877 – номер билда собираемого продукта
17 BUILD_TIME = 08:54:00
18 BUILD_DATE = 07.08.2017
19 BUILD_MODE = /build
20
21 SBISPlatformSDK_317100 =
22 /home/sbis/mount_disk_sdk/SDK/linux_x86_64/3.17.100/267
23
24 08:55:47 - INFO - Содержимое файла variables.txt:
25 PLATFORM_version=3.17.100
26 OTHERS_EDO=trunk
27 BUILD_DATE=07.08.2017
28 BUILD_TIME=08:54:00
29 SBIS3_NUMBER=170
30 SBIS3_DATE=03.08.2017
31 SBIS3_TIME=16:09:07
32 CONTROLS_number=158
33 CONTROLS_date=2017-08-04_05-02-00
34 WS_number=128
35 WS_date=2017-08-06_09-07-21
36 VERSION=3.99.00
37 BUILD_NUMBER=5877
38 BUILD_ID=2017-08-07_08-54-00
39 HOSTNAME=sbis-dev90_nix
40 BUILD_URL=http://dev-ci-centos.unix.tensor.ru/job/online-
41 inside_trunk_GET/5877/
42 BUILD_MODE=/build
43 VERSION_path=trunk
44 SDK_number=267 – номер сборки СДК
45 stan=false
```

```
44 find-duplicate=false
45 final_path=online-inside_trunk
```

Что обновлять / «\$other_service»

В «что обновлять» у доброски указывается, какой продукт необходимо пересобрать и обновить.

Если в доброска закрыта на «Доброшено» - нужно пересобрать указанные в «Что обновлять» продукты.

«Доброшено» - означает, что нужно дождаться сборки у онлайн это сборка `online-inside_$VERSION_GET`, у прочих сервисов свои.

Как проверить, что доброска попала в сборку

Посмотреть время закрытия фазы «Доброшено», посмотреть время запуска (билда) сборки.

На примере онлайн в `online-inside_$VERSION_GET`. Если время запуска больше, чем время закрытия фазы – изменения попали в сборку. Нужно дождаться обновления стенда на этот билд.




Рисунок 1. Время запуска сборки.




Рисунок 2. Время закрытия этапа «Ожидание сборки сервиса».

Если доброска закрыта на «Доброшено в платформу» / «Доброшено в WS» / «Доброшено в Controls» нужно получить SDK с нужным компонентом и пересобрать на этом SDK указанный в «Что обновлять продукт».

Общее состояние по компонентам можно посмотреть [http://ci.sbis.ru/job/SDK_\\$version_deploy_to/](http://ci.sbis.ru/job/SDK_$version_deploy_to/)




Рисунок 3. SDK.

Ошибка в фазе «Ожидание сборки test» >> есть доброска >> фазы, на которые закрывается доброска «Доброшено», «Доброшено в платформу», «Доброшено в WS», «Доброшено в Controls».

Доброска в фазе «Ожидание сборки сервиса», Что обновлять «inside»/ «\$other_service» — доброска смержена в основной/прочий сервис.

«Ожидание сборки controls», Что обновлять «inside»/ «\$other_service» — нужно дождаться сборки «Platforma_controls.\$version», успешного прохождения тестов «SDK.\$version_integration_tests_controls» и выкладки СДК «SDK.\$version_deploy_to».

После деплоя необходимо убедиться, что сборка собирается с нужной версией/билдом СДК

(SDK_number и CONTROLS_number).




Рисунок 4. SDK_number и CONTROLS_number.




Рисунок 5. SDK_number и WS_number.

«Ожидание сборки ws», Что обновлять «inside»/ «\$other_service» — нужно дождаться

сборки «Platforma_WS.\$version», успешного прохождения тестов «SDK.\$version_integration_tests_ws.\$version» и выкладки СДК «SDK.\$version_deploy_to».

После деплоя необходимо убедиться, что сборка собирается с нужной версией/билдом SDK (SDK_number и WS_number).

При выполнении работ по развороту сервиса "Сервис проверки ФЭД" (fedcheck) на тестовых стендах, для новых серверов использовать данную конфигурацию:

Параметр	Значение
Архитектура	x86_64
ОС	CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)
CPU cores	8 шт
RAM	8 Гб
HDD	~40 Гб