

Регламент работы с проверкой по тестированию версии

Цель — в любой момент времени получить актуальную информацию по состоянию на участках работ.

Создание проверки

Первое создание проверки

Все проверки тестирования должны быть созданы от участков работ.

Шаги создания проверки:

1. В реестре «Участки работ» выбираем участок, от которого хотите создать проверку, или создаем новый. Совместно с разработкой приводим структуру участка к виду, который удобен и для разработки, и для тестирования.
2. В каждом участке работ задаем структуру чек-листа, заполняем ответственных. На вкладке «Состояние» выбираем Шаблон итогов = Тестирование версии. Рекомендации по созданию проверок описаны в [документе](#).
В чек-листе должны содержаться этапы по МК и ПК.
3. В реестре «Вехи» открываем нужную будущую веху, на вкладке «Проверки» выбираем участок – появляется диалоговое окно настройки создания проверки:
 1. «Со всех» - в проверку подтянется структура и чек-листы всех вложенных участков;
 2. «С заполненных» - в проверке не будет участков без чек-листов.




Рис. 1. Выбор режима создания проверки по участку.

4. После выбора режима создается проверка, в нее подтягиваются вложенные участки (с прикрепленными активными ошибками) и структура чек-листов по ним. Состояние всех этапов «Не тестировался».
 5. После создания руководитель отдела/группы/ответственный за проверку проверяет наличие всех этапов и актуальность ответственных.
Проверяет установлены ли соответствующие пометки (рис. 2):
 6.
 - Флаг - сценарий входит в МК (smoke, приемочные, ручное МК);
 - Синяя точка – проверяется автотестами (smoke, приемочные, функциональные, API)
 - Красная точка - является наиболее важным при прогоне ПК;
 - Желтая точка – есть поручение на покрытие автотестами (ссылка в описании пункта), но еще не покрыто.
- Возможна одновременная отметка и флагом, и синей/желтой точкой (например, МК покрыт автотестами).

Зашифрованный отчет Проверяется работа расшифровки ответа на о... build: 12679, end time: 16:14:43	06.07	00:30 00:50	+ Автотест пройден MK, проверяется автотестами
Требование Проверяется отправка подтверждения и отказ... build: 12679, end time: 16:14:43	06.07	00:30 02:00	+ Автотест пройден
Подписание по доверию Будет покрыто автотестами по поручению htt... 22.4111.12680	04.07	01:00 01:45	+ OK MK, проверяется руками, но есть поручение на покрытие автотестами
Подписание в тихом режиме Проверяется работа пушей по уведомлениям ... 22.4111.12661	04.07	00:40 00:30	+ OK MK, проверяется руками
Письма в налоговую в несколько инспекций НЕТ смысла проверять до тех пор пока не почин... НЕТ смысла проверять до тех пор пока не почин...	19.05	- 00:05 1 00:05	+ Выпускаем с ошибками ПК, важный функционал
Отправка 12-О декларации ФРСАР При отправке мобильной КЭП декларации ФРСА... 22.4111.12496	21.05	00:05 00:10	+ OK ПК, проверяется автотестами (по умолчанию важный функционал)
СЗВ-М с сотрудниками + ЗПЭД 22.4111.12496	21.06	- 00:15 1 00:10	+ Выпускаем с ошибками ПК, проверяется руками

Рис. 2. Пометки в проверке.

Примечание: если проверка разрастается, стоит задуматься о дроблении на более мелкие проверки.

Создание проверки для мажорной версии

- Проверку можно создать от вехи по участку работ (сценарий описан выше). Рекомендовано раз в 3 месяца создавать проверку от участка.
- Проверку можно создать путем копирования предыдущей проверки.

Обязательно ставим флаг копировать с задачами и НЕ ставим копировать со статусами:

Рис. 3. Параметры создания проверки копированием.

- После создания проверки копированием синхронизируйте Проверку/Этап/Пункт с Участком с настройкой «Обновить только задачи» для получения актуального списка задач:

Рис. 4. Обновление только задач.

После создания руководитель отдела/группы/ответственный за проверку проверяет наличие всех этапов и актуальность ответственных.

Включаем проверку в тестируемую веку.

Создание проверки тестирования для минорной версий

Проверку создаем путем копирования предыдущей проверки.

- 1 вариант: копируем проверку с задачами и статусами. Этапы, которые НЕ тестируются в данной версии, оставляем со статусами и версиями из предыдущей проверки.
- 2 вариант: ставим флаг копировать с задачами и НЕ ставим копировать со статусами. Этапы, которые НЕ тестируются в данной версии, удаляем из проверки или выставляем состояние «Не проверяем» с помощью массовой операции.

После создания руководитель отдела/группы/ответственный за проверку проверяет наличие всех этапов и актуальность ответственных.

Включаем проверку в тестируемую ветку.

Синхронизация проверки и чек-листа участка работ

Для поддержания актуального состояния чек-листов необходимо синхронизировать чек-листы на участке работ с проверками.

Синхронизация чек-листов происходит от проверки.

Обновление чек-листа на участке работ

При изменении этапов/пунктов/шагов в проверке необходимо обновить чек-листы на участках работ.

Обновить чек-листы полностью с проверки

При необходимости полностью обновить структуру чек-листов на участках работ от проверки, в проверке (над строкой поиска) нажимаем на кнопку «Обновить чек-лист» (рис. 5).

Кнопки доступны только автору и ответственному за проверку.




Рис. 5. Обновить структуру чек-листа на участке работ проверки.

В участке работ обновляются:

- этапы и пункты чек-листов;
- шаги.

Обновить чек-лист участка с этапа/пункта проверки

При необходимости обновить чек-листы только от определенного этапа/пункта проверки, вызываем меню правой кнопкой мыши на выбранном этапе/пункте, выбираем «Обновить чек-лист» (рис. 6). Удобно, когда за разные этапы отвечают разные тестировщики.




Рис. 6. Обновить чек-лист определенного этапа на участке работ.

В чек-листе участка работ обновляются:

- этапы и пункты,
- шаги.

Обновление проверки

При изменении вложенных участков или этапов/пунктов/шагов в участках необходимо обновить проверку.

Обновить проверку полностью

При необходимости полностью обновить проверку нажимаем на кнопку «Обновить проверку» (над строкой поиска) (рис. 7).

Кнопки доступны только автору и ответственному за проверку.




Рис. 7. Полностью обновить чек-лист участка проверки.

При обновлении есть возможность обновить данные со всех вложенных участков и только с участка, в котором заполнены чек-листы.

В проверке обновляются:

- структура;
- шаги;
- подтягиваются активные ошибки из участка.

Обновить этап/пункт проверки

При необходимости обновить только этап/пункт проверки, вызываем меню правой кнопкой мыши на выбранном этапе/пункте, выбираем «Обновить этап/пункт» (рис. 8). Удобно, когда за разные этапы отвечают разные тестировщики.




Рис. 8. Обновить этап/пункт проверки.

При обновлении есть возможность обновить данные со всех вложенных участков и только с участка, в котором заполнены чек-листы.

В этапе/пункте обновляются:

- вложенные этапы, пункты;
- шаги;
- подтягиваются ошибки из участка работ.

Копирование чек-листов

Участки работ

Копирование из одного участка работ в другой

Этапы и пункты чек-листа можно копировать из одного участка работ в другой через ПМО.

Порядок действий:

1. Открываем участок работ, вкладка «Состояние».
2. Открываем ПМО.
3. Отмечаем этапы и пункты, которые необходимо скопировать.
4. В ПМО нажимаем кнопку «Копировать в другой участок работ» (рис. 9).




Рис. 9. Копировать в другой участок работ.

5. Выбираем участок.

В выбранный участок работ копируются:

- вложенные этапы и пункты: название, ответственный, плановое время, пометка, общее описание;
- шаги.

Копирование этапов/пунктов в участке

Этапы и пункты чек-листа можно копировать в пределах одного участка.

Порядок действий:

1. Открываем участок работ, вкладка «Состояние».
2. Вызываем меню по хOVERу на этапе/пункте.
3. В меню выбираем «Копировать».

Копируются:

- вложенные этапы и пункты: название, ответственный, плановое время, пометка, общее описание;
- шаги.

Проверки

Копирование из одной проверки в другую

Аналогично для проверок – этапы можно копировать из одной проверки в другую через ПМО.

В выбранную проверку копируются:

- вложенные этапы и пункты;
- шаги;
- задачи, привязанные к копируемым пунктам проверки, но теряется связь со старым участком работ.

Копирование этапов/пунктов в проверке

Этапы и пункты можно копировать в пределах одной проверки.

Порядок действий:

1. Открываем проверку.
2. Вызываем меню по хOVERу на этапе/пункте.
3. В меню выбираем «Копировать».

Копируются:

- вложенные этапы и пункты;
- шаги.

Копирование шагов пункта проверки в другой пункт

Шаги пункта проверки можно копировать в другой пункт любой проверки через ПМО с сохранением порядка.




Рис. 10. Копировать шаги проверки в другой пункт проверки.

Актуализация проверки

Состояние

После тестирования пункта проверки обязательно указываем состояние пункта. И далее поддерживаем актуальные состояния по всем проверенным пунктам проверки.

Состояние	Описание
Нейтральные	
Не тестировался	Начальное состояние в проверке, к тестированию еще не приступали.
	Состояние выставляется: - если были серьезные правки и есть необходимость перепроверить данный этап или его часть; - при обнаружении ошибки, которая блокирует дальнейшую проверку этапа. Обязательно в комментариях указываем причину/ссылку на задачу.
В работе	
	Состояние выставляете сразу как приступили к тестированию этапа.
Отрицательные	
— Ожидаем исправления	Состояние выставляется, если этап проверен и есть ошибки, исправление которых ожидается в тестируемой версии (фазы «Выполнить» и «Ожидаем сборки»).
	Состояние выставляется, если этап проверен и остались только ошибки на «Принять».
— Автотест не пройден	Состояние выставляется автоматически по результатам прохождения тестов, в случае если тесты прошли и были обнаружены ошибки.
Положительные (Финальные состояния этапа)	
+ Выпускаем с ошибками	Состояние выставляется в случае, если этап проверен и при его тестировании обнаружены ошибки, не мешающие выпуску версии.

+ OK	Состояние выставляется в случае, если этап проверен и ошибок при его тестировании не выявлено.
+ Автотест пройден	Состояние выставляется автоматически по результатам прохождения тестов, в случае если тесты прошли и не было обнаружено ошибок.
+ Не проверяем	Состояние означает, что данный этап в данной версии не проверяем.

На этап проверки подтягивается наихудшее состояние по вложенным пунктам.

Текущее состояние

Поле для ввода версии и номера билда, на котором был проверен данный пункт (рис. 11).

Обязательно к заполнению, если пункт проверен.

Дата

Поле для ввода даты, в которую был проверен данный пункт (рис. 11).

Обязательно к заполнению, если пункт проверен.




Рис. 11. Поля для ввода даты, версии и номера билда.

Массовые операции в проверках

При необходимости сменить:

- состояние;
- ответственного;
- текущее состояние.

Сразу у нескольких пунктов/этапов можно воспользоваться ПМО. Изменения на этапе (папке) применяются на все вложенные пункты (рис. 12).




Рис. 12. Массово изменить состояние пунктов/этапов.

Кроме того, можно массово сбросить дату (рис. 13) и состояние (рис.14) для отмеченных записей, сохранив незаполненные поля.




Рис. 13. Массово сбросить дату.




Рис. 14. Массово сбросить текущее состояние.

Отчет о перенесенных ошибках

Необходимым условием для построения отчета является наличие вехи на проверке.



Рис. 15. Веха в проверке.

Как построить отчет по целой проверке

Порядок действий:

1. Откройте проверку с указанной на ней вехой.
2. Раскройте меню команд.
3. Выберите «Распечатать/Отчет о перенесенных ошибках» (рис. 16).



Рис.16. Открыть «Отчет о перенесенных ошибках» по проверке.

4. Выберите веху или несколько вех, ошибки из которых перенесены в следующие вехи.

Пример. Требуется построить отчет перед релизом мажорной версии. Открываем проверку, на которой указана веха 21.2100. При построении отчета выбираем веху 21.2100. В таком случае, в отчет отобразятся ошибки (в том числе черновики и завершившие документооборот), включенные в вехи, следующие за 21.2100, а так же активные ошибки без вехи. При этом в отчет НЕ попадут ошибки:

- завершившие документооборот и без вехи;
- включенные в другую веху, у которой дата выпуска совпадает с датой вехи, по которой строим отчет.

Как построить отчет по части проверки

1. Откройте проверку с указанной на ней вехой.
2. Отметьте этап проверки и/или несколько пунктов проверки.
3. В ПМО выберите «Распечатать».




Рис. 17. Открыть «Отчет о перенесенных ошибках» по части проверки.

4. Выберите веху или несколько вех, ошибки из которых перенесены в следующие вехи.

Пример. Требуется построить отчет после релиза первого цифрового ХФ. Открываем проверку, на которой указана веха 21.2100. При построении отчета выбираем веху 21.2104. В таком случае в отчете отобразятся ошибки, включенные в вехи, следующие за 21.2104, а также ошибки без вехи.

Как построить отчет по участку работ

1. Откройте участок работ.
2. В меню команд выберите «Отчет о перенесенных ошибках».
3. В окне «Параметры» выберите одну или несколько вех, из которых были перенесены ошибки.
4. Скачайте и откройте сформированный отчет.

В отчет попадут активные и завершенные ошибки участка и его вложенных, включенные в вехи, следующие за выбранными. В отчет НЕ попадут завершенные ошибки без вехи, а так же ошибки, у которых дата создания больше, чем 90 дней назад от текущей даты.

Регламент работы с проверкой при тестировании версии

Действие	Когда	Комментарий
Создание проверки (выполняет ответственный за проверку).	Приступили к тестированию версии по данной вехе.	
Актуализация состояний в проверке (выполняет ответственный за пункт проверки).	Приступили к тестированию пункта.	Для понимания руководителем, какой этап тестируется в конкретный момент.
	Пункт проверен/обнаружены блокирующие ошибки.	
	Ежедневно перед уходом домой.	Проверка ежедневно должна актуализироваться. Это итог работы тестировщика за день.
	За 3 дня до выпуска: ОБЯЗАТЕЛЬНО актуализировать проверку минимум 2 раза (в 14:00 и перед уходом домой). ЖЕЛАТЕЛЬНО стараться поддерживать проверку в актуальном состоянии в течение всего дня.	Для понимания руководством состояния по участку.
Актуализация даты и текущего состояния в проверке (выполняет ответственный за пункт проверки).	Пункт проверен.	
Прикрепление ошибок к пунктам	При заведении ошибки.	Все обнаруженные ошибки в

проверки (выполняет ответственный за пункт проверки).		процессе тестирования должны быть прикреплены к соответствующему пункту проверки. Стандарт оформления ошибок. В случае обнаружения ошибки в чужом функционале, обязательно сообщить ответственному тестировщику или его руководителю (для определения ответственного тестировщика воспользуйтесь поиском участка работ в Кайдзен).
Актуализация пунктов проверки (выполняет ответственный за пункт проверки).	При изменении в функционале.	Вносим изменения в соответствующие пункты проверки/ добавляем новые. Если изменения небольшие – вносим сразу. Если трудозатратно – пишем поручение и при необходимости включаем в планы. Обязательно синхронизируем изменения на участке работ с проверкой.
	При уточнениях в уже реализованном функционале (например, после анализа найденных ошибок или ошибок с «боевого» сайта).	
	При реализации нового функционала	
Согласование списка перенесенных ошибок для мажорной версии (выполняет ответственный за проверку).	Список составляется и согласовывается 9:00-11:00 в день выпуска или в ПТ, если выпуск в выходные.	Регламент по согласованию описан в новости. Инструкция для тестировщиков описана в новости. Папку в разделе Документы создает первый, кто выкладывает список.
	Ошибки, не попавшие в список, согласовываются сразу после создания ошибки.	
	Если обновление проходит в 3 волны, согласовываем в каждом выпуске, когда выпускается ваш сервис/ функционал.	
Согласование итогового списка перенесенных ошибок для мажорной версии (выполняет ответственный за проверку).	Список составляется после выпуска первого цифрового минорного.	У всех ошибок указана серьезность, у критических и значительных ошибок указана причина переноса. Отчет выкладываем в раздел «Документы». Подробнее об отчете по перенесенным ошибкам по ссылке.
Актуализация состояний и версий в проверке после финальной проверки по МК (выполняет ответственный за пункт проверки).	В день выпуска после финальной проверки по МК.	После выпуска версии номер билда в МК должен быть близок к финальному билду.

Часто задаваемые вопросы

Наследуется ли порядок этапов и пунктов проверки и чек-листа при синхронизации?

Да, порядок наследуется при синхронизации в обе стороны.

Наследуется ли порядок шагов пунктов проверки и чек-листа при синхронизации?

Да, порядок наследуется при синхронизации в обе стороны.

Удалил в проверке пункты и шаги в пунктах, отправил изменения на чек-лист участка – а в участке всё осталось. Почему?

При синхронизации не удаляем объекты (этапы/пункты, шаги).

Как обновляются вложения пунктов и шагов при синхронизации?

При синхронизации в обе стороны вложения пунктов / шагов обновляются и для новых пунктов / шагов, и для уже существующих.

Как права влияют на возможность изменять состояние пунктам проверки?

Если зона «Изменение состояния в запущенной проверке» запрещена, то сотрудник может изменять состояния в проверке-черновике и не может изменять состояния в проверке, запущенной в документооборот.

Если зона «Изменение состояния в запущенной проверке» разрешена, то сотрудник может изменять состояния в любых проверках.

Можно ли проверку или её часть связать с проектом или его частью?

Да, такую связь можно установить от проверки или от этапа/пункта проверки. Ошибки, создаваемые из проверки, будут автоматически цепляться к связанному документу, а время, списанное на проверку/пункт, будет отображено в связанном документе.

Формирую отчет о перенесенных ошибках от проверки, а он пустой. Почему?

Проверьте, указана ли веха на проверке.