

Тестирование применения прав доступа к участку системы в online.sbis.ru

Документация

С методикой настройки можно ознакомиться в статьях на sbis.ru/help:

- [«Права доступа в СБИС».](#)
- [«Настроить роли пользователей».](#)
- [«Разрешить сотруднику доступ в СБИС».](#)
- [«Назначить сотруднику права доступа в СБИС».](#)
- [«Ограничить доступ по подразделениям и документам».](#)

[Документ с описанием системных ролей.](#)

Проверка доступности раздела аккордеона

- При типе доступа [«Разрешен полностью»](#), уровнях доступа «Полный с настройками», «Просмотр», «Просмотр и изменение» раздел присутствует в аккордеоне, доступен для перехода.
- При уровне доступа «Запрет»:
 - если есть доступ хотя бы к одному вложенному разделу - отображается в аккордеоне (для сохранения иерархии), переход недоступен;
 - если нет доступа к вложенным – не отображается.




Рисунок 1. Применение доступа к разделу левого аккордеона на примере участка «Сотрудники»\«Доступ и права».

Проверка применения уровня доступа

- При типе доступа [«Разрешен полностью»](#), уровне доступа «Полный с настройками» функционал доступен в полном объеме без ограничений.
- При уровне доступа «Просмотр и изменение» — функционал доступен в полном объеме с ограничением возможности конфигурирования (в прикладной конфигурации недоступны операции настройки функционала).
- При уровне доступа «Просмотр» – недоступны операции изменения данных. Кнопки дизайнятся.
- При уровне доступа «Запрет» – функционал недоступен (раздел скрыт/кнопки не отображаются).




Рисунок 2. Полный доступ на примере участка «Сотрудники»\«Доступ и права».




Рисунок 3. Доступ на просмотр на примере участка «Сотрудники»\«Доступ и права».

Проверка применения ограничений доступа

Ограничения доступа делятся на «Области видимости» и «Работа над записями», могут настраиваться в виде наборов «Общие ограничения» – на просмотр, изменение, их комбинации.

Пул поддерживаемых ограничений для конкретного участка настраивается прикладными разработчиками.

Области видимости

По подразделению/офису

На ограничение [по подразделениям и офисам](#) влияют [структура компании](#) и расположение карточки сотрудника в справочнике: если карточка находится в корне структуры (без привязки к подразделению), то ограничения по

подразделению «Свой офис», «Свое подразделение», не будут работать. Подразделения с типом «рабочая группа» не обрабатываются.

- «Свое подразделение» – доступны данные текущего и вложенных подразделений.




Рисунок 4. Пример: вид реестра «Сотрудники» без ограничений.

- «Свое подразделение» – доступны данные текущего и вложенных подразделений.




Рисунок 5. Пример: вид реестра «Сотрудники» с ограничением по своему подразделению.

- «Свой офис» – доступны данные текущего Офиса (обособленного подразделения):
 - Если карточка сотрудника находится на верхнем уровне – доступны данные текущего и всех вложенных подразделений.
 - Если текущее подразделение является вложенным по отношению к головному (обособленному) – доступны данные вышестоящих до головного включительно + вложенных подразделений.
- Значение из справочника подразделений – доступны данные текущего и вложенного подразделений. Поддерживается множественный выбор. Может комбинироваться со значениями «Свое подразделение»/«Свой офис».
- «Без ограничений» – видны данные по всем подразделениям.
- «По ограничениям сотрудника» – доступ к данным, заданным в карточке сотрудника по соответствующей роли. Данное значение можно указать только при настройке Роли. Например, роль с таким ограничением назначена сотруднику, в карточке которого указано подразделение1 – результирующая видимость будет ограничена этим подразделением.
- «Всё запрещено» – ограничен доступ к данным всех объектов. Устанавливается если единственный объект, по которому была ограничена видимость, более не существует. К примеру, у сотрудника задано ограничение по подразделению1, которое далее удаляется — область видимости становится «Все запрещено».




Рисунок 6. Пример настройки видимости по подразделению/офису.

По компании

- «Своя организация» – доступ к ГО со всеми вложенными филиалами:
 - Если сотрудник оформлен в организацию – видны данные по этой организации, её филиалам.
 - Если сотрудник находится только в управленческой структуре – видны данные по всем организациям.
- «Свой филиал» – доступ только по филиалу сотрудника:
 - Если сотрудник оформлен в филиал организации – видны данные по этому филиалу.
 - Если сотрудник оформлен в организацию – видны данные по этой организации, её филиалам.
 - Если сотрудник находится только в управленческой структуре – видны данные по всем организациям.
- Значение из справочника организаций – доступны данные выбранных организаций. Поддерживается множественный выбор. Может комбинироваться с вышеперечисленными значениями «Своя организация»/ «Свой филиал».
- «Без ограничений» – видны данные по всем организациям.
- «По ограничениям сотрудника» – доступ к данным, заданным в карточке сотрудника по соответствующей роли. Данное значение можно указать только при настройке Роли. Например, роль с таким ограничением назначена сотруднику, в карточке которого указана организация – результирующая видимость будет ограничена этой организацией.
- «Всё запрещено» – ограничен доступ к данным всех объектов. Устанавливается если единственный объект, по которому была ограничена видимость, более не существует. К примеру, у сотрудника задано ограничение по организации1, которая далее удаляется — область видимости становится «Все запрещено».




Рисунок 7. Настройка видимости по компании.

По складу

- Значение из справочника – доступны данные по выбранным складам. Поддерживается множественный выбор.
- «По ограничениям сотрудника» – доступ к данным, заданным в карточке сотрудника по соответствующей роли. Данное значение можно указать только при настройке Роли.
- «Без ограничений» – видны данные по всем организациям.

- «Всё запрещено» – ограничен доступ к данным всех объектов. Устанавливается если единственный объект, по которому была ограничена видимость, более не существует.

К примеру, у сотрудника задано ограничение по складу¹, который далее удаляется — область видимости становится «Все запрещено».

Влияние типа структуры (по управленческой/по юридическим лицам) на видимость данных

Влияние

типа структуры

на видимость данных следует уточнять у ответственных за функционал. Единое поведение не регламентировано, задаётся на уровне участков. Система прав предоставляет данные по ограничениям пользователя, которые интерпретируются на местах прикладными разработчиками, следовательно, логика работы на двух отдельно взятых участках может различаться. Ниже для иллюстрации приведен пример поведения на разделе «Задачи – по сотрудникам».




Рисунок 8. Пример: отображение данных в зависимости от текущей настройки структуры – Управленческая («Наша компания») в разделе «Задачи/По сотрудникам».




Рисунок 9. Пример: отображение данных в зависимости от текущей настройки структуры – Юридическая в разделе «Задачи/По сотрудникам».

Работа над записями

Пул поддерживаемых ограничений задается на уровне участка. Ограничения ниже приведены для иллюстрации, актуальные для вашего функционала ограничения можно узнать у ответственного от разработки.

Удаление записей

В положении «Запрещено» пользователю недоступно удаление записей.

По контрагенту

При наличии ограничения – значение «Закрепленные» сотруднику доступно редактирование карточек только закрепленных за ним контрагентов. Вне зависимости от закрепления сотрудник сможет видеть данные всех контрагентов.

Наборы «Общие ограничения» (комбинирование областей видимости)

Проверяем применение доступных наборов ограничений:

- «Нет» – данные доступны без ограничений.
- «На просмотр» (при одноименном уровне доступа) – видимость ограничивается заданной областью.
- «Одинаковые для просмотра и изменения» (при уровнях доступа «Просмотр и изменение» и «Полный с настройками»). Единая область видимости на просмотр и редактирование.
- «Различные для просмотра и изменения» – данные, подпадающие под ограничения в блоке «Изменения» будут доступны на редактирование, прочие, подпадающие под настройки блока «Просмотр» – только на просмотр.

Рисунок 10. Настройка «Общие ограничения».

Проверка раздела «Кто имеет доступ» в прикладной конфигурации

При наличии в прикладной Конфигурации пункта «Кто имеет доступ» проверяем присутствие данных о доступе к разделу по пользователям, ролям.




Рисунок 11. Отображение данных по доступу пользователя на примере Конфигурации «Документы/Входящие».




Рисунок 12. Отображение данных по доступу ролей на примере Конфигурации «Документы/Входящие».

Применение доступа от системных ролей

Проверка участка должна содержать соответствующие сценарии, при отсутствии их следует добавить. Доступность функционала для системных ролей описана в [документации](#), которая на данный момент заморожена и данные частично могли устареть. При обнаружении расхождений следует уточнить актуальное поведение у ответственных за Роль (указаны в документе), итог отразить в проверках и оповестить [Межеричского А.](#)

Правила интерпретации документа

Участки описанные для роли «Пользователь системы» (минимальные права) считаются доступными остальным. Если доступ к функционалу не раскрыт в кратком либо детальном описании роли, считается что он запрещен.




Рисунок 13. Пример описания доступа в документации.

Проверяем:

- Реальную доступность функционала под пользователями с ролями с доступом, минимальными правами («Пользователь системы»).
- Отсутствие доступа у прочих системных ролей: Сотрудники/Доступ и права/Доступ к участкам системы/карточка участка/режим отображения «Роли».




Рисунок 14. Просмотр доступа ролей к участку.