


Разработка только для определенного релиза

В случае, когда необходима отправка изменений только в ближайший релиз, схема процесса имеет следующий вид:




- **rc-23.3100** – текущая версия rc, для которой разрабатывается новый функционал.
- **23.3100/feature/remark** – ветка с изменениями для релиза rc-23.3100.
- **rc-23.3200, rc-23.4100** – следующие версии rc, в которые не должны попасть изменения.
- **23.3200/feature/remark** – ветка, для которой необходимо выполнить отмену изменений, чтобы они не попали в **rc-23.3200** и **rc-23.4100**.

Данный сценарий используется, например, когда от части функционала отказываемся в следующем релизе.


TortoiseGit

1. [Создайте ветку 23.3100/feature/remark](#). [Отправьте изменения](#), выполненные в этой ветке на сервер.
2. Создайте от ветки **rc-23.3200** новую ветку **23.3200/feature/remark**.
3. Выполните слияние веток **23.3200/feature/remark** и **23.3100/feature/remark**.
4. В контекстном меню репозитория выберите **TortoiseGit → Show log**.
5. В контекстном меню ветки **23.3200/feature/remark** выберите **Revert changes by this commit → Parent 1 "..."**.



Эта команда оставляет изменения только первого родителя при слиянии веток. Первый или второй родитель выбираются в зависимости от того, какие изменения необходимо оставить, а какие отменить.

6. Укажите комментарий к отмене изменений для ветки **23.3200/feature/remark**.




7. Отправьте изменения на сервер и оформите [Merge request](#). Проверьте, что в ветках **rc-23.3200** и **rc-23.4100** отсутствуют ваши изменения.

Git Bash

1. [Создайте ветку 23.3100/feature/remark](#). [Отправьте изменения](#), выполненные в этой ветке на сервер.
2. Создайте от ветки **rc-23.3200** новую ветку **23.3200/feature/remark**.

3. Выполните слияние веток **23.3200/feature/remark** и **23.3100/feature/remark**.
4. Выполните откат изменений по первому родителю с помощью команды **git revert HEAD -m 1**.



```
MINGW64: d:/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3200/feature/remark)
$ git revert HEAD -m 1
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Saby/sdk-guides/.git/COMMIT_EDITMSG to DOS
format...
-
```

Эта команда оставляет изменения только первого родителя при слиянии веток. Первый или второй родитель выбираются в зависимости от того, какие изменения необходимо оставить, а какие отменить.

5. Откроется текстовый редактор, в котором необходимо указать комментарий к отмене изменений для ветки **23.3200/feature/remark**.




```
Revert "Merge branch '23.3100/feature/remark' of git.sbis.ru:doc/sources/sdk-guides into 23.3100/feature/remark"

This reverts commit 39e93ac994c002fd3c4d5ce9c5c44d5456693dc9.

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# On branch 23.3200/feature/remark
# Changes to be committed:
#   modified:   doc/platform/cloud-control/logs/profiling.md
#
https://online.sbis.ru/doc/243b2b7f-6a21-413e-8154-20d73d345715?client=3
```

Команда **git revert** завершит выполнение после выхода из редактора.




```
MINGW64: d:/Saby/sdk-guides
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3200/feature/remark)
$ git revert HEAD -m 1
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file D:/Saby/sdk-guides/.git/COMMIT_EDITMSG to DOS
format...
dos2unix: converting file D:/Saby/sdk-guides/.git/COMMIT_EDITMSG to Unix format...
[23.3200/feature/remark b8cdab1e0] Revert "Merge branch '23.3100/feature/remark' of git.sbis.ru:doc/sources/sdk-guides into
23.3100/feature/remark"
4 files changed, 48 insertions(+), 50 deletions(-)

rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 /d/Saby/sdk-guides (23.3200/feature/remark)
$
```

6. Отправьте изменения на сервер и оформите [Merge request](#). Проверьте, что в ветках **rc-23.3200** и **rc-23.4100** отсутствуют ваши изменения.

PyCharm

1. [Создайте ветку 23.3100/feature/remark](#). [Отправьте изменения](#), выполненные в этой ветке на сервер.
2. Создайте от ветки **rc-23.3200** новую ветку **23.3200/feature/remark**.
3. Выполните слияние веток **23.3200/feature/remark** и **23.3100/feature/remark** с помощью команды **Git → Merge**.
4. Перейдите на вкладку **Terminal** и выполните команду **git revert HEAD -m 1**.



Эта команда оставляет изменения только первого родителя при слиянии веток. Первый или второй родитель выбираются в зависимости от того, какие изменения необходимо оставить, а какие отменить.


- Откроется текстовый редактор, в котором необходимо указать комментарий к отмене изменений для ветки **23.3200/feature/remark**.

```
Revert "Merge branch '23.3100/feature/remark' of git.sbis.ru:doc/sources/sdk-guides into 23.3100/feature/remark"

This reverts commit 39e93ac994c002fd3c4d5ce9c5c44d5456693dc9.

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# On branch 23.3200/feature/remark
# Changes to be committed:
#   modified:   doc/platform/cloud-control/logs/profiling.md
#
https://online.sbis.ru/doc/243b2b7f-6a21-413e-8154-20d73d345715?client=3
```

Команда **git revert** завершит выполнение после выхода из редактора.



- Отправьте изменения на сервер и оформите [Merge request](#). Проверьте, что в ветках **rc-23.3200** и **rc-23.4100** отсутствуют ваши изменения.