

Установка внутренних сертификатов




Все сотрудники, работающие с внутренними ресурсами компании, должны установить на свои ПК эти сертификаты.

Некоторые сайты, например, axure.tensor.ru могут быть недоступны при работе с личных компьютеров из дома. Данная проблема решается установкой [внутренних сертификатов](#):


- корневой: [TensorCompanyLtdRootCA.crt](#) - устанавливается в Доверенные корневые сертификаты;
- промежуточные - устанавливаются в Доверенные промежуточные сертификаты:
 - [TensorCompanyLtdCA_chain.crt](#)
 - [TensorCompanyLtdIntermediatel1CA.crt](#)
 - [TensorCompanyLtdIntermediatel2CA.crt](#)
 - [TensorIntL2CA_corp.tensor.ru.crt](#)

После загрузки откройте файл сертификата и выполните следующие шаги:


1. В диалоговом окне сертификата нажмите "Установить сертификат";




2. В Мастере импорта сертификатов выберите Локальный компьютер в качестве расположения хранилища;



3. При выборе хранилища укажите "Доверенные корневые центры сертификации". Для промежуточных сертификатов, соответственно, выберите "Промежуточные центры сертификации";



4. После завершения импорта сертификата нажмите "Готово".




Аналогично установите остальные файлы сертификатов.


Установка сертификатов в Mozilla Firefox

При использовании браузера Mozilla Firefox необходимо добавить сертификаты безопасности вручную, так как браузер использует собственное хранилище сертификатов, а не системное.

1. Скачайте [сертификат для браузера](#);
2. Перейдите в настройки браузера → Приватность и Защита → Сертификаты → Просмотр сертификатов;



3. В диалоговом окне **Управление сертификатами** нажмите кнопку "Импортировать".



4. Выберите сертификат tensor_proxy_firefox.der;




5. В диалоговом окне Загрузка сертификата отметьте флаги напротив пунктов "Доверять.." и нажмите "ОК".


Установка сертификатов в macOS

Загруженные сертификаты на macOS устанавливаются только как корневые. Каждый файл сертификата устанавливается отдельно.


1. Откройте файл сертификата. Отобразится диалоговое окно с предложением изменить Связку ключей;



2. Перейдите в Связке ключей в раздел Система и на вкладке Сертификаты перенесите файл сертификата.



3. В свойствах сертификата укажите "Всегда доверять".



Аналогично установите остальные сертификаты.