

Установка корневых сертификатов Минцифры

Для получения защищённого доступа ко всем сайтам и онлайн-сервисам рекомендуется установка корневых сертификатов Минцифры в операционную систему.



Примечание

Также вы можете использовать [Яндекс.Браузер](#), в который по умолчанию встроена поддержка российских сертификатов. Убедитесь, что у вас установлена актуальная версия браузера.

Windows


Для корректной работы необходима установка корневого и выпускающего сертификатов.




RUTUBE Плеер
rutube.ru

Установка корневого сертификата


1. Скачайте [корневой сертификат](#).
2. Перейдите в папку **Загрузки**, откройте файл Russian Trusted Root CA.cer и выберите "Установить сертификат..."



3. В окне "Мастер импорта сертификатов" выберите "Текущий пользователь" и нажмите "Далее".
4. Отметьте флаг "Поместить все сертификаты в следующее хранилище" и в поле **Хранилище сертификатов** укажите "Доверенные корневые центры сертификации".




5. В окне "Завершение мастера импорта сертификатов" нажмите "Готово" и выберите "Ок".



Установка выпускающих сертификатов


Установите каждый выпускающий сертификат по инструкции для Russian Trusted Sub CA. Установка других сертификатов проводится аналогично.

1. Скачайте [выпускающие сертификаты](#).
2. Перейдите в папку **Загрузки**, извлеките из архива и откройте файл Russian Trusted Sub CA.cer и выберите "Установить сертификат...".




3. В окне "Мастер импорта сертификатов" выберите "Текущий пользователь" и нажмите "Далее".

4. Отметьте флаг "Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата".



5. В окне Завершение мастера импорта сертификатов нажмите "Готово" и выберите "Ок".



Процедуру установки необходимо повторить для каждого выпускающего сертификата.



Очистите кэш вашего браузера!

Очистите кэш браузера на устройстве, с которого осуществляется доступ. Это необходимо для корректной работы с ресурсами, защищёнными сертификатами безопасности Минцифры.

Linux

Для корректной работы нужны корневой и выпускающие сертификаты. Процедура установки сертификатов зависит от браузера и дистрибутива системы. Инструкция по установке описана для Red Hat Enterprise Linux.

1. Скачайте [корневой сертификат](#).
2. Скачайте [выпускающие сертификаты](#).
3. Загрузите все сертификаты в папку **Downloads**. Распакуйте выпускающие сертификаты из архива.
4. Откройте Терминал. Перейдите в папку **Downloads** с помощью команды `cd` и вызовите команду `ls` для отображения списка файлов.

```
rv.sizonenko@r02-sizonenkonx:~/Загрузки
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
[rv.sizonenko@r02-sizonenkonx ~]$ cd Загрузки/
[rv.sizonenko@r02-sizonenkonx Загрузки]$ ls
ca.crt                                russian_trusted_root_ca_pem.crt
code-1.83.1-1696982959.el7.x86_64.rpm  russian_trusted_sub_ca_pem.zip
etc                                     rv.sizonenko.p12
get-pip.py                             sbisplugin-setup-web
google-chrome-stable_current_x86_64.rpm Telegram
opt                                     Telegram Desktop
pycharm-2022.3.3                       TensorCompanyLtdCA_chain.crt
pycharm-professional-2022.3.3.tar.gz   tsetup.4.10.3.tar.xz
qtcreator-5.0.3                         usr
qtcreator-5.0.3.tar.gz                  vs
qtcreator-6.0.2                         WebStorm-2022.2.4.tar.gz
qtcreator-6.0.2.tar.gz                  WebStorm-22.4459.24
[rv.sizonenko@r02-sizonenkonx Загрузки]$
```

5. Скопируйте корневой сертификат в каталог `/usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/`:

```
sudo cp russian_trusted_root_ca_pem.crt /usr/share/pki/ca-trust-
```

source/anchors

После выполнения команды введите пароль пользователя.

6. Скопируйте в этот же каталог выпускающие сертификаты:

```
sudo cp <название_сертификата>.cert /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors
```

7. Обновите системное хранилище сертификатов:

```
sudo update-ca-trust
```

8. Проверьте хранилище доверенных сертификатов:

```
trust list
```

В конце списка должны появиться корневой и все выпускающие сертификаты.

```
pkcs11:id=%d1%e1%71%0d%0b%2d%81%4e%6e%8a%4a%8f%4c%23%b3%4c%5e%ab%69%0b;type=cert
type: certificate
label: Russian Trusted Sub CA
trust: anchor
category: authority

pkcs11:id=%e1%d1%81%e5%ce%5a%5f%04%aa%d2%e9%b6%9d%66%b1%c5%fa%ac%2c%87;type=cert
type: certificate
label: Russian Trusted Root CA
trust: anchor
category: authority
```



Очистите кэш вашего браузера!

Очистите кэш браузера на устройстве, с которого осуществляется доступ. Это необходимо для корректной работы с ресурсами, защищёнными сертификатами безопасности Минцифры.


macOS

Установите конфигурационный файл с корневым и выпускающими сертификатами:




RUTUBE Плеер
rutube.ru


1. Скачайте [корневой сертификат](#).
2. Перейдите в папку **Загрузки**, извлеките сертификаты из архива и выберите файл RussianTrustedCA.pem.
3. В приложении **Связка ключей** введите имя пользователя и пароль для изменения связки ключей системы.




4. В приложении **Связка ключей** выберите **Вход** и перейдите на вкладку **Сертификаты**, содержащую новые установленные сертификаты.




5. Выберите сертификат **Russian Trusted Root CA**, разверните вкладку **Доверие** и нажмите "Всегда доверять".



6. Введите имя пользователя и пароль и нажмите "Обновить настройки".



В приложении **Связка ключей** выберите файл Russian Trusted Sub CA, разверните вкладку **Доверие** и выберите "Всегда доверять". Введите имя пользователя и пароль и нажмите "Обновить настройки".



Аналогично настройте доверие для каждого выпускающего сертификата.




Очистите кэш вашего браузера!

Очистите кэш браузера на устройстве, с которого осуществляется доступ. Это необходимо для корректной работы с ресурсами, защищёнными сертификатами безопасности Минцифры.


Android

Для корректной работы нужны корневой и выпускающие сертификаты.




Установите корневой сертификат:


1. Скачайте корневой сертификат [Russian Trusted Root CA](#).
2. Перейдите в **Настройки**, в поиске введите "Сертификат" и выберите "Сертификат CA". Если появится окно "Укажите название сертификата" - введите Russian Trusted Root CA, выберите "VPN и приложения" и нажмите "ОК".



3. Если откроется предупреждение - нажмите "Всё равно установить" или "Установить в любом случае".



4. Введите код-пароль от устройства, нажмите "Подтвердить" и в загруженных файлах выберите Russian Trusted Root CA.cer.




5. После установки в нижней части экрана появится уведомление "Сертификат ЦС установлен".


Сертификат ЦС установлен.

Установите каждый выпускающий сертификат по инструкции для Russian Trusted Sub CA. Установка других сертификатов выполняется аналогично.

1. Скачайте [выпускающие сертификаты](#) и извлеките их из архива.
2. Перейдите в **Настройки**, в поиске введите "Сертификат" и выберите "Сертификат CA".
3. В предупреждении нажмите "Всё равно установить" или "Установить в любом случае". Если появится окно **Укажите название сертификата** - введите Russian Trusted Sub CA, выберите "VPN и приложения" и нажмите "ОК".



4. Введите код-пароль от устройства, нажмите "Подтвердить" и в загруженных файлах выберите Russian Trusted Sub CA.cer.




5. После установки в нижней части экрана появится уведомление "Сертификат ЦС установлен".

Сертификат ЦС установлен.

Процедуру установки необходимо повторить для каждого выпускающего сертификата.

Проверьте, что установка прошла успешно. Перейдите в **Настройки**, в поиске введите "Надёжные сертификаты" или "Надёжные учётные данные" и перейдите на вкладку **Пользователь**.

В списке появятся установленные сертификаты Минцифры: корневой и все выпускающие.



Очистите кэш вашего браузера!

Очистите кэш браузера на устройстве, с которого осуществляется доступ. Это необходимо для корректной работы с ресурсами, защищёнными сертификатами безопасности Минцифры.

iOS

Установите конфигурационный файл, содержащий корневой и выпускающие сертификаты:




1. Откройте [Госуслуги](#) в браузере Safari.
2. Скачайте [профиль для iOS](#) и нажмите "Разрешить". Если процесс выполняется верно, появится сообщение о скачивании файла.


Веб-сайт пытается загрузить профиль конфигурации. Разрешить?

Игнорировать Разрешить

3. Перейдите в **Настройки** и выберите "Профиль загружен". В окне **Установка профиля** нажмите "Установить". Установите сертификаты сразу после загрузки, иначе они удалятся автоматически.




4. Введите код-пароль для устройства. В окне **Предупреждение** нажмите "Установить".




После установки профиля появится уведомление "Профиль установлен". Нажмите "Готово".

После установки включите доверие сертификатам УЦ Минцифры:

1. Перейдите в **Настройки** → выберите **Основные** → **Об этом устройстве** → **Доверие сертификатам** и включите доверие сертификату Russian Trusted Root CA, передвинув тумблер вправо.




2. В оповещении "Корневой сертификат" нажмите кнопку "Дальше".




Очистите кэш вашего браузера:

1. Перейдите в **Настройки** и выберите пункт Safari.



2. В окне **Очистить историю и данные** нажмите "Очистить" и выберите "Заккрытие вкладок".



Нажмите "Очистить историю и данные".

В результате очистки удаляются история, файлы cookie и другие данные просмотра.

При очистке история будет удалена на всех устройствах, на которых выполнен вход с Вашей учетной записью iCloud.

Очистить историю и данные